



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





BRANNER  
GEOLOGICAL LIBRARY







016.5

I61

P









K

PALAEONTOLOGY

## INTERNATIONAL COUNCIL.

PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM).  
DR. W. T. BLANFORD (INDIA).  
DR. J. BRUNCHORST (NORWAY).  
DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN).  
PROF. A. FAMINTZIN (RUSSIA).  
PROF. DR. J. H. GRAF (SWITZERLAND).  
PROF. J. W. GREGORY (VICTORIA).  
DR. M. KNUDSEN (DENMARK).  
PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND).  
PROF. H. LAMB (S. AUSTRALIA).  
PROF. S. P. LANGLEY (UNITED STATES).  
MONS. D. METAXAS (GREECE).  
PROF. R. NASINI (ITALY).  
DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO).  
PROF. H. POINCARÉ (FRANCE).  
PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY).  
PROF. J. SAKURAI (JAPAN).  
B. TRIMEN, Esq. (CAPE COLONY).  
DR. O. UHLWORM (GERMANY).  
PROF. E. WEISS (AUSTRIA).

## EXECUTIVE COMMITTEE.

DR. CYRUS ADLER.  
PROF. H. E. ARMSTRONG.  
DR. J. LARMOR, *Sec. R.S.*  
DR. L. MOND.  
PROF. R. NASINI.  
PROF. H. POINCARÉ.  
PROF. T. E. THORPE.  
DR. O. UHLWORM.

## DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MOBLEY.

## REFEREE FOR THIS VOLUME.

H. A. ALLEN.

INTERNATIONAL CATALOGUE  
OF  
SCIENTIFIC LITERATURE

SECOND ANNUAL ISSUE

K  
PALAEONTOLOGY

---

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL

BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, ST. MARTIN'S LANE

*France*: GAUTHIER-VILLARS, Paris

*Germany*: HERMANN PAETEL, Berlin

1904 (MAY)



YIAPBU  
XOBUL. OBOBAPZ OBA. BU  
YTIZIYVBU

016.5  
I 61 p

# INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

## CENTRAL BUREAU.

34 AND 35, SOUTHAMPTON STREET,  
STRAND,

LONDON, W.C.

*Director.*—H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

---

## REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

**Austria.**—Herr Dr. J. Karabaček, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.

**Belgium.**—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.

**Canada.**—Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.

**Denmark.**—Dr. Martin Knudsen, Polyteknisk Læranstalt, Copenhagen. K.

**Egypt.**—Capt. H. J. Lyons, R.E., Director-General, Survey Department, Cairo.

**Finland.**—Herr Hjalmar Lenning, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.

**France.**—Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.

**Germany.**—Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, Enckeplatz, 3A, Berlin, S.W.

**Greece.**—Monsieur D. Metaxas, Minister Plenipotentiary for Greece, Greek Legation, 31, Marloes Road, Cromwell Road, S.W.

**Holland.**—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universitüt, Amsterdam.

**Hungary.**—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Muzeumkörut, Múegytem, Buda-Pest.

**India and Ceylon.**—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, Calcutta.

**Italy.**—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Lungara, Rome.

- Japan.**—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.**—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.**—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.**—Sir James Hector, K.C.M.G., Director of the New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.**—Dr. J. Brunchorst, Bergenske Museum, Bergen.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).**—Dr. T. Estreicher, Sekretär, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejetnosci, Cracow.
- Portugal.**—Senhor F. Gomez Teixeira, Academia Polytechnica do Porto, Oporto.
- Queensland.**—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.**—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Africa.**—L. Péringuey, Esq., South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- South Australia.**—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Sweden.**—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.**—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Bern.
- The United States of America.**—Prof. S. P. Langley, Smithsonian Institution, Washington.
- Victoria.**—Prof. J. W. Gregory, Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.**—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

## INSTRUCTIONS.

The present volume consists of three parts :—

- (a) Schedules and Indexes in four languages.
- (b) An Authors' Catalogue.
- (c) A Subject Catalogue.

The Subject Catalogue begins with general headings 0000 to 0200. It is then divided into Palaeozoology and palaeobotany. Each of these main divisions is sub-divided into three sections. The first section gives the books or papers arranged according to strata ; in the second section the arrangement is according to fossils ; while the third section gives a list of new genera and species.

At the end of the Subject Catalogue there is a list of new specific and generic names.

In each sub-section the final arrangement of papers is in the alphabetical order of authors' names.

In order to find the papers dealing with a particular subject the reader may either consult the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the top corners of the pages.

If the reader remember the name of the Author of a paper on a given subject, he will probably find it convenient to refer to the Authors' Catalogue rather than to the Subject Catalogue.

In the Authors' Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

### TOPOGRAPHICAL SYMBOLS.

Many of the sections are sub-divided into a number of sub-sections by means of topographical symbols. These symbols are letters printed in italics, and they are explained by the topographical classification contained in the volumes. The topographical symbols are not intended to be used instead of registration numbers.

## CONTENTS.

	PAGE
Authors' Catalogue .. .. .	17
Subject Catalogue .. .. .	49
Palaeozoology :	
Stratigraphical .. .. .	55
Zoological .. .. .	96
List of New Genera and Species .. .. .	129
Palaeobotany :	
Stratigraphical .. .. .	154
Botanical .. .. .	164
List of New Genera and Species .. .. .	170
Alphabetical List of Names of New Genera and Species .. .. .	173
Typographical Classification .. .. .	209

# International Catalogue of Scientific Literature.

---

## (K) PALÆONTOLOGY.

---

- 0000 Philosophy.
- 0010 History. Biography.
- 0020 Periodicals. Reports of Institutions, Societies, Congresses, etc.
- 0030 General Treatises, Text Books, Dictionaries, Bibliographies, Tables.
- 0040 Addresses, Lectures.
- 0050 Pedagogy.
- 0060 Institutions, Museums, Collections, Economics.
- 0070 Nomenclature.
- 0100 Distribution of Life (Animal and Vegetable) in Past Times.
- 0150 Zonal Palæontology; Mutations (Changes of Form in Successive Strata), etc.
- 0200 Evolution. (*See also* L 4300; N 0223; M 4400.)

The numerical symbol to be used for Palæontological books and papers is obtained by a combination of the Geological stratigraphical number (two figures), with a number (four figures) representing the subdivision of the animal or vegetable kingdom to which the fossil forms described belong. Thus a paper on Triassic Cephalopoda will have the symbol K 65.2231, one on Carboniferous ferns will be numbered K 55.6700.

The numbers for Zoological sub-divisions are identical with those used in the Zoological schedule. The numbers for Botanical sub-divisions are identical with those used in the Botanical schedule.

The alphabetical symbols for Topography can be added, if necessary. In this case a paper on Cretaceous Fishes from Asiatic Turkey would bear the symbol K 75.5431 *et.*

**Palaeozoology.**

Palaeozoology.										
General, including strata of unknown age.	Palaeozoology.									
	35	50	55	65	70	75	85	90	95	
General Palaeozoology	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Vertebrata	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mammalia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Aves	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Reptilia and Batrachia	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pisces	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Tunicata, Amphioxus, &c.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Arthropoda, including Insecta	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Myriopoda	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Arachnida	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Xiphosura, Eurypterida, Trilobita, &c	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Crustacea	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mollusca, including Cephalopoda, Gastropoda, Amphineura, Scaphopoda, and Lamellibranchiata (Pelecypoda)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Brachiopoda including Bryozoa (Polyzoa)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Vermes	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Echinodermata	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Celenterata including Graptolithidea	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Porifera	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Protozoa	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Fossils of doubtful affinity or origin	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



Palaeobotany.										35	50	55	65	70	75	85	90	95
5000	General Palaeobotany	...	...	...	...	...	...	...	...	35,5000	50,5000	55,5000	65,5000	70,5000	75,5000	85,5000	90,5000	95,5000
5100	Dicotyledons	...	...	...	...	...	...	...	...	35,5400	50,5400	55,5400	65,5400	70,5400	75,5400	85,5400	90,5400	95,5400
5200	Monocotyledons	...	...	...	...	...	...	...	...	35,6000	50,6000	55,6000	65,6000	70,6000	75,6000	85,6000	90,6000	95,6000
5300	Gymnosperms	...	...	...	...	...	...	...	...	35,6500	50,6500	55,6500	65,6500	70,6500	75,6500	85,6500	90,6500	95,6500
5400	Vascular Cryptogams	...	...	...	...	...	...	...	...	35,6700	50,6700	55,6700	65,6700	70,6700	75,6700	85,6700	90,6700	95,6700
5500	Mosses and Hepaticae	...	...	...	...	...	...	...	...	35,7000	50,7000	55,7000	65,7000	70,7000	75,7000	85,7000	90,7000	95,7000
5600	Characeae	...	...	...	...	...	...	...	...	35,7200	50,7200	55,7200	65,7200	70,7200	75,7200	85,7200	90,7200	95,7200
5700	Algae and Schizophyceae	...	...	...	...	...	...	...	...	35,7400	50,7400	55,7400	65,7400	70,7400	75,7400	85,7400	90,7400	95,7400
5800	Lichens	...	...	...	...	...	...	...	...	35,7600	50,7600	55,7600	65,7600	70,7600	75,7600	85,7600	90,7600	95,7600
5900	Fungi, Bacteria, and Mycetozoa	...	...	...	...	...	...	...	...	35,7700	50,7700	55,7700	65,7700	70,7700	75,7700	85,7700	90,7700	95,7700
5900	Plants of unascertained position	...	...	...	...	...	...	...	...	35,7900	50,7900	55,7900	65,7900	70,7900	75,7900	85,7900	90,7900	95,7900

(K-1383)



## Catalogue International de la Littérature scientifique.

---

### (K) PALÉONTOLOGIE.

---

- 0000 Philosophie.
- 0010 Histoire. Biographie.
- 0020 Périodiques. Rapports d'Institutions, de Sociétés, de  
Congrès, etc.
- 0030 Traités généraux, Manuels, Dictionnaires, Biblio-  
graphies, Tables.
- 0040 Discours, Lectures et Conférences.
- 0050 Enseignement.
- 0060 Institutions, Musées, Collections. Applications pratiques.
- 0070 Nomenclature.
- 0100 Distribution géographique des animaux et des plantes  
dans les temps passés.
- 0150 Paléontologie stratigraphique; changements de formes  
dans les couches successives.
- 0200 Evolution. (*Voy. aussi* L 4300; N 0223; M 4400.)

Le symbole numérique qui devra être employé pour les livres et mémoires paléontologiques est obtenu par une combinaison du nombre stratigraphique (2 chiffres) avec un nombre (4 chiffres) représentant la subdivision du règne animal ou végétal à laquelle appartient la forme fossile décrite. Ainsi un mémoire sur les Céphalopodes triasiques devra porter l'indice K 65.2231; un mémoire sur les Fougères carbonifères portera l'indice K 55.6700.

Les nombres pour les subdivisions zoologiques sont identiques à ceux qui sont employés dans la classification zoologique. Les nombres pour les subdivisions botaniques sont identiques à ceux qui sont employés dans la classification botanique.

Les symboles alphabétiques pour la Topographie peuvent être ajoutés, si c'est nécessaire. Dans ce cas un mémoire sur les Poissons crétacés de la Turquie d'Asie porterait le symbole K 75.5431 *et*.

**Paléozoologie ou paléontologie  
zoologique.**

	35	50	55	65	70	75	85	90	95
	Généralités, y compris les couches d'âge incertain.	Paléozoïque inférieur.	Paléozoïque supérieur.	Triasique.	Jurassique.	Crétacé.	Néozoïque inférieur. Kocène Oligocène.	Néozoïque supérieur. Miocène Pliocène.	Pliocène et terrasse récents.
0231 Paléozoologie générale	35, 0231	50, 0231	55, 0231	65, 0231	70, 0231	75, 0231	85, 0231	90, 0231	95, 0231
8231 <i>Porifères</i> ..	35, 8231	50, 8231	55, 8231	65, 8231	70, 8231	75, 8231	85, 8231	90, 8231	95, 8231
9031 <i>Mammifères</i> ..	35, 9031	50, 9031	55, 9031	65, 9031	70, 9031	75, 9031	85, 9031	90, 9031	95, 9031
9831 <i>Oiseaux</i> ..	35, 9831	50, 9831	55, 9831	65, 9831	70, 9831	75, 9831	85, 9831	90, 9831	95, 9831
9931 <i>Reptiles et Batraciens</i> ..	35, 9931	50, 9931	55, 9931	65, 9931	70, 9931	75, 9931	85, 9931	90, 9931	95, 9931
9931 <i>Poissons</i> ..	35, 9931	50, 9931	55, 9931	65, 9931	70, 9931	75, 9931	85, 9931	90, 9931	95, 9931
9931 <i>Tuniciers, Amphioxus, etc.</i> ..	35, 9931	50, 9931	55, 9931	65, 9931	70, 9931	75, 9931	85, 9931	90, 9931	95, 9931
2431 <i>Artéropodes, y compris les Insectes</i> ..	35, 2431	50, 2431	55, 2431	65, 2431	70, 2431	75, 2431	85, 2431	90, 2431	95, 2431
3431 <i>Myriapodes</i> ..	35, 3431	50, 3431	55, 3431	65, 3431	70, 3431	75, 3431	85, 3431	90, 3431	95, 3431
3031 <i>Arachnides</i> ..	35, 3031	50, 3031	55, 3031	65, 3031	70, 3031	75, 3031	85, 3031	90, 3031	95, 3031
2831 <i>Xiphozoures, Eurypérides, Trilobites, etc.</i> ..	35, 2831	50, 2831	55, 2831	65, 2831	70, 2831	75, 2831	85, 2831	90, 2831	95, 2831
2631 <i>Crustacés</i> ..	35, 2631	50, 2631	55, 2631	65, 2631	70, 2631	75, 2631	85, 2631	90, 2631	95, 2631
2231 <i>Mollusques, y compris les Céphalopodes, Gastropodes, Amphinères, Scaphopodes, et Lamellibranches</i> ..	35, 2231	50, 2231	55, 2231	65, 2231	70, 2231	75, 2231	85, 2231	90, 2231	95, 2231
2031 <i>Brachiopodes, y compris les Bryozoaires</i> ..	35, 2031	50, 2031	55, 2031	65, 2031	70, 2031	75, 2031	85, 2031	90, 2031	95, 2031
1831 <i>Vers</i> ..	35, 1831	50, 1831	55, 1831	65, 1831	70, 1831	75, 1831	85, 1831	90, 1831	95, 1831
1031 <i>Echinodermes</i> ..	35, 1031	50, 1031	55, 1031	65, 1031	70, 1031	75, 1031	85, 1031	90, 1031	95, 1031
0831 <i>Cœlentérés, y compris les Graptolithoïdes</i> ..	35, 0831	50, 0831	55, 0831	65, 0831	70, 0831	75, 0831	85, 0831	90, 0831	95, 0831
0631 <i>Porifères</i> ..	35, 0631	50, 0631	55, 0631	65, 0631	70, 0631	75, 0631	85, 0631	90, 0631	95, 0631
0431 <i>Protozoaires</i> ..	35, 0431	50, 0431	55, 0431	65, 0431	70, 0431	75, 0431	85, 0431	90, 0431	95, 0431
0131 <i>Fossiles d'affinité ou d'origine douteuse</i> ..	35, 0131	50, 0131	55, 0131	65, 0131	70, 0131	75, 0131	85, 0131	90, 0131	95, 0131

Paléobotanique ou Paléontologie botanique.		35	50	55	65	70	75	85	90	95
5000	Paléobotanique générale	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5400	Dicotylédones	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6000	Monocotylédones	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6500	Gymnospermes	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6700	Cryptogames vasculaires	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7000	Mousses et hépatiques	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7300	Characées	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7400	Algues et Schizophycées	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7600	Lichens	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7700	Champignons, Bactéries, et Mycétozoaires	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7900	Plantes incertae sedis	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		35.5000	50.5000	55.5.60	65.5000	70.5000	75.5000	85.5000	90.5000	95.5000
		35.5400	50.5400	55.5400	65.5400	70.5400	75.5400	85.5400	90.5400	95.5400
		35.6000	50.6000	55.6000	65.6000	70.6000	75.6000	85.6000	90.6000	95.6000
		35.6500	50.6500	55.6500	65.6500	70.6500	75.6500	85.6500	90.6500	95.6500
		35.6700	50.6700	55.6700	65.6700	70.6700	75.6700	85.6700	90.6700	95.6700
		35.7000	50.7000	55.7000	65.7000	70.7000	75.7000	85.7000	90.7000	95.7000
		35.7300	50.7300	55.7300	65.7300	70.7300	75.7300	85.7300	90.7300	95.7300
		35.7400	50.7400	55.7400	65.7400	70.7400	75.7400	85.7400	90.7400	95.7400
		35.7600	50.7600	55.7600	65.7600	70.7600	75.7600	85.7600	90.7600	95.7600
		35.7700	50.7700	55.7700	65.7700	70.7700	75.7700	85.7700	90.7700	95.7700
		35.7900	50.7900	55.7900	65.7900	70.7900	75.7900	85.7900	90.7900	95.7900



# Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

## (K) PALÄONTOLOGIE.

- 0000 Philosophie.
- 0010 Geschichte. Biographien.
- 0020 Periodica. Berichte von Instituten, Gesellschaften,  
Congressen etc.
- 0030 Allgemeine Abhandlungen, Lehrbücher, Wörterbücher,  
Bibliographien, Tabellen.
- 0040 Festreden, Vorträge.
- 0050 Pädagogik.
- 0060 Institute, Museen, Sammlungen, Wirthschaftliches und  
Organisatorisches.
- 0070 Nomenclatur.
- 0100 Vertheilung des Lebens (des thierischen und pflanzlichen)  
in vergangenen Zeiten.
- 0150 Zonare Paläontologie; Mutationen (Formenänderungen in  
auf einander folgenden Schichten) etc.
- 0200 Entwicklung. (*Siehe auch* L 4300; N 0223; M 4400.)

Das Zahlensymbol, welches für paläontologische Bücher und Schriften zu benutzen ist, wird gewonnen durch Combination der stratigraphischen geologischen Nummer (zwei Ziffern) mit einer vierziffrigen Zahl, welche die Unterabtheilung des Thier- oder Pflanzenreiches angibt, zu der die beschriebenen fossilen Formen gehören. So würde eine Abhandlung über triassische Cephalopoden das Symbol erhalten: K 65.2231; eine solche über Farne des Carbon würde zu numeriren sein: K 55.6700.

Die Nummern für die zoologischen Unterabtheilungen sind identisch mit den im zoologischen Schema benutzten. Die Nummern für die botanischen Unterabtheilungen sind identisch mit den im botanischen Schema benutzten.

Wenn nöthig, können die alphabetischen Symbole für Topographie hinzugefügt werden. In diesem Falle würde eine Abhandlung über Fische der Kreide aus der asiatischen Türkei das Symbol tragen: K 75.5431 *ei*



Palaeozoologie.		Allgemeines, einschl. 35 Schichten von unbekanntem Alter.	Unteres Palaeozoicum. 50	Oberes Palaeozoicum. 55	Trias.	Jura.	Kreide.	Unteres Tertiar. 85 Eocän, Oligocän.	Oberes Tertiar. 90 Mioocän, Pliocän.	Quartär und recente 95 Bildungen.
0231	Allgemeine Palaeozoologie	...	50, 0231	55, 0231	65, 0231	70, 0231	75, 0231	85, 0231	90, 0231	95, 0231
4231	Vertebrata ...	...	50, 5231	55, 5231	65, 5231	70, 5231	75, 5231	85, 5231	90, 5231	95, 5231
4031	Mammalia	...	50, 6031	55, 6031	65, 6031	70, 6031	75, 6031	85, 6031	90, 6031	95, 6031
5831	Aves	...	50, 5831	55, 5831	65, 5831	70, 5831	75, 5831	85, 5831	90, 5831	95, 5831
5431	Reptilia und Batrachia	...	50, 5431	55, 5431	65, 5431	70, 5431	75, 5431	85, 5431	90, 5431	95, 5431
5431	Pisces	...	50, 5431	55, 5431	65, 5431	70, 5431	75, 5431	85, 5431	90, 5431	95, 5431
5031	Tunicata, Amphioxus, &c.	...	50, 5031	55, 5031	65, 5031	70, 5031	75, 5031	85, 5031	90, 5031	95, 5031
2431	Arthropoda, einschl. Insecta	...	50, 2431	55, 2431	65, 2431	70, 2431	75, 2431	85, 2431	90, 2431	95, 2431
2831	Myriopoda	...	50, 2831	55, 2831	65, 2831	70, 2831	75, 2831	85, 2831	90, 2831	95, 2831
2831	Arachnida	...	50, 2831	55, 2831	65, 2831	70, 2831	75, 2831	85, 2831	90, 2831	95, 2831
2831	Xiphosura, Eurypterida, Trilobita, &c.	...	50, 2831	55, 2831	65, 2831	70, 2831	75, 2831	85, 2831	90, 2831	95, 2831
2831	Crustacea	...	50, 2831	55, 2831	65, 2831	70, 2831	75, 2831	85, 2831	90, 2831	95, 2831
2231	Mollusca einschl. ... Cephalopoda, Gastropoda, Amphineura, Scaphopoda und Lamellibranchia (Pelecypoda)	...	50, 2231	55, 2231	65, 2231	70, 2231	75, 2231	85, 2231	90, 2231	95, 2231
2031	Brachiopoda, einschl. Bryozoa (Polyzoa)	...	50, 2031	55, 2031	65, 2031	70, 2031	75, 2031	85, 2031	90, 2031	95, 2031
1831	Vermes	...	50, 1831	55, 1831	65, 1831	70, 1831	75, 1831	85, 1831	90, 1831	95, 1831
1031	Echinodermata	...	50, 1031	55, 1031	65, 1031	70, 1031	75, 1031	85, 1031	90, 1031	95, 1031
0831	Coelenterata, einschl. Graptolithoidea	...	50, 0831	55, 0831	65, 0831	70, 0831	75, 0831	85, 0831	90, 0831	95, 0831
0431	Porifera	...	50, 0431	55, 0431	65, 0431	70, 0431	75, 0431	85, 0431	90, 0431	95, 0431
0431	Protozoa	...	50, 0431	55, 0431	65, 0431	70, 0431	75, 0431	85, 0431	90, 0431	95, 0431
0131	Fossilien zweifelhafter Stellung und Herkunft	...	50, 0131	55, 0131	65, 0131	70, 0131	75, 0131	85, 0131	90, 0131	95, 0131

Pflanzenpaleontologie.		35	50	55	65	70	75	85	90	95
5000	Allgemeine Pflanzenpaleontologie	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5400	Dicotyledonen	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6000	Monocotyledonen	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6500	Gymnospermen	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6700	Gefäße-Cryptogamen	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7000	Laubmoose und Lebermoose	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7300	Characeae	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7400	Algen (einschl. der Schizophyceen)	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7600	Flechten	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7700	Pilze (einschl. der Bacterien und Schleim- pilze)	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7900	Pflanzen ungewisser Stellung	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		35. 5000	50. 5000	55. 5000	65. 5000	70. 5000	75. 5000	85. 5000	90. 5000	95. 5000
		35. 5400	50. 5400	55. 5400	65. 5400	70. 5400	75. 5400	85. 5400	90. 5400	95. 5400
		35. 6000	50. 6000	55. 6000	65. 6000	70. 6000	75. 6000	85. 6000	90. 6000	95. 6000
		35. 6500	50. 6500	55. 6500	65. 6500	70. 6500	75. 6500	85. 6500	90. 6500	95. 6500
		35. 6700	50. 6700	55. 6700	65. 6700	70. 6700	75. 6700	85. 6700	90. 6700	95. 6700
		35. 7000	50. 7000	55. 7000	65. 7000	70. 7000	75. 7000	85. 7000	90. 7000	95. 7000
		35. 7300	50. 7300	55. 7300	65. 7300	70. 7300	75. 7300	85. 7300	90. 7300	95. 7300
		35. 7400	50. 7400	55. 7400	65. 7400	70. 7400	75. 7400	85. 7400	90. 7400	95. 7400
		35. 7600	50. 7600	55. 7600	65. 7600	70. 7600	75. 7600	85. 7600	90. 7600	95. 7600
		35. 7700	50. 7700	55. 7700	65. 7700	70. 7700	75. 7700	85. 7700	90. 7700	95. 7700
		35. 7900	50. 7900	55. 7900	65. 7900	70. 7900	75. 7900	85. 7900	90. 7900	95. 7900



## Catalogo Internazionale della Letteratura Scientifica.

---

### (K) PALEONTOLOGIA.

---

- 0000      Filosofia.
- 0010      Storia. Biografia.
- 0020      Periodici. Resoconti di Istituti, Società, Congressi, ecc.
- 0030      Trattati generali, Manuali, Dizionari, Bibliografie, Indici.
- 0040      Relazioni, Letture.
- 0050      Pedagogia.
- 0060      Istituti, Musei, Collezioni, Applicazioni pratiche.
- 0070      Nomenclatura.
- 0100      Distribuzione della Vita (Animale e Vegetale) nei passati  
              tempi.
- 0150      Paleontologia Stratigrafica; Mutazioni (Cambiamenti di  
              forma in strati successivi), ecc.
- 0200      Evoluzione. *Vedi anche* L 4300; N 0223; M 4400.

Il simbolo numerico da usarsi per libri e memorie paleontologiche è ottenuto colla combinazione del numero Stratigrafico-Geologico (per due cifre) col numero (quattro cifre) rappresentante la suddivisione del regno animale o vegetale al quale le descritte forme fossili appartengono. Così una memoria sopra Cefalopodi triassici avrà il simbolo K 65.2231; una sovra Felci carbonifere sarà numerata K 55.6700.

I numeri per le suddivisioni zoologiche sono identici con quelli usati nella schedula zoologica. I numeri per le suddivisioni botaniche sono identici con quelli usati nella schedula botanica.

I simboli alfabetici per la Topografia possono venir aggiunti, ove necessario. In tal caso una nota sovra Pesci Cretacei della Turchia Asiatica porterà il simbolo K 75.5431 *ei*.



Paleobotanica (Paleofitologia).		35	50	55	65	70	75	85	90	95
5000	Paleobotanica generale	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5400	Dicotiledoni...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5600	Monocotiledoni...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6000	Gymnosperme...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6500	Chitograme Vascolari	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6700	Bruschi ed Epatiche	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7000	Caricee	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7200	Aixue e Schizophyce	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7400	Licheni	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7600	Fungi, Batteri e Micetozoi	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7700	Funghi, Batteri e Micetozoi	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7900	Funghi di non accertata posizione	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5000	Paleobotanica generale	35.5000	50.5000	55.5000	65.5000	70.5000	75.5000	85.5000	90.5000	95.5000
5400	Dicotiledoni...	35.5400	50.5400	55.5400	65.5400	70.5400	75.5400	85.5400	90.5400	95.5400
5600	Monocotiledoni...	35.6000	50.6000	55.6000	65.6000	70.6000	75.6000	85.6000	90.6000	95.6000
6000	Gymnosperme...	35.6500	50.6500	55.6500	65.6500	70.6500	75.6500	85.6500	90.6500	95.6500
6500	Chitograme Vascolari	35.6700	50.6700	55.6700	65.6700	70.6700	75.6700	85.6700	90.6700	95.6700
6700	Bruschi ed Epatiche	35.7000	50.7000	55.7000	65.7000	70.7000	75.7000	85.7000	90.7000	95.7000
7000	Caricee	35.7300	50.7300	55.7300	65.7300	70.7300	75.7300	85.7300	90.7300	95.7300
7200	Aixue e Schizophyce	35.7400	50.7400	55.7400	65.7400	70.7400	75.7400	85.7400	90.7400	95.7400
7400	Licheni	35.7600	50.7600	55.7600	65.7600	70.7600	75.7600	85.7600	90.7600	95.7600
7600	Fungi, Batteri e Micetozoi	35.7700	50.7700	55.7700	65.7700	70.7700	75.7700	85.7700	90.7700	95.7700
7700	Funghi, Batteri e Micetozoi	35.7700	50.7700	55.7700	65.7700	70.7700	75.7700	85.7700	90.7700	95.7700
7900	Funghi di non accertata posizione	35.7900	50.7900	55.7900	65.7900	70.7900	75.7900	85.7900	90.7900	95.7900





## AUTHORS' CATALOGUE.

**Allen, H. A.** Catalogue of types and figured specimens of British Fossil Phyllocarida preserved in the Museum of Practical Geology, London. Summ. Progr. Geol. Surv. U.K., London, 1901, (200-203). [35.2631 *de*]. 674

——— Catalogue of types and figured specimens of British Palaeozoic Echinodermata preserved in the Museum of Practical Geology, London. Summ. Progr. Geol. Surv. U.K., London, 1901, (204-211). [45.1031 *de*]. 675

**Amoedo, Oscar.** Les dents du *Pithecanthropus erectus* de Java. Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., 30, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (1193-1198). [95.6031 *cg* P 3400 3500 1600 2520 N 6007 6031]. 676

**Anderson, Frank M.** Cretaceous deposits of the Pacific coast. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154, with 12 pls.). [75.2031 2231 *gi* H 75 N 2027 *gi* 2031 2227 *gi* 2237]. 677

**Andrae, A.** Untermiocäne Landschneckenmergel bei Oppeln in Schlesien. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr 16, 1902, (8). [90.2231 *de* N 2231]. 678

**Andrews, Charles William.** Preliminary note on some recently discovered extinct Vertebrates from Egypt. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (291-295, with figs.). [85.6031 *fb*]. 679

——— Note on a Pliocene Vertebrate fauna from the Wadi-Natrun, Egypt. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (433-439, with pl. and fig.). [90.6031 *fb*]. 680

——— Ueber das Vorkommen von Proboscidiern in untertertiären Ablagerungen Aegyptens. Verh. intern. Zool.-Congr., Jena, 5, 1902, (528). [85.6031 *fb* N 6031]. 681

(K-1383)

**[Andrusov, Nikola] Ivanovič.** Андрусовъ, Н. Матеріалы къ познанію прикаспійскаго неогена. Акчагыльскіе пласты. [Beiträge zur Kenntniss des kaspischen Neogen. Die Aktschagylschichten.] St. Peterburg, Mém. Com. géolog., XV, 4, 1902, (I-IV, 1-114); deutsches Rés., (115-153, mit 1 Karte und 5 Taf.). [90.2231 7400 *db ea*]. 682

——— Die südrussischen Neogenablagerungen. 3<sup>ter</sup> Theil. Sarmatische Stufe. St. Peterburg, Verh. Russ. mineral. Ges., 39, (Ser. 2), 1902, (337-496, mit 1 Taf.). [90.2231 0831 2631 *db*]. 683

**Angermann, Ernst.** Ueber das Genus *Acanthoteuthis* Munst. aus den lithographischen Schieferen in Bayern. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd 15., 1902, (205-230, mit 1 Taf.). [70.2231 *de* N 2231]. 684

**Arber, E. A. Newell.** On the Clarke collection of fossil plants from New South Wales. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (1-27, with pl.). [35.5000 *ie* 35.7900 *ie*]. 685

——— The Glossopteris flora of Australia. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (173-174). [35.6700 *ie*]. 686

——— On the distribution of the Glossopteris flora. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (346-349). [55.6700 *a*]. 687

——— Notes on the Binney collection of coal-measures plants. III. The Type-specimens of *Lyginodendron oldhamium* (Binney). Cambridge, Proc. Phil. Soc., 11, pt. 4, 1902, (281-285, with figs.). [55.6700]. 688

- Baker**, Frank Collins. The Mollusca of the Chicago area. The Gastropoda. Chicago, Ill., Acad. Sci., Bull. Geol. Surv., No. 3, pt. 2, 1902, (137-410, with pl.). Separate. 24.5 cm. [35.2231 gg]. 689
- Barrett-Hamilton**, G. E. H. Large extinct red deer of Ireland. Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (25). [95.6031 de]. 690
- Bartsch**, Paul. v. Dall, W[illiam] H[ealey]. 690
- Basedow**, Herbert. Descriptions of new species of fossil mollusca from the Miocene limestone near Edithburg. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., 26, 1902, (130-132, with pl.). [90.2231 ig]. 691
- Bather**, F. A. Echinodermata. Encycl. Brit. Suppl., London, 27, 1902, (617-624). [35.1031]. 692
- Herrn Professor Rudolf Burckhardt's Beobachtungen im Elgin, Sandstein. Centralbl. Min., Stuttgart-1901, (473-474). [65.1031 de H 65]. 693
- Beasley**, H. C. The fauna indicated in the Lower Keuper Sandstone of the neighbourhood of Liverpool. Liverpool. Proc. Trans. Biol. Soc., 16, 1902, (3-26, with 2 pls.). [65.5631]. 694
- On two footprints from the lower Keuper, and their relation to the *Cheirotherium stortonense*. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, pt. 2, 1902, (238-242, with pl.). [65.5631 de]. 695
- Beck von Mannagetta**, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 3 Kart.). 25 cm. 20 M. [35.5000 dk dl M 8000 dk dl 1 01 dk dl M 3200 dk dl]. 696
- Beecher**, C[harles] E[merson]. The ventral integument of Trilobites. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 13, 1902, (165-174, with 4 pl.); [reprint] Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (152-162, with 3 pls.). [35.2831 N 2807 2831]. 697
- Beecher**, C[harles] E[merson]. Note on a new xiphosuran from the Upper Devonian of Pennsylvania. [*Prestutichia randalli* n. sp.] Amer. Geol., Minneapolis, Minn., 29, 1902, (143-146). Separate. 24.2 cm. [55.2831 gg]. 698
- The reconstruction of a cretaceous dinosaur, *Claosaurus annectens* Marsh [from Wyoming, in Yale University Museum]. New Haven, Conn., Trans. Acad. Arts Sci., 11, 1901-1902, (311-323, with pl.). [75.5631 gi]. 699
- Revision of the Phyllocarida from the Chemung and Waverly groups of Pennsylvania. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (441-449, with 3 pls.). [50.2631 gg]. 700
- Beede**, J[ohn] W. Invertebrate paleontology of the Red-Beds. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11, with pl.). 22.8 cm. [55.0231 2031 2231 gi]. 701
- New fossils from the upper Carboniferous of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., 1, 1902, (147-153, with pl.). [55.1031 2231 gi]. 702
- Variation of the spiralia in *Seminula argenticia* (Shepard) Hall. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., 1, 1902, (155-159, with pl.). [55.2031 N 2023 2031]. 703
- and Rogers, Austin F. Coal Measures Faunal Studies, II. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., 1, 1902, (163-181). Separate. 24.5 cm. 55.0231 gi]. 704
- Bell**, R. Liassic Brachiopoda [*Discina holdenis* (sic) Tate, in Co. Antrim.] Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (103). [70.2031 de]. 705
- *Holaster laevis* De Luc, var. *planus* Mantell, in Chloritic Chalk, Belfast. Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (222). [75.1031 de]. 706
- Bensley**, B. Arthur. On the identification of Meckelian and Mylohyoid grooves in the jaws of Mesozoic and Recent Mammalia. Toronto, Stud. Univ. Biol. ser., No. 3, 1902. [60.95 6031]. 707
- Benson**, M. Miss. The fructification of *Lyginodendron oldhamium*. Ann. Bot., Oxford, 16, 1902, (575, with fig.). [35.6700]. 708

- Bentivoglio, T.** Bibliografia geomineralogica e paleontologica delle provincie di Modena e Reggio-Emilia, 1469-1900. Modena, Atti Soc. nat. mat., **33**, 1901, (estr. 1-179). [0030]. 709
- Berry, Edward W.** *Liriodendron celakovskii* Velen. [Not a *Liriodendron*.] New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (478-480). [75.5400dk]. 710
- Bittner, A[lexander].** Lamellibranchiaten aus der Trias von Hudiklanec nächst Loitsch in Krain. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (225-234, mit 1 Taf.). [65.2231 dk]. 711
- Blake, J. F.** v. London Geological Society. 712
- Blanckenhorn, M.** Nachträge zur Kenntniss des Palaeogens in Aegypten. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (265-275). [80.2231 fb H 80 N 2231 †]. 712
- Blasius, Wilhelm.** Bericht über die fortgesetzten Ausgrabungen in den neuen Theilen der Baumannshöhle bei Rübeland am Harz während der Jahre 1898 und 1899. Braunschweig, Jahrb. Ver. Natw., **12**, 1902, (83-86). [95.6031 de P 3600 de]. 713
- Boettger, O.** Zur Kenntniss der Fauna der mittelmioenen Schichten von Kostež im Krassó-Szörényer Komitat. II. Hermanstadt, Verh. Mitt. siebenb. Ver. Naturw., **51**, 1902, (1-186, mit 1 Situat. Plan d. Fundpunkte.). [90.0231 dk]. 714
- [Bogoslovskij, Nikolaj Andreevič.]** Богословскій, Н. А. Материалы для изучения нижнемеловой аммонитовой фауны центральной и северной России. [Materialien zur Kenntniss der untercretaceischen Ammonitenfauna von Central- und Nord-Russland.] St. Petersburg, Mém. Com. géolog., (N. Ser.), **2**, 1902, (1-110); deutsches Rés., (111-161, mit 18 Taf.). [75.2231 db]. 715
- Borge.** Beitrag zur subfossilen Desmidiaceen-Flora Gotlands. Zs. angew. Mikrosk., Weimar, **7**, 1902, (309-310). [95.7400 do M 7400]. 716
- Boule, Marcellin.** Sur un carnassier gigantesque (*Pachyhaena*) trouvé dans l'argile plastique de Vaugirard, près de Paris. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (543-545). [85.6031 df N 6031]. 717
- Boule, Marcellin.** Sur les fossiles provenant d'une caverne à ossements près de Mont Maurin (Haute-Garonne). Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (205-206). [95.6031 H 95 df]. 718
- La caverne à ossements de Mont Maurin (Haute-Garonne). Anthr., Paris, **13**, 1902, (305-319, av. fig.). [95.6031 N 6031 P 3500]. 719
- Boulenger, G. A.** Further remarks on the Carboniferous Ganoid, *Benedenius deneensis* Traquair. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **10**, 1902, (52-53). [55.5431 dd]. 720
- Amphibia. Encycl. Brit. Suppl., London, **25**, 1902, (381-384). [35.5631]. 721
- Branco, W[ilhelm].** Der fossile Mensch. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (237-261). [90.95.6031 2550 O 1520 N 6031]. 722
- Branner, John C[asper].** The occurrence of fossil remains of Mammals in the interior of the States of Pernambuco and Alagoas, Brazil. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (133-137, with 1 pl.). [95.6031 hh N 6027 hh]. 723
- Brenner, Wilh.** Klima und Blatt bei der Gattung *Quercus*. Flora, Marburg, **90**, 1902, (114-160). [35.5400 M 1150 3200 2060 5400]. 724
- Zur Entwicklungsgeschichte der Gattung *Quercus*. Flora, Marburg, **90**, 1902, (466-470). [35.5400 M 5400 4700 4410]. 725
- Breuil, H.** v. Capitan, L. 726
- Bridge, Norman.** Edward Claypole—the man. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (30-40). [0010]. 726
- Brelli, F.** Ein Beitrag zur Kenntniss von *Diplocaulus* Cope. Vorläuf. Mittheilung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (536-541). [35.5631 N 5631 5607]. 727
- Broom, R.** On the structure and affinities of *Udenodon*. London, Proc. Zool. Soc., **1901**, **2**, (162-190, with 3 pls.). [35.5631]. 728
- Remarks on certain differences in the skulls of Dicyonodonts, apparently due to sex. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **2**, (86-88, with figs.). [35.5631]. 729

- Broom, R.** The leg and toe bones of *Ptychosiaquum*. Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc., **11**, 1902, (233-235, with 1 pl.). [65.5631 *fg* 0070]. 730
- Bruyant.** Buprestide fossile des lignites de Menat, *Lampra gautieri* n. sp. Rev. sci. Bourbon., Moulins, **15**, 1902, (63-65, av. fig.). [90.2431 *df* N 4831]. 731
- Buckman, S. S.** Emendations of Ammonite nomenclature. Cheltenham (printed, unpublished), June, 1902, (7), 8vo.; *ibid.* Cheltenham (Norman, Sawyer), July, 1902. 8vo. 1s. [70.2231 *de*]. 732
- [Wright, J.; Kennard, A. S.; Woodward, B. B.; Hinton, M. A. C.; Reid, C., and Waterhouse, C. O.] The peat and forest bed at Westbury-on-Severn. Gloucester, Proc. Cotteswold Nat. F. Cl., **14**, pt. 1, 1901, (15-47, with pls.). [95.0231 *de*]. 733
- The term "Hemera." Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (554-557). [0200 H 35]. 734
- Bullen, R.** Ashington. Notes on Holocene Mollusca from North Cornwall. London, Proc. Malacol. Soc., **5**, pt. 3, 1902, (185-188). [95.2231 *de*]. 735
- Burckhardt, Rud[olf].** Die Invertebraten der Elginsandsteine. Eine Erwiderung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (261-265). [65.1031 *de* H 65]. 736
- Das Gehirn zweier subfossiler Riesenlemuren aus Madagascar. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (601-609). [95.6031 *fh* N 6007 6031]. 737
- Calman, W. J.** *Uronectes* and *Anaspides*. A reply to Prof. Ant. Fritsch. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1902, (65-66). [55.2431 95.2431]. 738
- Cann, F.** Bryozoaires fossiles. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (10-15). [35.2031 N 2031]. 739
- Capitan, L. et Breuil, H.** Reproduction des figures paléolithiques peintes sur les parois de la grotte de Font-de-Gaune (Dordogne). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1536-1538, av. fig.). [95.6031 P 3200]. 740
- Origines de l'Art. Les gravures sur les parois des grottes préhistoriques anciennes. Nature, Paris, **30**, (1<sup>re</sup> semest.), 1902, (226-230, av. fig.). [95.6031 P 3600]. 741
- Cartailhac, Émile.** Les cavernes ornées de dessins. La grotte d'Altamira (Espagne), Mea culpa d'un sceptique. Anthr., Paris, **13**, 1902, (348-354, av. fig.). [95.6031 P 3700 *dg*]. 742
- Case, E. C.** Palaeontological notes. [*Lysorophus tricarinatus* and *Pelycosauria*]. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (256-261, with pl.). [55.5631 N 5631]. 743
- Casey, Tho[mas] I.** A new genus of Eocene Eulimidae. [*Pteraulima* n. gen. *P. elegans* n. sp. from Louisiana.] Nautilus, Philadelphia, Pa., **16**, 1902, (18-19). [85.2231 *gi*]. 744
- Caustier, E.** Notions de paléontologie à l'usage des élèves de philosophie. Paris, 1902, 2<sup>e</sup> édition, (1-40). 16 cm. [0030]. 745
- Cecil, Eustace [Lord].** Anniversary Address. [Fossil Reptiles and Aves]. Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl., **23**, 1902, (lxxiii-cxvi). [35.5631 D 5831]. 746
- Černyšev, Feodosij Nikolajevič.** Чернышевъ, Ф. Н. Верхнекаменноугольные брахиоподы Урала и Тимана. [Die obercarbonischen Brachiopoden des Ural und des Timan.] St. Petersburg, Mém. Com. Géolog., **XVI**, **2**, 1902, (I-VIII + 1-749, av. atlas de 63 pls.). [55.2021 *db*]. 747
- Chapman, Frederick.** The Foraminifera: an introduction to the study of the Protozoa. London, (Longmans), 1902, (xvi + 354, with pls. and figs.). 8vo. 9s. [35.0431]. 748
- On an *Alveolina* Limestone and Nummulitic Limestones from Egypt. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (62-67, 106-114, with 2 pls.). [85.2631 *fb* 85.0431 *fb*]. 749
- Clark, [R.].** Notes on the fossils of the Silurian area of North-East Ireland. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (497-500). [50.0231]. 750
- Clark, W[illiam] B[ullock] and Martin, G. C.** Mollusca. Maryland Geol. Surv., (Eocene). Baltimore, **1901**, (122-203, with pl.). [85.2231 *gh*]. 751
- Molluscoidea. Brachiopoda. Maryland Geol. Surv., (Eocene). Baltimore, **1901**, (203-205, with pl.). [85.2031 *gh*]. 752

- Clarke, John M[ason].** Limestones of central and western New York interbedded with bituminous shales of the Marcellus stage, with notes on the nature and origin of their faunas. In *Palaeontologic Papers*, by Ruedemann, et alii. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **49**, 1901, (115-138). [55.2231 gg 0231 gg]. 753
- A new genus of Paleozoic Brachiopods, *Eunoa*, with some considerations therefrom on the organic bodies known as *Discinocaris*, *Spathiocaris* and *Cardiocaris*. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **52**, 1902, (606-615, with pl.). [45.2031 45.2631]. 754
- The Oriskany fauna of Becraft Mountain, Columbia County, New York. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, 1899, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128, with 9 pls., 1 map). [55.0231 0131 gg]. 755
- Comstock, Theo. B.** Edward Claypole, the scientist. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (1-23, with portr.). [0010]. 756
- Coomaraswamy, A. K.** Occurrence of *Radiolaria* in Gondwana beds near Madras. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (305-306, with pl.). [60.0431 ef]. 757
- Cope, Edward D.** Vertebrate remains from Port Kennedy bone deposit. Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci., (Ser. 2), **11**, 1901, (193-267, with pl.). [95.5631 gg 95.6031 gg]. 758
- Cori, Carl J.** Ueber das Vorkommen des *Polygordius* und *Balanoglossus* (Ptychodera) im Triester Golfe. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1902, (361-365). [35.0131 dk N 1831 5031]. 759
- Cossmann.** Mollusques éocéniques de la Loire-Inférieure: Gastropodes (suite et fin). Nantes, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), **2**, 1902, (5-159, av. pl.). [85.2231 df]. 760
- Crampton, C. B.** A suggestion on extinction. Edinburgh, Proc. R. Physic. Soc., **14**, (pt. 4), 1902, (461-480). [0020]. 761
- Crick, G. C.** Additional note on *Ammonites calcar* Zieten. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (47-48). [70.2231 de]. 762
- Note on the genus *Tmaegoceras* Hyatt. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (127-128). [70.2231 d]. 763
- Note on *Nautilus robustus* Foord and Crick. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (342-346, with figs.). [70.2231 df]. 764
- Note on the type-specimen of *Belemnoteuthis montefiorei* J. Buckman, from the Lower Lias Shales between Charmouth and Lyme Regis, Dorset. London, Proc. Malac. Soc., **5**, pt. 1, 1902, (13-16, with pl.). [70.2231 de]. 765
- Cummings, Edgar R., and Mauck, Abram V.** A quantitative study of variation in the fossil Brachiopod *Platystrophia lynx*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (9-16, with 2 pl.). [35.2031 N 2023 2031]. 766
- Dall, W[illiam] Healey.** On the true nature of *Tamiosoma*. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (5-7). [K 90.2631 gi]. 767
- Illustrations and descriptions of new, unfigured, or imperfectly known shells, chiefly American, in the U.S. National Museum, Washington, D.C. Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **24**, 1902, (499-566, with 14 pls.). [35.2031 35.2231]. Separate. 24.5 cm. 768
- Synopsis of the family Veneridae and of the North American recent species [with bibliography]. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **26**, 1902, (335-412, with 5 pls.). Separate. 24.7 cm. [35.2231]. 769
- and **Bartsch, Paul.** A new Californian Bittium. Nautilus, Philadelphia, Pa., **15**, 1901, (58-59). [95.2231 gi]. 770
- Day, Alfred Ely.** Remarkable fossil oysters from Syria. Nature, London, **66**, 1902, (606). [75.2231 ei]. 771

- Dean, Bashford.** Paleontological notes. [Arthrodira from the Cleveland shale. Ohio]. [Arthrognathi]. New York, N.Y., Acad. Sci., Mem., **2**, pt. III, 1901, (87-123, with pl.). [55.5431 gg]. 772
- The preservation of muscle-fibres in sharks of the Cleveland shale. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (273-278, with 2 pls.). [55.5431 gg]. N 5407 5431]. 773
- Historical evidence as to the origin of the paired limbs of vertebrates. Amer. Nat. Boston, Mass., **36**, 1902, (767-776). [0200 35.5231]. 774
- Deane, Henry.** Notes on fossil leaves from the Tertiary deposits of Wingello and Bungonia. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (59-65, with pls. 15-17). [90.5400 H 90 ie]. 775
- Deecke, Wilhelm.** Ueber *Hexagonaria* v. Hag. und *Goniolina* Roem. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (469-473). [75.0200 75.7400 M 7400 †]. 776
- Denckmann, A.** Ueber neue Goniatitenfunde im Devon und im Carbon des Sauerlandes. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (15-16, 54-55). [55.2231 dc]. 777
- Ueber Goniatiten aus dem unteren Oberdevon der Gegend von Iserlohn-Letmathe. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (16-18). [55.2231 dc]. 778
- Einige weniger bekannte Clymenien aus dem Dasberger Kalke von Braunau im Kellerwalde bezw. vom Dasberge im Sauerlande. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (53-54). [55.2231 dc]. 779
- Dennant, J.** Descriptions of new species of corals from the Australian tertiaries. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (1-6, 255-264, with pls.). [85.0831 ic]. 780
- Depéret, Charles.** Sur les caractères crâniens et les affinités des Lophiodon. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1278-1280, av. fig.). [85.6031 N 6031]. 781
- Sur l'origine et la dispersion géographique du *Lagomys corsicanus*. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (884-886). [95.6031 N 6027 6031]. 782
- Diener, Carl.** Ueber die systematische Stellung der Ammoniten des südalpinen Bellerophonkalkes. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (436-440). [55.2231 di N 2231]. 783
- Ueber den Typus der Gattung *Pseudomonotis* Beyr. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (342-344). [35.2231]. 784
- Zur Erinnerung an Albrecht von Krafft. Wien, Jahrb. Geol. RchsAnst., **51**, 1901, 1902, (149-158). [0010 H 0010]. 785
- Dietlen, [Rudolf].** Nachtrag zu „*Julus* cfr. *antiquus* und sonstige Funde aus dem Böttinger Sprudelkalk“. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **58**, 1902, (83-85). [90.3431 dc H 90 d.]. 786
- Dollfus, Gustave.** Observations sur la distribution de *Ostrea edulis* var. *ungulata*. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **1**, 1901, (288). [90.2231]. 787
- Donald, Jane.** On some Proterozoic Gasteropoda which have been referred to *Murchisonia* and *Pleurotomaria* with descriptions of new subgenera and species. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (313-339, with 3 pls.). [50.2231 de]. 788
- Doss, Bruno.** Ueber die Bedeutung von *Helicoprion bessonowi* für die Entwicklungsgeschichte der Selachier. Riga, Korrr.-blt. Naturf. Ver., **45**, 1902, (133-134). [0200]. 789
- Douglass, Earl.** Dinosaurs in the Ft. Pierre shales and underlying beds in Montana. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902. [I 75.5631 gi 5631]. 790
- The discovery of Torrejon mammals in Montana. Science, New York, (N. Ser.), **15**, 1902, (272-273). [85.6031 gi]. 791
- A Cretaceous and Lower Tertiary Section in South Central Montana. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., 1902, (207-224, with 1 pl. [75.0231 gi 85.0231 gi H 75 gi 85 gi]. 792
- Douvillé, Henri.** Étude sur les *Nummulites*. (1<sup>re</sup> note). Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (207-224, av. 1 pl.). [95.0431]. 793

**Drevermann, Fr.** Zusammenstellung der bei Oberstadtfeld in der Eifel vorkommenden Versteinerungen. Bonn, Verh. nathist. Ver., **58**, (1901), 1902, (168-180). [55.0231 *de* H 55]. 794

Die Fauna der Unter-coblentzschichten von Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (73-120, mit 6 Taf.). [55.0231 2031 2231 *de* N 0231 2231]. 795

**Dubois, Eugen.** Zur systematischen Stellung der ausgestorbenen Menschenaffen. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (556-560). [95.6031 N 6031 P 2520]. 796

**Duckworth, Laurence.** Les fractures des os des orangs-outangs et la lésion fémorale du *Pithecanthropus erectus*. [Congr. internat. d'anthr. et d'archéol. préhistoriques, 12<sup>e</sup> session, Paris, 1900]. Anthr., Paris, **13**, 1902, (204-206). [95.6031 P 2520 3400 3500 N 6031 6031]. 797

**Duerden, J. E.** Relationships of the Rugosa (Tetracoralla) to the living Zoanthaeae. Ann. Mag. Nat. Hist., London, [7], **9**, 1902, (381-398). [35.0831]. 798

**Dun, William.** Notes on some large Chonetine shells from the Carboniferous of New South Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (69-71, with pls. 19, 20). [55.2031 *ie* H 55]. 799

Notes on some Carboniferous Brachiopods from Clarence Town. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (72-78, with pls. 21, 22, 23). [55.2031 *ie* H 55]. 800

Description of a new species of *Productus* [barringtonensis] from the Carboniferous system of New South Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (91-93, with pl.). [55.2031 *ie* H 55]. 801

**Eastman, C. R.** Some hitherto unpublished observations of Orestes St. John on Paleozoic fishes. Amer. Nat. Boston, Mass., **36**, 1902, (653-659). [45.5431]. 802

Notice of interesting new forms of Carboniferous fish remains. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (849-854). [55.5431]. 803

**Eastman, C. R.** Some Carboniferous Cestraciont and Acanthodian sharks. Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., **39**, 1902, (55-99, with 7 pls.). [55.5431]. 804

The Carboniferous fish-fauna of Mazon Creek, Illinois. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (535-541, with pl.). [55.5431 *gg* N 5427 *gg*]. 805

Pisces. Maryland Geol. Surv., (Eocene). Baltimore, **1901**, (98-115, with pl.). [85.5431 *gh*]. 806

Figures of *Campyloprion*. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1901, (332, with pl. VIII). [35.5431]. 807

On *Campyloprion*, a new form of *Edestus*-like dentition. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (148-152, with figs.). [55.5431]. 808

On the genus *Peripristia* St. John. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (388-391, with fig.). [55.5431 *de*]. 809

**Elbert, Joh.** Das untere Angoumien in den Osningsbergketten des Teutoburger Waldes. [Forts.] Bonn, Verh. nathist. Ver., **58**, (1901), 1902, (97-187, mit 4 Taf.). [75.0231 1031 *de* H 75 N 1031]. 810

**Elles, Gertrude L. and Wood, Ethel M. R.** A monograph of British graptolites. Introduction and Part I. (Edited by Charles Lapworth). London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (1-XXVIII + 55-102, with pls. V-XIII). [50.0831 *de*]. 811

**Engelhardt, H.** Ueber Tertiärpflanzen vom Himmelsberg bei Fulda. Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges., **20**, 1902, (249-305, mit 5 Taf.). [90.5000 *de* 5400 7700 M 8000 *de* 5400 7700]. 812

**Engler, A[dolf]** und andere. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen . . . begr. v. A[dolf] Engler und K. Prantl, fortges. v. A[dolf] Engler. Lfg 207-214. (Tl. I, Abt. 3, Bogen 16-27; Abt. 4, Bogen 40-51). Leipzig (W. Engelmann), 1901, 1902. 26 cm. Die Lfg zu 3 Bogen. 1,50 M. [35.5000]. 813

**Etheridge**, Robert, jun. Cretaceous mollusca of South Australia and the Northern Territory. Adelaide, S. Anst., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54, with pl.). [75.2231 2031 ig]. 814

— A new Permo-Carboniferous genus (*Keeneia*) of Pleurotomariidae, and a *Straparollus* in New South Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 5, 1902, (195-200, with tabs. 32-33). [55.2231 ie H 55]. 815

— Additions to the Middle Devonian and Carboniferous corals in the Australian Museum. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 7, 1902, (253-262, with pls. 37-40). [55.0831 ie H 55]. 816

— Palaeontologia Novae Cambriae Meridionalis. Occasional descriptions of New South Wales fossils. No. 4. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (66-69, with pl. 18). [55.2231 ie H 55]. 817

— Two undescribed Pelecypoda from the Lower Cretaceous of Queensland in the collection of the Australian Museum. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 5, 1902, (201-206, with tabs. 34-35). [75.2231 H 77]. 818

**Fischer**, Franz. Ueber *Aspidiaria*. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (113-114). [35.6700 M 6700]. 819

**Flamand**, G. B. M. Sur la présence du dévonien inférieur dans le Sahara occidental (Bas-Touat et Tidikelt, archipel toutien). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1322-1324). [55.0231 fc H 55 fc]. 820

— Sur la présence du terrain carboniférien dans le Tidikelt (archipel toutien), Sahara. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1533-1535). [55.0231 fa H 55 fa]. 821

**Fliche**, P. Note sur un *Zosterites* trouvé dans le crétacé supérieur du Dévoluy. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (111-126, av. 1 pl.). [75.6000 M 6000]. 822

**Fox**, Howard. Gunwalloe [figures a form like *Nematophycus*]. Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall, **12**, pt. 6, 1901, (434-437, with 2 pls.). [35.7400]. 823

**Fraas**, E[berhard]. Die Meer-Crocodilier (*Thalattosuchia*) des oberen Jura unter specieller Berücksichtigung von *Dacosauros* und *Geosauros*. Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (1-71, mit 8 Taf.). [70.5631 N 5631 5607]. 824

**Frech**, Fritz. Die Dyas (Schluss). Unter Mitwirkung v. Fritz Noetling. [= *Lethaea geognostica*, Tl 1, Bd 2, Lfg 4.] Stuttgart (E. Schweizerbart), 1902, (1-XXIV, 579-788, mit Tab.). 28 cm. [55.0231 H 55]. 825

— Ueber Trias-Ammoniten aus Kaschmir. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (134-137). [65.2231 ef N 2231]. 826

— Ueber *Epitornoceras* und *Tornoceras*. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (172-176). [55.2231 N 2231]. 827

— Ueber *Gervilleia*. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (600-620). [35.2231 N 2231]. 828

— Ueber *Diceras*-ähnliche Zweischaler aus der mittleren Alpentrias. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **2**, (127-132, mit 2 Taf.). [65.2231 d N 2231 f]. 829

**Fritel**, P. H. Echinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (41-44, av. fig.). [65 70 75.1031 N 1031]. 830

— Echinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (77-79, av. 8 fig.). [50 55 65 70 75 85 90 95.1031 N 1031]. 831

— Echinodermes fossiles : les oursins. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (125-127, av. fig.). [65 75 85 90 95.1031]. 832

**Fritsch**, Anton. Zur Systematik der Gattung *Gamposynychus* Jord. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (505-506). [55.2631 dk N 2631]. 833

— Notizen über die Arachniden der Steinkohlenformation. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1902, (483-484). [55.3031 N 3007]. 834

**Fuchs**, Theodor. Über einige Hieroglyphen und Fucoiden aus den paläozoischen Schichten von Hadjin in Kleinasien. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (327-333). [45 0131 7900 ei]. 835



**Fuchs, Theodor.** Ueber *Medusina geryonoides* von Huene. *Centralbl. Min., Stuttgart*, **1901**, (166–167). [70.0831 N 0831]. 836

Über ein neuartiges Pteropodenvorkommen aus Mähren, nebst Bemerkungen über einige muthmassliche Äquivalente der sogenannten „Niemtschitzer Schichten.“ *Wien, SitzBer. Ak. Wiss.*, **111**, Abt. I, 1902, (433–445, mit 1 Taf.). [85.2231 *dk* H 85]. 837

**Gadow, H.** Birds. *Encycl. Brit. Suppl.*, London, **26**, 1902, (253–258). [35.5831]. 838

The origin of the Mammalia. *Zs. Morph., Stuttgart*, **4**, 1902, (345–364). [0200 N 6023 5207 O 1520]. 839

**Gandry, Albert.** Sur la similitude des dents de l'homme et de quelques animaux. *Paris, C.-R. Acad. sci.*, **134**, 1902, (269–271); *Paris, Bul. soc. géol.*, (sér. 4), **2**, 1902, (37). [95.6031 P 1600 2500 O 2940 N 6007]. 840

Henri Filhol. *Nature*, Paris, **30**, (1<sup>er</sup> semest.), (367–368, av. portrait.). [0010 N 0010]. 841

**Gauthier, V.** Études géologiques. Partie III. Echinides. Supplément (Mission scientifique en Perse par J. de Morgan, t. III). *Paris (Leroux)*, 1902, (I + 110 + 190, av. 7 pl.). 28 cm. [75.1031 N 1031]. 842

Derniers échinides fossiles recueillis en Perse et en Egypte. *Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci.*, **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (374–381). [75.1031 *eh fb* N 1031]. 843

[**Gebauer, F. Ju.**] Гебауеръ, Ф. Ю. Объ органическихъ остаткахъ изъ девонскихъ и силурійскихъ отложений Прибалтійскаго края. [Organische Reste der devonischen und silurischen Ablagerungen in den Ostsee-Provinzen.] *St. Peterburg, Bull. Com. géol.*, **21**, 1902, (Prot. 16–17). [0060]. 844

**Geinitz, E[ugen].** *Aphrocallistes (Hexagonaria)* als Senongeschiebe. *Centralbl. Min., Stuttgart*, **1901**, (584–585). [75.0631 75.7400 0200 N 0631 M 7400]. 845

**Géneau de Lamarlière, L.** Recherches sur le bois des conifères des tourbières. *Rev. gén. bot., Paris*, **14**, 1902, (241–253). [95.6500 M 6500 *df* 2040]. 846

**Gerrard, John.** On the pagoda stone of the Chinese. *Manchester, Trans. Geol. Soc.*, **27**, pt. 13, 1902, (322–323). [35.2231]. 847

**Giberne, Agnes.** Die Grundfesten der Erde. Nach der siebenten Auflage des Englischen. Deutsch von E. Kirchner. Autorisierte Ausg. *Berlin (S. Cronbach)*, 1902, (XII + 271, mit Taf.). 19 cm. 4,50 M. [0030 H 0030 J 01]. 848

**Gilmore, C. W.** v. Peterson, O. A.

**Gordon, Reginald.** Bones of a *Mastodon* found [Newburgh, N.Y.]. *Science, New York, N.Y.*, (N. Ser.), **16**, 1902, (594). [95.6031 *gg*]. 849

Tree trunks found with *Mastodon* remains [Newburgh, N.Y.]. *Science, New York, N.Y.*, (N. Ser.), **16**, 1902, (1033). [95.6000 *gg* 95.6500 *gg*]. 850

**Gorjanović-Kramberger, Karl** [Dragutin]. Über *Budmania* Brus. und andere oberpontische Limnocardien Kroatiens. *Wien, SitzBer. Ak. Wiss.*, **111**, Abt. I, 1902, (5–25, mit 4 Taf.). [90.2231 *dk*]. 851

**Grabau, Amadeus W. and Letson, Elizabeth J.** Guide to the geology and paleontology of Niagara Falls and vicinity. *Albany Univ., N.Y., Bull. St. Mus.*, **9**, 1901, (7–284, with pl.). Published as separate. 24.8 cm. 65 c. [35.0231 *g* 35.5000 *g* H 10 35 *g*]. 852

**Grandidier, Guillaume.** Observations sur les Lémuriens disparus de Madagascar. Collections Alluaud, Gaubert, Grandidier. *Bul. Muséum, Paris*, **1902**, (497–505, av. fig.). [35.6031 *fh* N 6031]. 853

**Grant, F. E.** v. Thiele, E. O.

**Gratacap, I[ouis] P[ope].** Palaeontological speculations III. *Amer. Geol., Minneapolis, Minn.*, **29**, 1902, (290–301). [0000 0200]. 854

The development of the American museum of natural history. *Amer. Mus. J., New York, N.Y.*, **1**, 1901, (87–90, 112–115, 138–140, 161–164). [0060]. 855

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palaeontology. Parts VI, VII, VIII, IX. *New Albany, Ind.*, 1901, (42–84, with pls.). 22.8 cm. [50.55 0831 *gg gh* 55.1031 *gg gh* 55.2031 *gg* 50 55.2231 *gg gh*]. 856

- Gregory, John Walter.** . . . .  
Remains of an extinct kangaroo in the  
Dune-Rock of the Sorrento Peninsula,  
Victoria. Melbourne, Proc. R. Soc.  
Vict., (N. Ser.), **14**, 1902, (139-144).  
[95.6031 H 95 if]. 857
- Grevé, C.** Die fossilen und recenten  
Edentaten und deren Verbreitung.  
Jurjev, Sitzb. Naturf.-Ges., **13**, 1901,  
(77-107). [35.6031]. 858
- Grönwall, Karl A.** Bornholms Para-  
doxideslag og deres Fauna. [The  
Paradoxides-beds of Bornholm and their  
fauna.] Kjöbenhavn, Danm. Geol.  
Unders., (Ser. 2.), **13**, 1902, (XI + 230,  
with 4 pl., 1 map, and English sum-  
mary of the contents). 6 Kr. [50.2031  
da 50.2231 da 50.2631 da 50.2831  
da H 50 da]. 859
- Von Organismen an-  
gebohrte Seeigelstacheln der Kreidezeit.  
[Referat von Kjöbenhavn, Medd. Geol.,  
**6**, 1900, (33-36).] Centralbl. Min.,  
Stuttgart, **1901**, (73-75) [75.1031  
N 1007]. 860
- Groom, T.** The sequence of the  
Cambrian and associated beds of the  
Malvern Hills. London, Q. J. Geol.  
Soc., **58**, 1902, (89-147, with figs.).  
[50.0231 0131 2231 2831 de]. 861
- On a new Trilobite from  
the *Dictyonema*-shales of the Malvern  
Hills. Geol. Mag. London, (Ser. 2),  
[4], **9**, 1902, (70-73, with figs.).  
[50.2831 de]. 862
- On *Polyphyma*, a new  
genus belonging to the Leperditidae  
from the Cambrian shales of Malvern.  
London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902,  
(83-88, with pl.). [50.2631 de]. 863
- Günther, A.** Ichthyology. Encycl.  
Brit. Suppl., London, **29**, 1902, (394-404).  
[35.5431]. 864
- Gürich, G[eorg].** Ueber das sog.  
*Lepidophyllum waldenburgense* Potonié  
= *Calycocarpus thuoides* Goepfert.  
Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**,  
(233-238). [35.6500 M 6500]. 865
- Haas, Hippolyt.** Katechismus der  
Versteinerungskunde (Petrefaktenkunde,  
Paläontologie), eine Uebersicht über  
die wichtigeren Formen des Tier- und  
des Pflanzenreiches der Vorwelt. 2.  
umgearb. u. verm. Aufl. (Webers  
illustrierte Katechismen, Nr 121.)  
Leipzig (J. J. Weber), 1902, (XII + 237,  
mit 1 Taf.). 17 cm. Geb. 3,50 M.  
[0030]. 866
- Haismann, Wilhelm.** Der weisse  
Jura  $\gamma$  und  $\delta$  in Schwaben. N. Jahrb.  
Min., Stuttgart, Beilagebd. **15**, 1902,  
(473-561, mit 2 Taf.). [70.0231 dc  
H 70 de J 27 de]. 867
- Hall, T[homas] S.** The Graptolites  
of New South Wales in the collection of  
the Geological Survey of New South  
Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Geol.  
Surv., N. S. Wales, **7**, pt. 2, 1902,  
(49-59, with pls. 12-14). [50.0831 ie  
H 50]. 868
- Harlé, Élan de Laugerie-Haute**  
près des Eyzies (Dordogne). Paris, Bul.  
soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (9-10).  
[95.6031 df N 6031]. 869
- Hartz, N.** Bidrag til Danmarks sen-  
glaciale Flora og Fauna. [Contributions  
to the late glacial flora and fauna of  
Denmark.] Kjöbenhavn, Danm. Geol.  
Unders., (Ser. 2), **11**, 1902, (1-80, with  
1 map), Rés. fr. 2 Kr. [0100 H 95 da].  
870
- Hatcher, J. B.** Discovery of a musk  
ox skull (*Ovibos cavifrons* Leidy), in  
West Virginia, near Steubenville, Ohio.  
Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**,  
1902, (707-709). [0100 95.6031 gh  
N 6027 6031]. 871
- A correction of Professor  
Osborn's note entitled "New Verte-  
brates of the Mid-Cretaceous." Science,  
New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902,  
(831-832). [75.5231]. 872
- The Jurassic Dinosaur  
Deposits near Canyon City, Colorado.  
Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**,  
1901, (327-341). [70.5631 gi]. 873
- A mounted skeleton  
of *Titanotherium dispar* Marsh. Pitts-  
burg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**, 1902,  
(347-355, with pl.). [K 90.6031]. 874
- Structure of the fore limb  
and manus of *Brontosaurus*. Pitts-  
burg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**,  
1902, (356-376, with pl.). [K 70.5631]. 875
- The genera and species  
of the Trachodontidae (*Hadrosauridae*,  
*Clasosauridae*) Marsh. Pittsburgh, Pa.,  
Ann. Carnegie Mus., **1**, 1902, (377-386).  
[75.5631]. 876

**Hausse, R.** Ein Massengrab von Sauriern im Unter-Rothliegenden des Döhlener Kohlenbeckens im Plauen'schen Grunde bei Dresden. Jahrb. Bergw., Freiberg, **1902**, (A 25-50, mit 3 Taf.). [55.5631 de N 5607 †]. 877

**Hay, O. P.** Descriptions of two species of extinct tortoises, one new. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **54**, 1902, (383-388). [35.5631 † N 5631]. 878

——— The chronological distribution of the Elasmobranchs. Philadelphia, Pa., Trans. Amer. Phil. Soc., (N. Ser.), **20**, 1901, (63-75). [0100.35 5431 N 5427 5431]. 879

——— Description of a new species of *Cladodus* (*C. formosus*) from the Devonian of Colorado. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (373-374). [55.5431 gi]. 880

**Herzer, H.** New fossil plants from the Carboniferous and Devonian. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci. **1901**, 1902, (40-45, with pl.). [55.6700 gg 55.7400 gg]. 881

——— New fossils from the Corniferous, Hamilton, and Medina Series. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (49-59, with pl.). [K 50.0831 gh 55.2031 gg 2231 gg 0831 gg gh]. 882

**Hilber, Vincenz.** *Pironea slavonica* n. sp. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (169-176, mit 2 Taf.). [75.2231 dk]. 883

**Hind, Wheelton.** Note [on *Myalina compressa*]. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **36**, 1902, (88, with pl.). [55.2231 de]. 884

**Hinton, Martin A. C.** On some teeth of *Rhinoceros* from Ilford, Essex. With remarks on the distribution of *Rhinoceros* in the Thames Valley Deposits. Stratford, Essex Nat., **12**, (Nos. completing), 1902, (231-236, with pl.). [95.6031 de]. 885

——— and **Kennard, A. S.** Contributions to the Pleistocene geology of the Thames Valley. I. The Grays Thurrock area—Part 1. Fossil Fishes, by E. T. Newton. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (336-370, with fig.). [95.0231 de 95.5431 de]. 886

**Hinton, Martin A. C. and White, G.** . . . *Microtus intermedius* in the Pleistocene Deposits of the Thames Valley. London, Proc. Geol. Ass., **17**, 1902, (414). [95.6031 de]. 887

——— v. Buckman, S. S.

**Hoernes, Rudolf.** Über *Limnocardium semseyi* Halav. und verwandte Formen aus den oberen pontischen Schichten von Königsgnad (Királykegye). Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (78-94, mit 3 Taf.). [90.2231 dk]. 888

——— *Congerina oppenheimi* und *C. hülberi*, zwei neue Formen der Rhomboidea-Gruppe aus den oberen pontischen Schichten von Königsgnad (Királykegye), nebst Bemerkungen über daselbst vorkommende *Limnocardien* und *Valenciennesien*. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (206-235, mit 1 Taf.). [90.2231 dk H 90]. 889

——— Neue Cerithien aus der Formengruppe der *Clava bidentata* (Defr.) Grat. von Oisnitz in Mittelsteiermark, nebst Bemerkungen über die Vertretung dieser Gruppe im Eocän, Oligocän und Miocän (in mediterranen und sarmatischen Schichten). Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (315-344, mit 1 Taf.). [80 90.2231 dk]. 890

——— *Chondrodonta (Ostrea) joannae* Choffat in den Schiosschichten von Görz, Istrien, Dalmatien und der Hercegovina. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (667-684, mit 2 Taf.). [75.2231 dk]. 891

**Holland, Richard.** v. Newton, R. Bullen.

**Hollick, Arthur.** Geological and botanical notes: Cape Cod and Chappaquidick Island, Mass. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1902, (381-407, with pl.). [35.5000 gg 35.2231 gg]. 892

——— Paleobotany at the Garden. New York, N.Y., J. Bot. Gard., **3**, 1902 (27-29). [0060 M 0060]. 893

——— Fossil ferns from the Laramie group of Colorado. New York, N.Y., Torreya, Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (145-148, with pl.). [K 75.6700 gi]. 894

**Hollick, Arthur.** Discovery of a mastodon's tooth and the remains of a boreal vegetation in a swamp on Staten Island, N.Y. New York, N.Y., Ann. Acad. Sci., **14**, 1901, (67-68). [95.6031 0100]. 895

——— *Plantae.* [*Carpolithus marylandicus* n. sp. *rugosus* n. var.] Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (258-259, with pl.). [85.5000 6500 gh]. 896

**Hovey, Edmund** Otis. The palaeontological collections of the geological department of the American Museum of Natural History. Chicago, Ill. J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (252-255). [0060]. 897

——— A remarkable slab of fossil crinoids [from the Cretaceous of Kansas]. Amer. Mus. J., New York, N.Y., **2**, 1902, (11-14, with pl.). [75.1031 gi]. 898

**Howe, Marshall A**[very]. Observations on the Algal genera *Aicicularia* and *Acetabulum*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (321-334, with 2 pl.). [35.1400]. 899

**Howes, G. B.** The morphological method and progress [Brit. Assoc. Address]. Nature, London, **66**, 1902, (522-530). [0010]. 900

**Hoyer.** Der untere Lias von Empelde bei Hannover. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (33-44). [70.2231 de H 70]. 901

——— Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Sehnde. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Aufsätze, (84-143, mit 2 Taf.). [70.2231 de H 35 de J 27 de]. 902

**Hudleston, W. H.** Fossils from the Hindu Khoosh. Pt. II, Palaeontology. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (49-58, with 2 pls.). [45.2031 ef 45.0631 ef]. 903

**Huene, F. von.** Beiträge zur Beurteilung der Brachiopoden. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (33-45). [35.2031 N 2031]. 904

——— Nochmals *Medusina geryonoides* von Huene. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (167). [70.0831 N 0831]. 905

**Huene, F.** Notizen aus dem Woodwardian-Museum in Cambridge. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (715-719). [35.0231 35.5631 0060 M 5631]. 906

——— Uebersicht über die Reptilien der Trias. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N.F.) **6**, H. 1, 1902, (1-84, mit 9 Taf.). [65.5631 N 5631]. 907

**Hunt, A. R.** On the occurrence of *Scaloria communis* in the Raised Beach on the Thatcher Rock, and of *Pecten maximus* and *Venerupis* sp. at Hope's Nose. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (285-286). [95.2231 de]. 908

**Huxley, Thomas Henry.** Scientific Memoirs of. (Edited by Foster and Lankester). [The original pagination of these papers has not been preserved]. Vol. IV. (and last). London, (1902), (689, with pls.). 8vo. [35.0231]. 909

**Ihering, H. von.** On the Molluscan fauna of the Patagonian Tertiary. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (132-137, with 1 pl.). [80.2231 hi N 2227 hi 2231]. 910

**Illés, Vilmos.** A Magyarországon talált első trilobita. [Die erste in Ungarn gefundene Trilobite.] Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (351 - 354). [55.2831 dk]. 911

[**Inostrancev, Aleksandr Aleksandrovic**]. Иностранцевъ, А. А. О новыхъ находкахъ остатковъ наземной растительности девонскаго времени въ Лужскомъ уездѣ Петербургской губерніи. [Ueber die neuen Auffindungen von Pflanzenresten in den devonischen Ablagerungen des Districts Luga, Gouv. St. Petersburg.] St. Petersburg, Trav. Soc. nat., **XXXII**, **1**, 1902, (305). [55.6500 db]. 912

**Ivolas et Peyrot.** Contribution à l'étude paléontologique des faluns de Touraine. Paris, 1902, (1 + 151, av. 3 pls.). 25 cm. [90.2231 N 2231]. 913

**Iwasaki, J**[üzö]. v. Yoshiwara S[higeyasu].

**Jaekel, [Otto]**. Thesen über die Organisation der Cephalopoden. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (7 - 9, 67 - 101). [35.2231 N 2207 2219]. 914

**Jaekel**, [Otto]. Bemerkungen über den Beinbau der Trilobiten. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (53-55). [35.2831 N 2807]. 915

Ueber *Placochelys* n. gen. und ihre Bedeutung für die Stammesgeschichte der Schildkröten. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **1**, (127-144, mit 1 Taf.). [65.5631 dk N 5631 5623 5607]. 916

A *Placochelys* n. g.-ról és ennek jelentőségéről a teknősbékák származására. [Ueber *Placochelys* n. gen. und deren Bedeutung für die Kenntniss der Abstammung der Schildkröten.] Math. Term. Ért., Budapest, **20**, 1902, (337-353, mit Taf. I-IV). [65.5631]. 917

Ueber verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklung. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (1058-1117). [0200 L 4300 4400 N 0223 O 1500]. 918

[**Jakovlev**, Nikolaj Nikolaevič.] Яковлевъ, Н. Палеозойскій представитель Crassatellitidae (*Schizodus planus* Golowk.). [Un représentant paléozoïque des Crassatellitidae (*Schizodus planus* Golowk.)]. St. Peterburg, Bull. Com. géol., **21**, 1902, (755-758); Rés. fr., (759, av. 1 pl.). [55.2231 db]. 919

**Janensch**, Werner. Die Jurensischichten des Elsass. Abh. geol. Specialkarte Els.-Lothr., Strassburg, (N.F.), H. **5**, 1902, (1-151, mit 12 Taf.). [70.2231 0231 H 70 N 2231]. 920

[**Janisevskij**, M.] Янишевскій, М. О кости (coracoid'ы) Мозазавра, найденной въ ниже-третичныхъ отложенияхъ Саратовской губ. [Ueber den *Mosasauros*-Knochen (Coracoid), gefunden in den Untertertiären Ablagerungen des Gouv. Saratow.] Ježeg. geol. i miner., Varšava, **V**, 4-5, 1902, (94-99); deutsches Rés., (99). [85.5631 db]. 921

**Jensen**, Adolf Severin. Studier over nordiske Mollusker. II. *Cyprina islandica*. [Studies on Northern Molluscs. II. *Cyprina islandica*.] Kjöbenhavn, Nath. Medd., **1902**, (33-42). [95.3231 da kb]. 922

**Johnson**, Douglas Wilson. On some Jurassic fossils from Durango, Mexico. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (370-372). [70.2231 ha N 2231]. 923

**Johnson**, J. P. The Eocene flora and fauna of Walton-Naze, Essex. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (284-287). [85.0231 5000 de 5000 8000 de]. 924

Additions to the Palaeolithic fauna of the Uphall brickyard, Ilford, Essex. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (209-213). [95.5231 de]. 925

**Joleaud**. Sur l'existence probable d'un lambeau de Bartonien dans le golfe d'Ajaccio. Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (357-358). [85 1031 df H 85]. 926

**Joly**, Henri. Notice sur le Dr. Professor Charles Othoniel Marsh (29 octobre 1831-18 mars 1899). Angers, Bul. soc. étud. sci., **30**, 1901, (114-117). [0010]. 927

**Jones**, T. Rupert. Notes on Dr. G. F. Matthew's Cambrian Ostracoda from North-Eastern America. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (401-403, with figs.). [50.2631 gj]. 928

**Jooss**, Carlo. Beiträge zur Schneckenfauna des Steinheimer Obermiocäns. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **58**, 1902, (303-306). [90.2231 de]. 929

**Jukes-Browne**, A. J. The occurrence of *Marsupites* in flints on the Haldon hills. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (449-450). [75.1031 de]. 930

**Kapfhamer**, Alfons. Das Alter der Erde als Wohnstätte der Organismen. Natur u. Offenb., Münster, **48**, 1902, (129-144). [0100 J 10 H 35 E 5000]. 931

**Karakasch**, J. Note sur le Crétacé inférieur de Biassala (Crimée); [suivi de la] description de quelques céphalopodes du Crétacé inférieur de la Crimée. Ann. Univ. Grenoble, Paris, **14**, 1902, (411-425, av. 1 pl.). [75.2231 db H 75 db N 2231]. 932

**Kayser**, Emanuel. Lehrbuch der Geologie. In 2 Teilen. Tl 2. Geologische Formationskunde. 2. Aufl. Stuttgart (F. Enke), 1902, (XII + 626). 25 cm. 16 M. [0030 H 0030]. 933

Ueber eine Molluskenfauna vom Grey Hook auf Spitzbergen. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **27** IV, No. **2**, 1901, (22, with 2 pls.). 4 n. sp. [55.2231 kd]. 934

- Kellhack**, [Konrad]. 48. allgemeine Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft. Glückauf, Essen, **37**, 1901, (977-981, 1110-1114). [0020 H 0020 G 0020 I 0020]. 935
- Keller**, P. C. Praehistorische Hunde aus den Terpen Hollands. Groningen, Bijdr. kennis Prov., **2**, 1902, (16-22). [95.6031 dd N 6031]. 936
- Kennard**, A. S. and **Woodward**, B. B. The Post-Pliocene Non-marine Mollusca of Ilford, Essex. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (213-216). [95.2231 de]. 937
- The Non-marine Mollusca of the Walton Crag. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (216-218). [85.2231 de]. 938
- On the non-marine Mollusca from the Holocene deposits at London Wall and Westminster. London, Proc. Malacol. Soc., **5**, pt. 2, 1902, (180-182). [95.2231 de]. 939
- v. Buckman, S. S.
- v. Hinton, M. A. C.
- Kerforne**. Note préliminaire sur les graptolites du massif armoricain. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (102-103). [50.0831 H 50 df]. 940
- Kiser**, Johan. Etage 5 i Asker. [Group 5 in Asker, near Kristiania.] Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English summary, (17). [50.2631 2031 2231 1031 0831 7400 da H 50]. 941
- Kidston**, Robert. The flora of the Carboniferous period. Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., **14**, pt. 3, 1902, (344-400, with 15 pls., figs.) [55.6700]. 942
- Kilian**, W. Ueber Aptien in Südafrika. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (465-468). [75.2231 fg H 75 J 27 fg]. 943
- Kindle**, Edward M. The Niagara limestones of Hamilton County, Indiana. Amer. J. Sci., New Haven, Conn. (Ser. 4), **14**, 1902, (221-224). [0100 gg G 83 gg H 50 gg]. 944
- The Devonian fossils and stratigraphy of Indiana. Indiana, Geol. Dept. Nat. Res. Indianapolis, **25**, 1901, (529-763, with pl.). [55.0231 gg H 55 gg]. 945
- Kinkel**, F. Die Entwicklung der Pflanzenwelt, besprochen an der Hand der neueren Erwerbungen pflanzlicher Fossilien. Vortrag . . . Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., **1902**, Tl 2, (137-154). [0200 M 4700]. 946
- Klaatsch**, Hermann. Zur Deutung von *Helicoprion* Karp. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (429-436). [55.5431 N 5431]. 947
- Knowlton**, F[rank] H[all]. Notes on the fossil Fruits and Lignites of Brandon, Vermont. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (635-641, with pl.). [35.5000 gg 0100 gg]. 948
- Report on a small collection of fossil plants from the vicinity of Porcupine Butte, Montana. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (705-709, with pl.). [85.5000 gi 8400]. 949
- Description of a new fossil species of *Chara*. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (71-72). [K 95.7300 gi]. 950
- Six new species. [Criticism of "Six new species including two new genera of fossil plants." by H. Herzer]. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **16**, 1902, (273-274). [K 55.5000 gg]. 951
- Fossil flora of the John Day Basin, Oregon. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153, with pl.). 234 cm. [80.5000 85.5400 90.7900 gi M 5000. 8000 gi]. 952
- [Report on the Clarno flora, Oregon]. Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **2**, 1901, (287-291). [80.5000 gi M 8000 gi]. 953
- [Report on the flora of the Mascall Formation, Oregon]. Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **4**, 1901, (308-309). [80.5000 gi M 8000 gi]. 954
- A fossil nut pine. Plant World, Washington, D.C., **5**, 1902, (33-34). [95.6500 gi †]. 955
- Fossil mosses. Plant World, Washington, D.C., **5**, 1902, (243-244). [35.7000 †]. 956

**Koch, Antal.** Új adat a muflon korábbi elterjedéséhez. [Neuer Beitrag zur früheren Verbreitung des Muflons.] Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (346–350). [0100]. 957

Újabbadatok a beocsini crementmárga geopaleontologiai viszonyaihoz. [Neuere Beiträge zu den geo-palaeontologischen Verhältnissen des Beociner Cementmergels.] Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (271–280). [90.2631 dk]. 958

**Koenen, Constantin.** Zur Altersbestimmung der Neanderthaler-Menschenknochenfunde und anderer Höhleneinschlüsse des Devonkalksteinzuges. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., **1901**, 1902, naturw. Sektion, (64–77). [95.6031 P 3600 N 6031]. 959

**Koken, E[rnst].** *Helicoprion* im Productus-Kalk der Saltrange. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (225–227). [55.5431 ef N 5431]. 960

Eine altsilurische Bohrmuschel, *Lithobia atava* Ko. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (132–133). [50.2231 N 2231]. 961

Palaeontologie und Descendenzlehre. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **73**, (1901), I, 1902, (213–228). [0200 L 4300 4400 N 0223 O 1520]. 962

**Kraft, A. von.** Ueber das permische Alter der Otoceras-Stufe des Himalaya. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (275–279). [55.2231 ef H 55]. 963

**Krause, Paul Gustaf.** Die Fauna der Kreide von Temojoh in West-Borneo. Leiden, Samml. Geol. Reichsmus., (Ser. 1), **7**, [1902], (1–28, mit Taf.). [75 2231 eg H 75 eg]. 964

**Kruft, L.** Die Phosphoritführung des vogtländischen Obersilur und die Verbreitung des Phosphorits im Altpalaeozoicum Europas. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd **15**, 1902, (1–85, mit 2 Taf.). [50.0231 dc G 13 87 dc H 50 dc]. 965

**Lagerheim, G[ustaf].** Om lämningar af Rhizopoder, Heliozoer och Tintinnider i Sveriges och Finlands lakustrina kvartärafageringar. Mit einer deutschen Zusammenfassung. [Resten von Rhizopoden, Heliozoen und Tintinniden in den lacustrinen Quartär-

Ablagerungen Schwedens und Finnlands.] Stockholm, (Geol. För. Förh., **23**, 1901, (469–520, with pl.). [95.0431 da db N 0427 da db]. 966

**Lambert, Jules.** Les Echinides fossiles de la province de Barcelone. Paris, Mém. soc. géol., **9**, (fasc. 3, mém. n° 24), 1902, (32, av. 4 pls.). [75.1031]. 967

**Lankester, E. Ray.** Arachnida. Encycl. Brit. Suppl., London, **25**, 1902, (519–546). [35 3031]. 968

**Lapworth, C. v.** Elles, Gertrude L.

**Laube, Gustav [Carl].** Neue Schildkröten und Fische aus der böhm[ischen] Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22, mit 3 Taf.). [80.5631 dk 80.5431 dk]. 969

Synopsis der Wirbelthierfauna der böhm[ischen] Braunkohlenformation und Beschreibung neuer oder bisher unvollständig bekannter Arten. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (768, mit 8 Taf.). [80.5231 dk]. 970

**Laville et Rollain.** Sur la présence du *Spermophilus* Kaup dans les terriers de la fin du quaternaire aux Hautes-Bruyères (Seine). Paris, Bul. mém. soc. anthr., (sér. 4), **2**, 1902, (61–62, av. fig.). [95.6031 N 6031]. 971

**[Lebedev, Nikolaj Osipovič].** Лебедевъ, Н. Коллекція Кавказскаго музея, обработанная совместно съ учеными и специалистами и изданная Г. Радде. III. Геология. [Die Sammlungen des Kaukasischen Museums im Vereine mit Gelehrten und Sachverständigen bearbeitet und herausgegeben von G. Radde. III. Geologie.] Tiflis, 1901, (320, mit 1 Portr., 6 Taf., 1 Karte). [0060]. (Russ. und Deutsch). 30 cm. [0060]. 972

Роль коралловъ въ девонскихъ отложенияхъ Россіи. [Die Bedeutung der Korallen in den devonischen Ablagerungen Russlands.] St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XVII**, 2, 1902, (1–X, 1–135); deutsch. Rés., (137–180, mit 5 Taf.). [55.0831 db ea]. 973

**Leche, Wilhelm.** Ueber den miocänen Insectivoren *Galerix exilis*. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1901, (8–9). [90.6031 N 6031]. 974

- Leche, Wilhelm.** Zur Entwicklungsge-  
schichte des Zahnsystems der Säu-  
gethiere, zugleich ein Beitrag zur Stam-  
mesgeschichte dieser Thiergruppe. Tl  
2: Phylogenie. Heft 1: Die Familie  
der Erinaceidae. Zoologica, Stuttgart,  
Heft 37 (=Bd 15, Lfg 3), 1902, (III +  
104, mit 4 Taf.). [35.6031 N 0007  
6031 \* † O 2940]. 975
- Lehmann-Nitsche, Robert.** Die  
Gleichzeitigkeit der südpatagonischen  
Höhlenbewohner mit dem *Grypotherium*  
und anderen ausgestorbenen Thieren  
der argentinischen Höhlenfauna. Arch.  
Anthr., Braunschweig, 27, 1902, (583-  
597). [95.6031 hi P 3500 N 6031]. 976
- Leney, Frank.** A list of the 'type,'  
figured, and described fossils in the  
Norwich Castle Museum. Geol. Mag.,  
London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (166-171,  
220-231). [0060 35.0231 dc]. 977
- Le Sénéchal, Raoul.** Empreinte de  
*Cinnamomum polymorphum* dans les  
marnes de Vichy. Feuille jeunes  
natural., Paris, (sér. 4), 32, 1902, (105).  
[85.5400 df M 5400 8000 df]. 978
- Letson, Elisabeth J.** Post-Pliocene  
fossils of the Niagara River Gravels.  
[In Grabau, A. W. and Letson, E. J.  
Guide to the geology and paleontology  
of Niagara Falls and vicinity. Albany,  
Univ., N.Y., Bull. St. Mus., 9, 1901,  
(238-275). [95.2231 g N 2227 2231]. 979
- v. Grabau, Amadeus W.
- Leuthardt, F.** Beiträge zur Kennt-  
nis der Flora und Fauna der Letten-  
kohle von Neuwelt bei Basel. Eclogae  
Geol. Helvet., 7, 1901, (125-128). [65  
0231 5000]. 980
- Liebus, Adalbert.** Ergebnisse einer  
mikroskopischen Untersuchung der  
organischen Einschlüsse der oberbay-  
rischen Molasse. Wien, Jahrb. Geol.  
Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104, mit 1  
Taf.). [80.0431 dc 80.7300 dc]. 981
- Lindberg, Harald.** Panelia mossens  
uppkomst och byggnad. [Entstehung  
und Bau des Panelia-Moores.] F. Moss-  
kult. Årsb., Helsingfors, 1901, 1902,  
(31-41). [95.0231 db 95.5000 db]. 982
- Lörenthey, Emerich.** Die Pannoni-  
sche Fauna von Budapest. Palaeonto-  
graphica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295,  
mit 12 Taf.). [90.2231 dk H 90 dk  
N 2231 +]. 983
- Lomax, J.** On some new features in  
relation to *Lyginodendron oldhamium*.  
Ann. Bot., Oxford, 16, 1902, (601, 602).  
[35.6700]. 984
- Łomnicki, A. M[aryan].** Materiały  
do miocénskiego utworu słodkowodnego  
w okolicy Krakowa (ze streszczeniem  
niemieckiem). [Matériaux concernant  
les dépôts d'eau douce miocéniques dans  
les environs de Cracovie.] Kosmos,  
Lwów, 27, 1902, (227-239, av. 1 tab.),  
deutsches Rés. [90.2231 H 90]. 985
- Łomnicki, Jarosław.** Słowo o  
pewnych szczątkach węzowideł (*Ophiu-  
ridae*) w miocenie. [Note sur quelques  
fragments d'Ophiurides miocéniques.]  
Kosmos, Lwów, 27, 1902, (155-157).  
[90.1031 db dk H 90 db dk]. 986
- Łomnicki, Jarosław L. M.** *Elater  
wielonowski* n. sp. Kraków, Spraw.  
Kom. fizyogr., 36, 1902, (11-12).  
[90.2431 H 90]. 987
- London, Geological Society.** List of  
the types and figured specimens reco-  
gnised by C. D. Sherborn in the  
collection of the Geological Society of  
London. Verified and arranged, with  
additions by J. F. Blake. London  
(Geol. Soc.), 1902, (100 + xxxii). 8vo.  
3s. 6d. [0060 35.5000 0231]. 988
- London—Royal Society.** Catalogue  
of Scientific Papers (1800-1883). Sup-  
plementary Volume. Vol. 12. London  
(Clay), 1902. 4to. 25s. net. 32s. net  
half morocco. [0030]. 989
- London—Zoological Society.** Zoo-  
logical Record. Vol. 37. London  
(Zool. Soc.), 1900, 1901. 8vo. [0030]. 990
- Lorenz, Theodor.** Geologische  
Studien im Grenzgebiete zwischen hel-  
vetischer und ostalpiner Facies. II.  
Der südliche Rhaetikon. Freiburg i.  
B., Ber. natf. Ges., 12, 1902, (34-95,  
mit 9 Taf.). [0100 di dk 75.7400 di dk  
H 35 di dk 30 di dk I 23 di dk]. 991
- Lorenz v[on] Liburnan, Josef [Roman],  
Ritter.** Ergänzung zur Beschreibung  
der fossilen *Halimeda fuggeri*. Wien,  
SitzBer. Ak. Wiss., 111, Abt. I, 1902,  
(685-712, mit 2 Taf.). [75.7400  
M 7400]. 992
- Loriol, P. de.** Etude sur les mol-  
lusques et brachiopodes de l'Oxfordien  
supérieur et moyen du Jura bernois;



- accompagné d'une notice stratigraphique par E. Koby. Abh. Schweiz. Pal. Ges., **28**, 1901, (119, av. 7 pls.). 4to. [70.2231 70.2031]. 993
- Lucas**, F[rederick] A[ugustus]. Orange County Mastodons [New York], Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **16**, 1902, (669). [95.6031 gg]. 994
- A new Dinosaur, *Stegosaurus marshi*, from the Lower Cretaceous of South Dakota. Washington, D.C., Smithsonian Inst. Nation. Mus. Proc., **23**, 1901, (591-592, with 2 pl.). Separate, 24.5 cm. [75.5631 gi N 5631]. 995
- Animals before man in North America, their lives and times. New York, N.Y. (Appleton), 1902, (vii + 291, with pl.). 19.5 cm. \$1.25. [0030 0100 g N 0030 0227 g]. 996
- Vertebrates from the Trias of Arizona. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **14**, 1901, (376). [65.5231 gi]. 997
- The truth about the mammoth. (From McClure's Magazine for February, 1900). Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., **1899**, 1901, (353-359, with pl.). [95.6031]. 998
- Lydekker**, R. Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Worcester. London (Constable), 1901, (I, 27-31). [35.0231 de]. 999
- Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Surrey. London (Constable), 1902, (I, 29-33). [35.0231 de]. 1000
- Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Norfolk. London (Constable), 1901, (I, 31-38). [35.0231 de]. 1001
- Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Herts. London (Constable), 1902, (I, 41-42). [35.0231 de]. 1002
- Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Northants. London (Constable), 1902, (I, 41-46). [35.0231 de]. 1003
- Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Cumberland. London, (Constable), 1901, (I, 71). [35.0231 de]. 1004
- Mammoth ivory. (Reprinted from Knowledge in Sci. Amer. Sup., New York, N.Y., (No. **1228**, July (x-1383) 15, 1899); Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep. **1899**, (361-366). [95.6031]. 1005
- Lyman**, Benjamin Smith. Lodel Creek and Skippack Creek. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (604-607). [Abstract.] [0100 gg H 10 gg]. 1006
- Maas**, Otto. Ueber Medusen aus dem Solenhofer Schiefer und der unteren Kreide der Karpathen. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321, mit 2 Taf.). [70.75.0831 de dk N 0801 f]. 1007
- McMahon**, C. A. and **Hudleston**, W. H. Fossils from the Hindu Khoosh. Part 1. Fossil beds and associated rocks at Chitral. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (3-8). [35.0231 e]. 1008
- Madsen**, Victor. Diluviale Foraminiferen aus Boizenburg in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **46**, 1902, (121a-123a). [95.0431 de]. 1009
- Major**, Charles Inmanuel Forsyth. . . . Skull of a fossil aquatic musteline animal proposed to be called *Enhydrictis galictoides*, from the Pleistocene auriferous breccia of Sardinia. London, Proc. Zool. Soc., **1901**, **2**, **1902**, (625-628). [95.6031 dm]. 1010
- Exhibition of, and remarks upon, some jaws and teeth of Pliocene Voles (*Mimomys* n. gen.) from the Norwich Crag at Thorpe, and from the Upper Val d'Arno. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (102-107, with figs.). [90.6031 dh de]. 1011
- On *Mustela palaeattica* from the Upper Miocene of Pikermi and Samos. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (109-114, with pl.). [90.6031 dl]. 1012
- On the pigmy *Hippopotamus* from the Pleistocene of Cyprus. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **2**, (107-112, with pl.). [95.6031 dm]. 1013
- A nearly complete skeleton of *Hippopotamus madagascariensis* from Sirabé, Madagascar. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (198-199, with pl. and figs.). [95.6031 fh]. 1014
- Ueber lebende und ausgestorbene Säugetiere Madagascars. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (526-527). [95.6031 fh N 6027 fh]. 1015

**Major, Charles Immanuel Forsyth.** Ueber Okapi. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, 5, 1902, (1056-1057). [35.6031 N 6031]. 1016

**Mansell-Pleydell, J. C.** The history (Recent and Palaeontological) of the Roe-deer (*Capreolus caprea*). Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl., 23, 1902, (1-15). [35.6031]. 1017

**Maplestone, C. M.** Further descriptions of the Tertiary Polyzoa of Victoria. Pt. VII. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., 14, (N. Ser.), 1902, (65-74, with pls. VI-VIII). [85.2031 if]. 1018

Further description of the Tertiary Polyzoa [Bryozoa] of Victoria. Pt. VIII. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., 15, (N. Ser.), 1902, (17-27, with pl. i-ii). [80.2031 if]. 1019

**Marchand, E.** Sur une forme intéressante d'*Homalaxis* appartenant à l'éocène de la Loire-Inférieure (*Homalaxis bifrons* Desk. var. *altiuscula* n. var.). Nantes, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), 2, 1902, (Pr.-verb. VIII-IX, av. fig.). [85.2231]. 1020

**Martin, George C.** [urtis]. v. Clark, William B. [ullock].

**Martin, K.** *Lithothamnium* in cretaceous und jüngeren Ablagerungen tropischer Inseln. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (161-165). [35.7400 J 29 30 M 7400]. 1021

*Orbitoides* von den Philippinen. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (326-327). [85.0431 eg]. 1022

**Marty, Pierre.** Un *Nymphaea* fossile. Feuille jeunes natural., Paris, (sér. 4), 32, 1902, (45-49). [35.5400 M 5400 1150]. 1023

**Marty, P.** In Cullis, C. G. and Louis, D. A. Long excursion to the Auvergne. The plant-bed of the Pass of La Mougudo (near Vic-sur-Cère), Cantal. London, Proc. Geol. Ass., 17, pt. 6, 1902, (317-324, with figs.). [80.6500 df H 55]. 1024

**Matley, Chas. Alfred.** [Brachiopoda of the Cambrian and associated beds of the Malvern Hills.] London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (135-147, with figs.). [50.2031 de]. 1025

**Matthew, William D.** A skull of *Dinocyon* from the Miocene of Texas. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (129-136). Published as separate. Author's ed. 24.5 cm. [90.6031 gi N 6027 gi 6031]. 1026

On the skull of *Bunaelurus*, a Musteline from the White River Oligocene. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (137-140). Published as separate. Author's ed. 24.5 cm. [85.6031 gi N 6027 gi 6031]. 1027

The hall of fossil vertebrates. (Guide leaflet No. 3.) [Supplement to Amer. Mus. J., New York, N.Y., 2, 1902], (19, with pl.). 25.5 cm. [0060 35.5231]. 1028

New Canidae from the Miocene of Colorado. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (281-290). Author's ed. 24 cm. [90.6031 gi N 6027 gi 6031]. 1029

A horned rodent from the Colorado Miocene. With a revision of the *Mylagauli*, beavers and hares of the American Tertiary. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm. [80.6031 gh 90.6031 gi N 6027 gh 6031]. 1030

The skull of *Hypisodus*, the smallest of the Artiodactyla, with a revision of the Hypertragulidae. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (311-316). Author's ed. 24 cm. [90.6031 gi N 6027 gi 6031]. 1031

List of the Pleistocene fauna from Hay Springs, Nebraska. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (317-321). Author's ed. 24 cm. [95.0231 gi 95.6031 gi]. 1032

**Mauck, Abram V.** v. Cumings, Edgar R.

**Maurer, Friedrich.** Der Quarzit von Neuweilnau. Eine paläontologische Studie aus dem Gebiete des rheinischen Devon. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1902, Tl 2, (27-84, mit 4 Taf.). [55.0231 2231 2831 de N 0231]. 1033

**May, Walther.** Die neueren Forschungen über die Bildung der Korallenriffe. [Zusammenfassende Uebersicht.] Zool. Centralbl., Leipzig, 9, 1902, (229-245). [95.0831 N 0819 I 30 H 25]. 1034

**Méchin, A.** Contribution à l'étude des crustacés fossiles de Lorraine. Sur quelques formes du genre *Eryma* du Jurassique lorrain. Nancy, 1902, (14, av. 2 pl.). 25 cm. [70.2631 df N 2631]. 1035

**Mercer, Henry C[hapman].** The bone cave at Port Kennedy, Pennsylvania, and its partial excavation in 1894, 1895, and 1896. Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci., (Ser. 2), 11, 1901, (269-286, with chart). [95.0231 gg]. 1036

**Merriam, John C.** The John Day fossil beds [Oregon]. Harper's Magazine, New York, N.Y., 102, 1901, (581-590). [0100 gi]. 1037

**Metzmacher, A.** *Paludina diluviana* Kunth in Mecklenburg. Güstrow. Arch. Ver. Natg., 56, 1902, (202-203). [95.2231 dc]. 1038

**Meunier, Stanislas.** Cardite nouvelle des environs de Pierrefitte, près Etampes. Bul. Muséum, Paris, 1902, (283). [85.2231 df N 2231]. 1039

**Michael, R.** Ueber tertiäre Landschnecken von Königlich Neudorf bei Oppeln. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, Protokolle, (12). [85.90.2231 dc]. 1040

Ueber einen Schädel von *Ovibos* aus dem Diluvium von Bielschowitz in Oberschlesien und das Alter der schlesischen Diluvialablagerungen. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, Protokolle, (12-14). [95.6031 dc N 6031 H 95]. 1041

Ueber einen neuen Fundpunkt von mariner Fauna im ober-schlesischen Steinkohlengebirge. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, Protokolle, (63-66). [55.0231 dc H 55]. 1042

**Miller, K.** Zum Alter des Sylva-kalks. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (129-133). [90.2231 H 90]. 1043

**Mithers, V. und Nordmann, V.** Ueber einige interglaciale Süßwassermollusken der Umgegend von Posen. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, briefl. Mitt., (39-42). [95.2231 dc]. 1044

**Moberg, Joh[an] Chr[istian].** *Pterograptus scanicus* n. sp. Stockholm, Geol. För. Förh., 23, 1901, (335-340, with 1 pl.). [50.0831 da N 0831]. 1045

**Muller, W. C.** v. Rouffaer, G. P. (K-1383)

**Newton, E. T.** *Trogontherium* from a Pleistocene deposit in the Thames valley. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (385-388, with fig.). [95.6031 de]. 1046

Sub-fossil yew - wood. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (48). [95.6500]. 1047

v. Hinton, M. A. C.

**Newton, R. Bullen.** List of Thomas Say's types of Maryland (U.S.) tertiary mollusca in the British Museum. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (303-305). [90.2231 gf]. 1048

On *Ctenostreon burckhardti*, n. sp. from the middle Oolite of Switzerland. London, Proc. Malacol. Soc., 5, pt. 3, 1902, (245-247, with pl.). [70.2231 di]. 1049

and **Holland, Richard.** On some fossils from the islands of Formosa and Riu-Kiu (=Loo Choo). Tokyo, J. Coll. Sci., 17, (Art. 6, 1902, (1-23, with 4 pl.). [90.7400 0431 2031 ec 95.7400 0431 ec]. 1050

**New York, American Museum of Natural History.** Annual Report of the President, [etc.], 1901, 1902, (109). 24 cm. [0020]. 1051

**New York State Paleontologist.** Report . . . 1901. [by John M. Clarke]. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 52, (Paleontology 6), 1902, (19-693). Separate. 23 cm. 40 c. [0020]. 1052

**Nickles, John M.** Description of a new Bryozoan, *Homotrypa bassleri* n. sp., from the Warren Beds of the Lorraine Group. Cincinnati, Ohio, J. Soc. Nat. Hist., 20, 1902, (103-105, with pl.). [50.2031 gg N 2027 gg 2031]. 1053

**Noetling, Fritz.** Beiträge zur Morphologie der Pelecypoden. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd 15, 1902, (394-421, mit 1 Taf.). [K 35.2231 N 2207 2231]. 1054

**Nopcsa, Franz Baron.** Notizen über cretaceische Dinosaurier. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., 111, Abt. I, 1902, (93-114, mit 1 Taf.). [75.5631 dk]. 1055

**Nopcsa**, Franz Baron, jun. Ueber das Vorkommen der Dinosaurier bei Szentpéterfalva. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (34-39). [35.5631 dk N 5631]. 1056

———— Dinosaurierreste aus Siebenbürgen II (Schädelreste von Mochlodon). Mit einem Anhang: Zur Phylogenie der Ornithopodiden. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (149-175, mit 2 Taf.). [75.5631 dk]. 1057

**Nordenakiöld**, Erland. Bensamling från stenåldersboplatz på Gotland, insamlad af folkhögskoleföreståndaren Hans Hansson. [Collection of bones from a stone age dwelling-place in Gotland, collected by Hans Hansson.] Stockholm, Vitt. Ak. Månadsbl., **29**, 1900, [1901], (66-68). [95.5231 da]. 1058

**Nordmann**, V. v. Mithers, V.

**Oliver**, F. W. On some points of apparent resemblance in certain fossil and recent gymnospermous seeds. N. Phytol., London, **1**, (7) 1902, (145-154, with figs.). [85.6500]. 1059

**Oort**, E. D. van. Ueber einen Sirenenwirbel aus dem Serro Colorado auf Aruba. Leiden, Samml. Geol. Reichsmus., (Ser. 2), **2**, [1902], (164-168). [35.6031 hc]. 1060

**Oppenheim**, Paul. Revision der tertiären Echiniden Venetiens und des Trentino, unter Mittheilung neuer Formen. [Nebst Nachtrag.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Aufsätze, (159-283, mit 3 Taf.); briefl. Mitt., (66-71). [90.1031 dh N 1031]. 1061

———— Ueber *Kerunia cornuta* May-Eymar aus dem Eocän Aegyptens. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (44-49). [85.0831 fb N 0831]. 1062

———— Ueber die Fauna des Mt. Promina in Dalmatien und das Auftreten von Oligocän in Macedonien. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (266-281). [35.0231 dk H 85]. 1063

———— Ueber ein überraschendes Auftreten von *Exogyra columba* Lk. bei Crespano Veneto. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (500-503). [75.2231 dh H 75]. 1064

**Ortmann**, A. E. Ueber die Decapoden-Gattungen *Linuparus* und *Podocrates*. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (713-714). [35.2631 N 2631]. 1065

———— The geographical distribution of freshwater Decapods and its bearing upon ancient geography. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (267-400). [0100 N 2627 2631]. 1066

**O[sborn]**, H[enry] Fairfield. New vertebrates of the Mid-Cretaceous. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (673-676). [75.5231]. 1067

———— Restorations and models of the extinct North American mammals. Amer. Mus. J., New York, N.Y., **1**, 1901, (85-87). [0360]. 1068

———— A remarkable new mammal from Japan. Its relationship to the Californian genus *Desmostylus* Marsh. Science, New York, N. York, (N. Ser.), **16**, 1902, (713-715). [K 90.6031 ec]. 1069

———— The four phyla of Oligocene Titanotheres. Titanotheres Contributions, No. 4. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (91-109). Author's ed. 24 cm. [85.6031 N 6031]. 1070

———— Homoplasy as a law of latent or potential homology. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (259-271). [0200 35.6031 N 0223 6023 O 1540]. 1071

———— The law of adaptive radiation. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (353-363). [0200 N 0223 6023]. 1072

———— and **Granger**, Walter. Fore and hind limbs of Sauropoda from the Bone Cabin quarry [Wyoming]. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **14**, 1901, (199-208). [35.5631 gi N 5607 5631]. 1073

**Pace**, S. Contributions to the study of the Columbelloidea: No. 1. London, Proc. Malac. Soc., **5**, pt. 1, 1902, (36-112); pt. 2, 1902, (113-154). [35.2231 0030]. 1074

**Palibin**, Ivan Vladimirovič.] Палибинъ, И. Определе́ние растительныхъ отпечатковъ, найденныхъ въ бассейнахъ р. Олдо́я, притока Амура. [Détermination des plantes fossiles

trouvées dans le bassin de l'Oldoi, con-  
fluent de l'Amour.] St. Peterburg, Bull.  
Com. géol., **21**, 1902, (Prot. 61-62).  
[70.6700 ea]. 1075

[Palibin, Ivan Vladimirovič].  
Палибинъ, И. Работа Фр. Крассера по  
ископаемымъ растениямъ Китая и  
Центральной Азии. [Die Arbeit von  
Dr. Fr. Krasser über fossile Pflanzen  
aus China und Centralasien.] St. Peter-  
burg, Verh. Russ. mineral. Ges., (Ser. 2),  
**39**, 1902, (657-662). [0030 eb]. 1076

Pallary. Sur le *Camelus knoblochi*  
Nehring. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4),  
**2**, 1902, (4-5). [95.6031 db N 6031].  
1077

Pantocsek, Joseph. Die Bacillarien  
des Klebschiefers von Kertsch. St.  
Peterburg, Verh. Russ. mineral. Ges.,  
(Ser. 2), **39**, 1902, (627-655, mit 3 Taf.).  
[90.7700 db]. 1078

Partridge, Ethel M. *Echinocaris*  
*schidbornei* (Jones & Woodward) and  
*Echinocaris eloliensis* n. sp. Geol.  
Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (307,  
308, with pl.). [55.2631 de]. 1079

[Pavlova, Marija Vas.] Павлова,  
М. В. Обзоръ русской литературы по  
палеонтологіи млекопитающихъ (1898-  
1900). [Revue de la littérature russe  
pour la paléontologie des mammifères  
(1898-1900).] Ježeg. geol. i miner.,  
Varšava, **V**, 4-5, 1902, (1-10). (Russ.  
et Fr.). [0030]. 1080

Peach, B. N. Scottish Palaeontology  
during the last twenty years. Edinburgh,  
Proc. R. Physic. Soc., **14**, (4), 1902, (361-  
394). [35.0231 de]. 1081

Appendix of Fossils to  
Geikie, A. Geology of Eastern Fife.  
Mem. Geol. Surv. Scotland, Glasgow,  
1902. [35.5000 0231 de H 35 de].  
1082

Péron, P. Sur les Nérinées jurassiques  
et la structure de leur coquille. Paris,  
Cl.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, Ajaccio,  
1901, (1<sup>re</sup> partie), 1902, (147-148).  
[70.2231 N 2231]. 1083

Peterson, O. A. and Gilmore, C. W.  
*Elosaurus parvus*; a new genus and  
species of the Sauropoda. Pittsburgh,  
Pa., Ann. Carnegie, Mus., **1**, 1902, (490-  
499, with pl.). [70.5631 gi]. 1084

Payrot. v. Ivolas.

Philippi, E[mil]. Erwiderung auf A.  
Tornquist's Aufsatz: Das Vorkommen  
von nodosen Ceratiten auf Sardinien etc.  
Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (551-  
557). [65.2231 d]. 1085

Picard, Edmund. Beitrag zur Kennt-  
niss der Gastropoden der mitteldeutschen  
Trias. Diss. Halle. [Druck v. A. W.  
Schade in Berlin], 1902, (19). 26 cm.  
[65.2231 de N 2231]. 1086

Pilsbry, Henry A[ugustine]. Crustacea  
of the Cretaceous Formation of New  
Jersey. Philadelphia, Pa., Proc. Acad.  
Nat. Sci., **53**, 1901, (111-118, with pl.).  
[75.2631 gg N 2627 gg 2631]. 1087

Plate, L[udwig]. Ueber O. Jaekel's  
Schrift betreffend die verschiedenen  
Wege phylogenetischer Entwicklung.  
Natw. Wochenschr., Jena, **18**, 1902,  
(101-103). [0200 L 4300 4400  
N 0223 O 1500]. 1088

Pocock R. I. *Eophrynus* and allied  
Carboniferous Arachnida. Geol. Mag.,  
London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (439-448,  
487-493, with figs.). [55.3031]. 1089

Pompeck], J[os.] F[elix]. Aus dem  
Tremadoc der Montagne Noire (Süd-  
Frankreich). N. Jahrb. Min., Stuttgart,  
**1902**, 1, (1-8). [50.2831 df 50.2031 df].  
1090

Pontier, G. Évolution et régression  
chez les Ammonoides, Ammonites cré-  
tacées à sutures de Cératites. Natura-  
liste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (17-19,  
av. fig.). [75.2231 0200]. 1091

Potonié, H[einrich]. Fossile Lycopo-  
diaceae und Selaginellaceae. [In :  
Engler, A. Die natürlichen Pflanzen-  
familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4,  
(Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717).  
[35.6700 M 6700]. 1092

Lepidodendraceae. [In :  
Engler, A. Die natürlichen Pflanzen-  
familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4,  
(Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-  
739). [35.6700 M 6700]. 1093

Bothrodendraceae. [In :  
Engler, A. Die natürlichen Pflanzen-  
familien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4,  
(Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739-740).  
[35.6700 M 6700]. 1094

Sigillariaceae. [In : Engler,  
A. Die natürlichen Pflanzenfamilien,  
hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).]  
Leipzig, 1901, (740-753). [35.6700  
M 6700]. 1095

- Potoné, H[enrich].** Pleuromoiaceae. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (754-756). [35.6700 M 6700]. 1096
- Cycadoflites und sonstige Mittelgruppen zwischen Filicales und höheren Gruppen. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 213).] Leipzig, 1902, (780-798). [35.6700 M 6700]. 1097
- Die Pericaulom-Theorie. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **20**, 1902, (502-520). [35.5000 M 2040 4700]. 1098
- Potoné, H[enry].** Erwiderung auf Prof. Westermaier's Besprechung meiner Rede über „Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme einer allmählichen Entwicklung vom Einfachen zum Verwickelteren.“ N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **2**, (97-111). [35.5000 M 4400 3010 3200]. 1099
- Die Art der Untersuchung von Carbon-Bohrkernen auf Pflanzenreste. Nach e. Vortrag . . . Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1902, (265-270). [55.5000 M 0060]. 1100
- Priem, Fernand.** Sur les pycnodontes tertiaires du département de l'Aude. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (44-48). [80.5431 af N 5431]. 1101
- Rabot, Charles.** Découverte d'un Mammouth en Sibérie. Nature, Paris, **30**, (1<sup>re</sup> semest.), 1902, (307). [95.6031 ea N 6031]. 1102
- Ravn, J. P. J.** Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer I. Lamellibranchiata. [The Molluscs of the Cretaceous deposits of Denmark. I. Lamellibranchiata]. [French diagnoses of the new species and explanation of the map]. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138, with 1 map and 4 pls.). [75.2231 da H 75 da]. 1103
- Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. II. Scaphopoder, Gastropoder og Cephalopoder. [The Molluscs of the Cretaceous deposits of Denmark. II. Scaphopods, Gastropods and Cephalopods]. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, [1902]. (205-270, with 5 pls. and diagnosis in French of new species). [75.2231 da]. 1104
- Redlich, K[arl] A.** Cber Kreideversteinerungen aus der Umgebung von Görz und Pingente. Wien, Jahrb. Geol. Rchs.-Anst., **51**, 1901, 1902, (75-86). [75.2231 dk]. 1105
- Wirbelthierreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. Wien, Jahrb. Geol. Rchs.-Anst., **52**, 1902, (135-140, mit 1 Taf.). [90.5631 dk 90.6031 dk]. 1106
- Reed, F. A. Cowper.** Woodwardian Museum Notes: Salter's undescribed species. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (122-126, with pl., 145-148, with 1 pl.). [50.2231 de]. 1107
- Woodwardian Museum Notes. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (256-259, with pl., 337-342, with pl.). [50.0131 0831 0631 2231]. 1108
- Notes on the genus *Lichas*. London, Q. J. Geol. Soc. **58**, 1902, (59-82, with figs.). [45.2831]. 1109
- Rehbindner, B.** Ребинднеръ, Б. Фауна и возрастъ жёловыхъ песчаниковъ окрестностей озера Баскунчакъ. [Fauna und Alter der cretaceischen Sandsteine in der Umgebung des Salzsees Baskuntschak]. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XVII**, **1**, 1902, (1-82) (Russ.); (83-162, mit 4 Taf.) (Deutsch.). [75.2231 db]. 1110
- Reid, Clement.** Further note on the palaeolithic deposits at Hitchin [with list of seeds and fruits]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., **11**, 1901, (63-64). [95.5000 de M 1550† 1600† 5000† 8000 de]. 1111
- Palaeobotany. Tertiary. Encycl. Brit. Suppl., London, **31**, 1902, (432-440). [80.5000]. 1112
- v. Buckman, S. S.
- Renault, B.** Sur une parkériée fossile. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (618-621, av. fig.). [55.6700 M 6700]. 1113
- Sur quelques pollens fossiles. Prothalles mâles. Tubes polliniques, etc. du terrain houiller. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (350-353, av. fig.). [55.5000 M 2240 2260 2340]. 1114
- Sur quelques nouveaux infusoires fossiles. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (1064-1066). [55.6700]. 1115

**Repelin.** Découverte du mammoth et d'une station paléolithique dans la Basse-Provence. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (127-128). [95.6031 H 95 P 3500]. 1116

**Reynolds,** Sidney H. A monograph of the British Pleistocene Mammalia. Vol. II, Part I. The Cave Hyaena. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (1-25, with pls. I-XIV). [95.6031 de]. 1117

**Richardson,** George Mann. Edward Waller Claypole as a teacher. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (24-30). [0010]. 1118

**Riggs,** Elmer S. The largest known Dinosaur, [in Field Columbian Museum, Chicago, Ill.]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (549-550). [35.5631 N 5631]. 1119

**Rivière,** Émile. Les figurations préhistoriques de la grotte de la Mouthe (Dordogne). Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (265-268, av. fig.). [95.6031 P 3600]. 1120

——— L'abri sous Roche de Morsodon ou Croze de Tayac (Dordogne), Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (756-760, av. fig.). [95.6031 df P 3500 df H 95 df]. 1121

**Rübig,** A. Phylogenie des Cerviden-geweihs. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (538-544). [35.6031 N 6023 6031]. 1122

**Rogers,** Austin F. Some new American species of *Cyclus* from the coal measures. [With bibliography]. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (269-277, with pl.). [55.2831 gi N 2831]. 1123

——— v. Beede, J. W.

**Rollain.** v. Laville.

**Romer,** Eugeniusz. Spis prac, odnoszących się do fizjografii ziem polskich za lata 1899 i 1900. Treść : obacz dział F. [Liste des travaux relatifs à la physiographie de la Pologne, publiés en 1899 et 1900. Contenu : voir F.]. Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (187-226, 302-334, 407-507). [F, G, H, J, M, N, P; 0030, db, de]. 1124

**Rouffaer,** G. P. en Muller, W. C. Eerste proeve van eene Rumphius-Bibliographie. [Erster Versuch einer Rumphius-Bibliographie]. Rumphius-Gedenkboek, Haarlem (Koloniaal Museum), 1902, (165-220). 38 cm. [0010 M 0010 G 0010 H 0010 J 0010 01 eg ia]. 1125

**Rowley,** R. R. New species of fossils from the Subcarboniferous rocks of north eastern Missouri. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (303-310, with pl.). K 55.1031 gi 55.2031 gi]. 1126

**Ruedemann,** Rudolf. Hudson River beds near Albany and their taxonomic equivalents. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596, with pl.). [50.0231 gg]. 1127

——— Trenton conglomerate of Rysedorph hill, Rennselaer Co., N.Y., and its fauna. [In Paleontologic Papers, 2, by Ruedemann et alii.]. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **49**, 1901, (3-114, with pl.). [50.0231 2031 2231 gg 50.2631 2831 gg]. 1128

——— Mode of growth and development of *Goniograptus thureau* McCoy. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **52**, (Paleontology 6), 1902, (576-592). [50.0831 N 0815 0831]. 1129

**Rutland,** Joshua. Mammals and reptiles : or, What was the Ice Age? Sci. Amer. Sup., New York, N.Y., **51**, 1901, (21,032-21,033). [35.5631 6031 H 15]. 1130

**Ryba,** Fr[anz]. Über einen Calamarien-Fruchtstand aus dem Stiletzer Steinkohlenbecken. Prag, SitzBer. Böhm. Ges. Wiss., **1901**, 1902, No. VII, (4, mit 1 Taf.). [55.6700 M 6700]. 1131

[St. Peterburg, Comité Géologique]. C.-Петербургъ. Геологическій Комитетъ. Отчетъ о дѣятельности за 1901 годъ. [Compte rendu des travaux en 1901]. St. Peterburg, Bull. Com. géol., **21**, 1902, (65-150, av. 1 carte). [0020]. 1132

[St. Peterburg, Russisch-Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft]. C. Петербургъ. Императорское С. Петербургское Минералогическое Общество. Отчетъ о дѣятельности въ 1900 году. [Jahresbericht für 1900.]. St. Peterburg, Verh. Russ. mineral. Ges., (Ser. 2), **39**, 1901, (Protocole 2-13). [0020]. 1133

- Salomon, Wilhelm.** Die Familienzugehörigkeit der Pleuronectiten. Centralbl. Min., Stuttgart, 1902, (19-23). [35.2231 N 2231]. 1134
- Sapper, Karl.** Erforschung der Erdrinde. [In: Weltall und Menschheit Bd 1]. Berlin, Leipzig, [1902]. (17-288, mit Taf.). [0010 0030 H 0010 0030 J 0010 01]. 1135
- Sarasin, Ch. et Schöndelmayer, Ch.** Etude monographique des Ammonites du Crétacique inférieur de Châtel St. Denis. 1<sup>re</sup> partie. Abh. Schweiz. Pal. Ges., 28, 1901, (91, 11 pls.). 4to. [75.2231]. 1136
- Sardeson, F[rederick] W[illiam].** On the deceptive fossilization of certain Pelecypod species and on the genus *Eurymya*. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., 30, 1902, (39-45). [K 0000 45.2231 N 2231]. 1137
- The carboniferous formations of Humboldt, Iowa. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., 30, 1902, (300-312, with 1 pl.). [55.0231 gi H 55 N 0227 gi]. 1138
- [Satunin, K. A.] Сатунинъ, К. А.** О млекопитающихъ степей сѣверо-восточнаго Кавказа. [Ueber die Säugethiere der Steppen des nordöstlichen Kaukasus.] Tiflis, Mitth. Kauk. Mus., 1, 4. 1901, (1-10); deutsches Rés., (101-154, mit 2 Karten). [0100 db ea]. 1139
- Sauvage, H. E.** Recherches sur les Vertébrés du Kimméridgien supérieur de Fumel (Lot-et-Garonne). Paris, Mém. soc. géol., 9, (fasc. 4, mém. no. 25), 1902, (56, av. 5 pls.). [70.5631]. 1140
- Savornin, Note préliminaire sur les Lithothamnium des terrains tertiaires d'Algérie.** Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), 2, 1902, (158-163, av. fig.). [90.7400 fa M 7400]. 1141
- Sayn, G.** Les ammonites pyriteuses des marnes valenginennes du sud-est de la France. Paris. Mém. soc. géol., 9, (fasc. 2, mém. no. 23), 1902, (27, av. 2 pls.). [75.2231]. 1142
- Schaffer, Franz [Xaver].** Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. I. Theil. Nach Studien, ausgeführt auf Reisen im Frühjahr und Herbst 1900. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (41-74, mit 1 Taf.). [90.0831 90.1031 90.2231 H 10 H 30 H 90]. 1143
- Schaffer, Franz [Xaver].** Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. II. Theil. Nach Studien, ausgeführt auf einer Reise im Sommer 1901. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (1-38, mit 1 Taf.). [90.2231 ei 90.1031 ei H 10 30 90]. 1144
- Schellwien, E[rnst].** Ueber *Semionotus* Ag. Königsberg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (1-33, mit 3 Taf.). [65.5431 N 5431]. 1145
- Schiff, Emil.** *Pithecanthropus erectus*. In: E. Schiff, Aus dem naturwissenschaftlichen Jahrhundert. Berlin, 1902, (123-130). [35.6031 P 2550 N 6031]. 1146
- Bei den Ahnen der Säugethiere. In: E. Schiff, Aus dem naturwissenschaftlichen Jahrhundert. Berlin, 1902, (131-137). [N 6023 35.6031]. 1147
- Schlosser, M[ax].** Erwiderung gegen A. Gaudry [betr. den Stammbaum der Tapire]. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (135-136). [35.6031]. 1148
- Die fossilen Säugethiere China's. Centralbl. Min., Stuttgart, 1902, (529-535). [90.95.6031 eb N 6027 eb]. 1149
- Ueber Tullberg's System der Nagethiere nebst Bemerkungen über die fossilen Nager und die während des Tertiärs existierenden Landverbindungen. Centralbl. Min., Stuttgart 1902, (705-713, 737-478). [35.6031 N 6031 6027]. 1150
- Beiträge zur Kenntnis der Säugethierreste aus den süddeutschen Böhmerz. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.) 2, H. 3, 1902, (1-144, mit 5 Taf.). [35.6031 de H 35 de N 6031]. 1151
- Zur Kenntnis der Säugethierfauna der böhm[ischen] Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44 S. mit 1 Taf.). [80.6031 dk H 80]. 1152
- Nachtrag zur Säugethierfauna der Böhmischen Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (S. 77-80). [80.6031 dk]. 1153
- Schlüter, Clemens.** Zur Gattung *Caratomus*. (Nebst einigen litterarischen Bemerkungen und Anhang.) Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, Aufsätze, (302-335, mit 2 Taf.). [1031 N 1031]. 1154



[Schmidt, Friedrich.] Шмидтъ, О. Б. Г. Линдстремъ. Некрологъ. [G. Lindström. Nécrologe.] St. Petersburg, Bull. Ac. Sc., 15, 1901, (VII). [0010].

1155

О новомъ видѣ *Eurypterus* открытомъ на о-вѣ Эзелъ. Sur une nouvelle espèce d'*Eurypterus* trouvée à l'île Oesel.] St. Petersburg, Trav. Soc. nat., 33, 1, (202-203). [50.2831 *do*].

1156

Schrammen, Anton. Neue Hexactinelliden aus der oberen Kreide. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr 15, 1902, (1-26, mit 4 Taf.). 8 M. [75.0631 N 0631 †].

1157

Schubert, R[ichard] J[ohann]. Die Fischotolithen des österr[eichisch]-ungar[ischen] Tertiärs. I. Die Sciaeniden. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 61, 1901, 1902, (301-316, mit 1 Taf.). [80.5431 *dk*].

1158

Schulz, August. Studien über die phanerogame Flora und Pflanzendecke des Saalebezirkes. I. Die Wanderungen der Phanerogamen im Saalebezirke seit dem Ausgange der letzten kalten Periode. Halle a. S. (Tausch & Grosse), 1902, (57, mit 1 Karte). 24 cm. 2 M. [95.5000 *dc* M 8000 *dc*].

1159

Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 20, 1902, (54-81). [0200 95.5000 *dc* M 8000 *dc* H 95].

1160

Schuster, W[ilhelm]. Die Vogelwelt und die Tertiärzeit. J. Ornith., Leipzig, 50, 1902, (331-348). [90.5831 N 5827 *dc* 5819 F 0840].

1161

Schwalbe, G[ustav]. Der Schädel von Egisheim. Beitr. Anthr. Els.-Lothr., Strassburg, Heft 3, 1902, (3-64, mit 1 Taf.). [95.6031 P 0220 3500 O 2080 N 6031].

1162

Scott, D. H. On the primary structure of certain Palaeozoic stems with the Dadoxylon type of wood. Edinburgh, Trans. R. Soc., 40, pt. 2, 1902, (331-366, with 6 pls.). [35.5000].

1163

On a primitive type of structure in *Calamites*. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (73-74). [55.6700].

1164

Palaeobotany. Palaeozoic. Encycl. Brit., Suppl., London, 31, 1902, (408-421). [45.5000].

1165

Seeley, H. G. [*Equus fossilis* from Keswick]. London, G. J. Geol. Soc., 58, 1902, (Proc. V). [95.6031 *de*].

1166

Sellards, E. H. On the fertile fronds of *Crossothea* and *Myriothea*, and on the spores of other Carboniferous Ferns, from Mazon Creek, Illinois. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 14, 1902, (195-202, with 1 pl.). [55.6700 *gg* M 1650 6700 8000 *gg*].

1167

On the validity of *Idiophyllum rotundifolium* Lesquereux, a fossil plant from the Coal Measures at Mazon Creek, Illinois. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 14, 1902, (203-204). [55.6700 *gg* M 6700 8000 *gg*].

1168

Permian Plants. *Taeniopteris* of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., 10, 1901, (1-12, with pl.). [55.5000 55.6700 *gi*].

1169

Seward, A. C. Palaeobotany. Mesozoic. Encycl. Brit. Suppl., London, 31, 1902, (421-432). [60.5000].

1170

On the so-called phloem of *Lepidodendron*. N. Phytol., London, 1, (2), 1902, (38-46, with figs.). [35.6700].

1171

Sheppard, Thos. Note on a nearly complete skeleton of *Ichthyosaurus thyreospondylus* from the Kimeridge clay of Speeton. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (427). [74.5631 *de*].

1172

Bibliography . . . N. of England. Geology and Palaeontology, 1899. Naturalist, London, 1902, (317-336). [0030 *de*].

1173

Remains of *Ichthyosaurus thyreospondylus* from the Kimeridge clay of East Yorkshire. . . . Hull Museum Publications, No. 10, July 1902, (3-7). 1d. [35.5631 *de*].

1174

Sherborn, [Charles Davies]. Index Animalium sive Index Nominum quae ab A.D. MDCCCLVIII Generibus et Speciebus Animalium imposita sunt. Sectio prima a Kalendis januariis MDCCCLVIII usque ad finem decembris. MDCCC. Cantabrigae (Ex typ. Acad.), 1902, (lix + 1195).. 8vo. 25s. net. [0070].

1175

Shipley, A. E. Brachiopoda. Encycl. Brit. Suppl., London, 26, 1902, (330-334). [35.2031].

1176

- Silvestri, Alfredo.** Sulla struttura di certe Polinorfine dei dintorni di Caltagirone. Catania, Boll. Acc. Gioenia, **1901**, fasc. 69, (14-18, con fig.). [90.0431 *dh*]. 1177
- Simroth, [Heinrich].** Ueber das natürliche System der Erde. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **12**, 1902, (19-42). [0200 N 0231 0227 M 8000 J 10]. 1178
- Ueber die wahre Bedeutung der Erde in der Biologie. Ann. Natphilos., Leipzig, **1**, 1902, (241-276). [0100 I 10 L 5200 N 0227 M 8000 P 2600]. 1179
- [Skrynnikov, A.] Скринниковъ, А.** Фауна третичныхъ отложенийъ гор. Нешавы. [Faune des dépôts tertiaires de la ville de Nešava.] Varšava, Trav. soc. nat., Proc. verb. sect. biol., **12**, 1901, (1-29, av. 2 pl.). [85.2231 *db*]. 1180
- Smith, G. Elliot.** On a peculiarity of the cerebral commissures in certain Marsupialia, not hitherto recognised as a distinctive feature of the Diprotodontia. London, Proc. R. Soc., **70**, 1902, (226-231, with figs.). [35.6031]. 1181
- Smith, James Perrin.** Ueber Pelecypoden-Zonen in der Trias Nord-Amerikas. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (689-695). [65.2231 *g* H 65]. 1182
- Smith, John [of Kilwinning].** Conodonts from the Carboniferous limestone of the West of Scotland. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., **6**, pt. 2, 1902, (274). [55.1831]. 1183
- [Sobolev, D.] Соболевъ, Д.** Фауна древнейшихъ среднедевонскихъ отложенийъ Царства Польскаго. [Faune du Dévonien moyen de la Pologne.] Varšava, Trav. soc. nat., Proc. verb. sect. biol., **1900**, 1901, (1-7, av. 1 pl.). [55.0231 *db*]. 1184
- [Sokolov, V. D.] Соколовъ, В. Д.** Годичный отчетъ Императорскаго Московскаго общества испытателей природы за 1900-1901 годъ. [Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Compte rendu pour l'année 1900-1901]. Moskva, Bull. Soc. Nat., **1901**, 1902, (63-93); Rés. fr. (1-14). [06000]. 1185
- Solger, Friedrich.** Die Ammoniten-fauna der Mungokalken in Kamerun und das geologische Alter der letzteren. Diss. Berlin. Giessen (Druck v. Brühl), 1902, (64). 23 cm. [75.2231 *fd* H 75 N 2231]. 1186
- Ueber den Zusammenhang zwischen der Lobenbildung und der Lebensweise bei einigen Ammoniten. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (786-793). [35.2231 N 2219 2231]. 1187
- Springer, Ada.** On some living and fossil snails of the genus *Physa*, found at Las Vegas, New Mexico. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **54**, 1902, (513-516, with pl.). [95.2231 *gh* N 2227 *gh* 2231]. 1188
- Springer, Frank.** On the Crinoid genera *Sagenocrinus*, *Forbesiocrinus*, and allied forms. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (88-97). [45.1031 N 1031]. 1189
- Stanton, T. W.** The stratigraphic position of the Judith River Beds. A correction of Mr. Hatcher's correction. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (1031-1032). [75.5231 *gi* H 75 *gi*]. 1190
- *Chondrodonta*, a new genus of Ostreiform Mollusks from the Cretaceous, with descriptions of the genotype and a new species. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **24**, 1901, (301-307, with 2 pls.). Separate. 24.5 cm. [75.2231 N 2231]. 1191
- Stather, J. W.** *Teredo amphibaena* at South Ferry. Hull, Trans. Geol. Soc., **5**, pt. 2, 1902, (41). [75.2231 *de*]. 1192
- Staub, Mór.** Ujabb adatok a sarkvidéki ősvilági flórához. [Neue Daten über die Ur-Flora des Polargebietes.] Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (359-370). [70.7600 *kb*]. 1193
- Stearns, Robt. E. C.** Fossil shells of the John Day region [Oregon]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (153-154). [90.2231 *gi*]. 1194
- *Unio condoni* in the John Day beds. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (393). [90.2231 *gi* N 2231]. 1195
- The fossil fresh-water shells of the Colorado desert [of California], their distribution, environment,

- and variation. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **24**, 1901, (271-299, with 6 pls.). Separate. 24.5 cm.] [35.2231 *gi* 2227 *gi* 2231]. 1196
- Sterzel, J. T.** Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (417-427), [55.5000 *de* H 55 *de* M 6700 8000 *de*]. 1197
- Weitere Beiträge zur Revision der Rothliegendflora der Gegend von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (590-598). [55.5000 6700 *de* H 55 *de* M 6700 8000 *de*]. 1198
- Stromer, Ernst.** Die alttertiären Säugetiere des Fajum. Natw. Wochenschr., Jena, **18**, 1902, (145-147). [85.6031 *fb* N 6027 *fb*]. 1199
- Stromer von Reichenbach, Ernst.** Die Wirbel der Land-Raubtiere, ihre Morphologie und systematische Bedeutung. Zoologica, Stuttgart, Heft **36** (= Bd 15, Lfg 1. 2), 1902, (VIII + 276, mit Tab. u. 5 Taf.). [85.6031 90.6031 N 6007 6031]. 1200
- Strübin, Karl.** Ein Aufschluss der *Opalinus* - *Murchisona*-schichten im Basler Tafeljura. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (327-334). [70.0231 *di* H 70]. 1201
- Ueber das Vorkommen von *Lioceras concavum* im nordschweizerischen Jura. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (585-587). [70.2231 *di* H 70]. 1202
- [Stuckenberg, Aleksandr Antonovič].** Штуценбергъ, А. Матеріалы для біографіи Эйхвальда и Купфера. [Materialien zu Biographien von E. Eichwald und A. Kupfer.] Kasan', Prot. Obšč. jest., **31**, (1899-1900), 1901, Suppl. No. 183, (1-7). [0010]. 1203
- Остатки постъ-плиоценовыхъ животныхъ музея Оренбургской ученой архивной комисіи. [Reste postpliocäner Säugethiere im Museum in Orenburg.] Kasan', Prot. Obšč. jest., **31**, (1899-1900), 1901, Suppl. No. 185, (1-3). [0060]. 1204
- Sykes, E. R.** Digesta Malacologica. No. 1. A Summary of the American Journal of Conchology, 1865-1872. London (Wesley), 1901, (46). 8vo. 5s. [0030]. 1205
- Thiele, E. O. and Grant, F. E.** [Fossils from the Altona coal shaft, Victoria.] Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (145-152). [85.2231 *if*]. 1206
- Tóké, Lajos.** A délmagyarországi palaeontologiai gyűjtemény ismertetése. [Beschreibung der Südungarischen palaeontologischen Sammlung.] Délmagy. Term. Füzt., Temesvár., **26**, 1902, (148-157). [0080]. 1207
- Törquist, Sv[en] Leonh[ard].** Researches into the Graptolites of the lower zones of the Scanian and Vestrogothian Phyllo-Tetragraptus beds. I. Lund, Univ. Årsskr., **37**, 2, No. 5, 1901, (1-26, with 3 pls.). [50.0831 *da* N 0831]. 1208
- [Толмачев, И. Павл.]** Толмачевъ, И. П. Новый видъ ишанокъ изъ нижне-каменноугольныхъ известняковъ Алтайскаго Округа. [Une espèce nouvelle des Bryozoaires du calcaire carbonifère inférieure du district de l'Altai.] St. Peterburg, Trav. Soc. nat., **XXXIII**, 1, 1902, (199). [55.2031 *ea*]. 1209
- Törquist, A[lexander].** Das Vorkommen von nodosen Ceratiten auf Sardinien und über die Beziehungen der mediterranen zu den deutschen Nodosen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (385-396). [65.2231]. 1210
- Wenige Worte über Philippi's Erwiderung, die nodosen Ceratiten betreffend. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (740-746). [65.2231 *d*]. 1211
- Die Arbeiten der letzten Jahre über die Systematik und Faunistik der fossilen Cephalopoden. [Sammelreferat.] Zool. Centralbl., Leipzig, **8**, 1901, (729-740). [35.2231 N 2231]. 1212
- Toula, Franz.** Eine marine Neogenfauna aus Cilicien. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264, mit 1 Taf.). [90.1031 *ei* 90.2231 *ei*]. 1213
- Traquair, R. H.** Additional note on *Drepanaspis gemündenensis* Schlüter. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (289-291, with figs.). [50.5431]. 1214
- Tschernyschew, Th. v. Černyšev, Feodosij Nikolajevič.**

- Teniet, Ad.** Sur un nouveau gisement fossilifère des environs de Reims. Reims, Bul. soc. sci. nat., **10**, 1902, (LIV). [85.0231 *df* H 05 *df*]. 1215
- Tusson, J.** Adatok Magyarország fossil-flórájá ismeretéhez. [Beiträge zur Kenntniss der Fossilien-Flora Ungarns.] Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (200-207). [35.5000 *dk*]. 1216
- Uhlig, Victor.** Ueber die Cephalopoden-fauna der Tieschener und Grodischter Schichten. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (1-87, mit 9 Taf.). [75.2231 *dk* H 75]. 1217
- Über eine unterliassische Fauna aus der Bukowina. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 1. Heft, 1900, (32, mit 1 Taf.). [70.2231 *dk* 70.2031 *dk*]. 1218
- Ulrich, E[dward] O[scar].** Molluscoidea. Bryozoa. Maryland Geol. Surv., (Eocene). Baltimore, **1901**, (205-222, with pl.). [85.2031 *gh*]. 1219
- Arthropoda. Crustacea. Maryland Geol. Surv., (Eocene), Baltimore, **1901**, (116-122, with pl.). [85.2631 *gh*]. 1220
- Vaillant, Léon.** Sur la présence du tissu osseux chez certains poissons des terrains paléozoïques de Canyon City (Colorado). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1321-1322). [50.5431 *gi* N 5407]. 1221
- Van Ingen, Gilbert.** The Siluric fauna near Batesville, Arkansas. Part II. Paleontology: Trilobita. Sch. Mines Q., New York, N.Y., **23**, 1901, (34-74). [50.0231 2831 *gi* N 2831 H 50]. 1222
- Vaughan, T[homas] Wayland.** Notes on Cuban fossil mammals. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (148-149). [35.6031 *hc*]. 1223
- Coelenterata. Maryland Geol. Surv., (Eocene). Baltimore, **1901**, (222-232, with pl.). [85.0831 *gh*]. 1224
- Some recent changes in the nomenclature of West Indian corals. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **15**, 1902, (53-58). [35.0831 N 0831 *hc*]. 1226
- The stony corals of the Porto Rican waters. Washington, D.C., Bull. U.S. Fish. Com., **20**, 1900, pt. 2, 1902, (289-320). [35.0831 *hc*]. 1226A
- Vinassa de Begny, Paul.** Ueber *Kerunia cornuta* May.-Fym. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (137-139). [85.0831 N 0831]. 1227
- Virchow, E[udolf].** Ueber den prähistorischen Menschen und über die Grenzen zwischen Species und Varietät. CorrBl. D. Ges. Anthr., München, **32**, 1901, (83-91). [95.6031 P 3600 0220 O 2080 N 6031]. 1228
- Die Markhöhle in Mam-muthknochen. CorrBl. D. Ges. Anthr., München, **32**, 1901, (108). [95.6031 N 6007]. 1229
- Voeltzkow, Alfred.** Ueber Cocco-lithen und Rhabdolithen nebst Bemerkungen über den Aufbau und die Entstehung der Aldabra-Inseln. [In: A. Voeltzkow, Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Madagaskar und Ostafrika in den Jahren 1889-95, Bd 2, Heft 4.] Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges., **26**, 1902, (465-537). [35.0131 *ff* N 0431 0419 J 29 30]. 1230
- Voermanek, J.** Vorgeschichtliche Funde bei der Brenkener Sägemühle. Zs. vaterl. Gesch., Münster, **59**, 1901, Abt. 2, (212-213). [95.6031 *de* N 6031]. 1231
- Vogel, Fr[iedrich].** Beiträge zur Kenntnis der Mesozoischen Formationen in Borneo. Leiden, Samml. Geol. Reichsmus., (Ser. 1), **7**, [1902], (208-220, mit 1 Taf.). [35 05.2231 *eg*]. 1232
- Volz, Wilhelm.** Ueber *Elephas trogontherii* in Schlesien. Eine Richtigstellung. Centralbl. Min., Stuttgart **1901**, (588-589). [95.6031 *de*]. 1233
- *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien. Zweite Richtigstellung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (55-57). [95.6031 *de*]. 1234
- Waagen, Lukas.** Der Formenkreis der *Oxytoma inaequivalve* Sowerby. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (1-24, mit 1 Taf.). [60.2231]. 1235
- Wahnschaffe, [Felix].** Ueber die Auffindung der Paludinenbank in dem Bohrloche Carolinenhöhe bei Spandau. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (1-6). [95.2231 *de* H 95 N 2231]. 1236

- Walcott, Charles D**[oolittle]. Cambrian Brachiopoda: *Aceretreta*, *Linnarssonella*, *Obolus*; with description of new species. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **25**, 1902, (577-612). Separate. 24.5 cm. [50.2031]. 1237
- Walther, Johannes**. Geologische Heimatskunde von Thüringen. Jena (G. Fischer), 1902, (VIII + 176). 19 cm. 2.40 M. [35.0231 de H 35 de J 27 de]. 1238
- Ward, John**. On a fragment of the tusk of a mammoth from Fenton, with notes on previous discoveries of mammalian remains in North Staffordshire. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **36**, 1902, (90-93). [35.6031 de]. 1239
- Ward, Lester F**[rank]. The petrified forests of Arizona. [Reprint of Report to the Director of the Geological Survey]. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., **1899**, 1901, (289-307, with pl.). [65.5000 gi]. 1240
- Waterhouse, C. O.** v. Buckman, S. S.
- Weber, C. A.** Ueber die Vegetation und Entstehung des Hochmoors von Augstunim im Memeldelta mit vergleichenden Ausblicken auf andere Hochmoore der Erde. Eine formationsbiologisch-historische und geologische Studie. Berlin (P. Parey), 1902, (VIII + 252, mit 3 Taf.). 23 cm. 7 M. [95.5000 M 8000 de 3200 H 95 J 21]. 1241
- Опыт обзора растительности послетретичного времени въ среднихъ областяхъ Европы. [Versuch eines Ueberblicks über die Vegetation der Diluvialzeit in den mittleren Regionen Europa's.] Ježeg. geol. i miner., Varšava, V, 6-7, 1902, (143-181). (Russ. und Deutsch). [0100]. 1242
- Weeks, Fred Boughton**. Bibliography of North American geology, paleontology, petrology, and mineralogy for the years 1892-1900 inclusive. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **188**, 1902, (717). 23.4 cm. [0030]. 1243
- Bibliography and index of North American geology, paleontology, petrology and mineralogy for the year 1901. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **203**, (Ser. G.), Misc. **23**, 1902, (144). Separate. 23 cm. [0030]. 1244
- Weeks, Fred Boughton**. Index to North American geology, paleontology, petrology, and mineralogy for the years 1892-1900, inclusive. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **189**, 1902, (337). Separate. 23.2 cm. [0030]. 1245
- Weiss, F. E.** On *Xenophyton radiculosum* (Hick), and on a stigmarian rootlet probably related to *Lepidophloios fuliginosus* (Williamson). Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., **46**, pt. 3, 1902, (1-19, with 3 pls.); Manchester, Museum Handbooks, **37**, 1902, (1-19, with 3 pls.). [55.6700]. 1246
- The vascular branches of stigmarian rootlets. Ann. Bot., Oxford, **16**, 1902, (559-573, with pl.). [35.6700]. 1247
- Welch, R. and Wright, J.** Some Cretaceous foraminifera from North Antrim. Irish Nat., Dublin, **11**, 1902, (178-180). [75.0431 de]. 1248
- Wellburn, Edgar D.** On the fish fauna of the Pendleside limestones. Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., **14**, pt. 3, 1902, (465-473). [55.5431 de]. 1249
- On the genus *Coelacanthus* as found in the Yorkshire Coal Measures, with a restoration of the fish. Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., **14**, pt. 3, 1902, (474-483, with fig.). [55.5431 de]. 1250
- Weller, Stuart**. The composition, origin, and relationships of the Corniferous fauna in the Appalachian Province of North America. Chicago, Ill. J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (423-432). [55.0231 g N 0227 g]. 1251
- Crotalocrinus cora* (Hall). Chicago, Ill. J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (532-534, with pl.). [50.1031 gg N 1031]. 1252
- West, W.** Fossil insects. London, Proc. S. London, Entom. Soc., **1901**, 1902, (1-4). [35.2431]. 1253
- Westermaler, M**[ax]. Die Pflanzen des Palaeozoicums im Lichte der physiologischen Anatomie. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **1**, (99-126). [35.5000 6700 M 4400 3010 3200]. 1254

- White, David.** Description of a fossil Alga [*Thamnocladus* n. gen., *T. clarkei* n. sp.] from the Chemung of New York, with remarks on the genus *Halysites* Sternberg. Albany Univ., N.Y., Bull. St. Mus., **52**, (Paleontology 6), 1902, (593-605, with 2 pls.). [55.7400 gg]. 1255
- A new name for *Buthotrephis divaricata* D. W. Washington, D. C., Proc. Biol. Soc., **15**, 1902, (86). [50.7400 gg]. 1256
- Two new species of Algae of the genus *Buthotrephis*, from the Upper Silurian of Indiana. Washington, D.C., Smithsonian Inst. Nation. Mus. Proc., **24**, 1901, (265-270, with 3 pl.). Separate. 24.5 cm. [50.7400 gg]. 1257
- White, [Gilbert]. v. Hinton, [M. A. C.]**
- White, [Israel] C.** Lists of fossils from the lower half of the Conemaugh formation near Morgantown, W. Va., collected in 1870 by Dr. John J. Stevenson, and identified by F. B. Meek. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (211-214). [55.0231 gh]. 1258
- Whitfield, [Robert] [Farr].** Description of a new form of *Myalina* from the Coal Measures of Texas. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (63-66). Author's ed. 24 cm. [55.2231 gi N 2227 gi 2231]. 1259
- Observations on, and emended description of *Heteroceras simplicostatum* Whitfield. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (67-72, with 5 pls.). Author's ed. 24.5 cm. [75.2231 gi]. 1260
- Description of a new Teredo-like shell from the Laramie Group. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (73-76, with 2 pls.). Author's ed. 24.3 cm. [75.2231 gi N 2227 gi 2231]. 1261
- Notice of a new genus of marine Algae, fossil in the Niagara Shale. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (399-400, with pl.). Author's ed. 24.5 cm. [50.7400]. 1262
- Wichmann, Arthur.** Het aandeel van Rumphius in het mineralogisch en geologisch onderzoek van den Indischen Archipel. [Rumphius' Anteil an der mineralogischen und geologischen Erforschung des Indischen Archipels.] Rumphius-Gedenkboek, Haarlem, (Koloniaal Museum), 1902, (156-164). 38 cm. [0010 35.0131 ia, eg G 0010 60 H 0010 35 ia, eg, 25 95]. 1263
- Wieland, G. R.** Notes on the Cretaceous turtles, *Toxochelys* and *Archelon*, with a classification of the marine Testudinata. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (95-108). [35.5631 75.5631 N 5631]. 1264
- Williams, Henry [Shaler].** Fossil faunas and their use in correlating geological formations. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (417-432). [0150 H 35]. 1265
- Williston, [Samuel] W[endell].** The Laramie Cretaceous of Wyoming. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (952-953). [75.0231 gi]. 1266
- On the skeleton of *Nyetodactylus*, with restoration. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **1**, 1902, (297-305, with 1 fig.). [75.5631 † N 5607 5631]. 1267
- On the cranial anatomy of the *Plesiosaurus*. Washington, D.C., Proc. Ass. Amer. Anat., in Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **1**, 1901-1902, (518). [Abstract.] [60.5631 M 5607 5631]. 1268
- On the hind limb of *Prostega*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (276-278). [75.5631 † N 5607 5631]. 1269
- On the skull of *Nyetodactylus*, an upper Cretaceous pterodactyl. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (520-531, with pl.). [75.5631 N 5631]. 1270
- Restoration of *Dolichorhynchops osborni*, a new Cretaceous plesiosaur. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (141-245, with pl.). [75.5631 gi N 5631]. 1271
- Notes on some new or little-known extinct reptiles. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (247-258, with pl.). [35.5631 † N 5631]. 1272
- On certain homoplastic characters in aquatic air-breathing vertebrates. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (259-266). [35.5231 † N 5207.] 1273

**W[inchell], N. H.** "The Monthly American Journal of Geology and Natural Sciences." [July, 1831-June, 1832.] Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (62-64). [0020 H 0020]. 1274

**Wiśniewski, Tadeusz.** *Scaphites constrictus* Sow. sp. z warstw istebneńskich. [*Scaphites constrictus* Sow. sp. des couches d'Istebna]. Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (406-408). [75.2231 H 75]. 1275

**Wittich, E.** *Cryptopithecus macrognathus* n. sp., ein neuer Primate aus den Braunkohlen von Messel. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (289-294). [90.6031 de N 6031]. 1276

**Myolagus zitteli** n. sp., ein neuer Nager von Eppelsheim in Rheinhessen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (562-565). [95.6031 de N 6031]. 1277

Diluviale und recente Conchylienfaunen der Darmstädter Gegend. Frankfurt a. M., NachrBl. D. malakozool. Ges., **34**, 1902, (113-122). [95.2231 de N 2227 de]. 1278

Diluviale Conchylienfaunen aus Rheinhessen. Frankfurt a. M., NachrBl. D. malakozool. Ges., **34**, 1902, (122-130). [95.2231 de N 2227 de]. 1279

**Wollemann, A.** Einige Bemerkungen über die Versteinerungen aus der Kreide von Misburg bei Hannover. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (30-33). [75.0231 de]. 1280

Einige Bemerkungen über die Dicke der Schale der *Aucella keyserlingi* Lohusen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (497-498). [75.2231]. 1281

Aufschlüsse und Versteinerungen im Turon des Kreises Braunschweig und Wolfenbüttel einschliesslich des Oderwaldes. Braunschweig Jahresber. Ver. Natw., **12**, 1902, (87-94). [75.0231 de H 75]. 1282

**Wood, Ethel M. R.** v. Elles, Gertrude L.

**Woods, Henry.** Palaeontology. Invertebrate. 3rd Ed. London (Clay), 1902, (374). 8vo. 6s. [0030 35.0231]. 1283

A monograph of the Cretaceous Lamellibranchia of England. Part IV. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (145-196, with pls. xxvii-xxxviii). [75.2231 de]. 1284

**Woodward, A. Smith.** On two skulls of the Ornithosaurian *Rhamphorhynchus*. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **9**, 1902, (1-5, with pl.). [70.5631 de]. 1285

On an Amioid Fish [*Megalurus mausoni* n. sp.] from the Cretaceous of Bahia, Brazil. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **9**, 1902, (87-89, with pl.). [75.5431 hh]. 1286

Notes on footprints from the Keuper of South Staffordshire. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (215-217, with figs.). [65.5631 de]. 1287

Preliminary note on a Carboniferous fish fauna from Victoria, Australia. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (471-473). [55-5431 if]. 1288

Visit to British Museum (Natural History), Cromwell Road, London, Proc. Geol. Ass., **17**, 1902, (365, 366). [0060]. 1289

Molar tooth of a fossil horse, *Onohippidium* from the cavern near Consuelo, in Last Hope Inlet, Patagonia. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (1). [95.6031 hi]. 1290

The fossil fishes of the English Chalk. London, Monogr. Palaeontogr., Soc., **56**, 1902, (1-56, with pls. i-xiii). [75.5431 de]. 1291

On a cornu of *Cephalaspis carteri* from the Lower Devonian of Looe. Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall, **12**, pt. 6, 1901, (431-433). [55.5431 di]. 1292

On *Atherstonia australis* and *Ctenolates avus*, two new species of fossil fishes from New South Wales. Sydney, N.S.W., Geol. Surv. N. S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (88-91, with pl. 14). [95.5431 ie H 95]. 1293

**Woodward, B. B.** v. Kennard, A. S.

v. Buckman, S. S.

**Woodward, [Henry].** On a collection of Trilobites from the Coddon Hill beds, Lower Culm-measures, near Barnstaple, North Devon, and one from Glamorgan-shire. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (481-487, with pl.). [55.2831 de]. 1294

The Canadian Rockies. Part I. On a collection of Middle Cambrian fossils obtained by Edward Whymper, from Mount Stephen, British

Columbia. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (502-505, 529-544, with figs. and section). [50.2831 *gc* 50.2031 *gc*]. 1295

Wortman, J. L. Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum, [Harvard University]. Part I. Carnivora Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 13, 1902, (39-46, 115-128, 197-206, with 1 pl., 433-448); 14, 1902, (17-23). [0060 85.6031]. 1296

Wright, Joseph. [Foraminifera in Boulder Clay, Co. Cork.] Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (29-35). [95.0431 *de*]. 1297

Foraminifera [of the Lune Valley]. In Reade, Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, pt. 2, 1902, (183-196, with pl.). [95.0431 *de*]. 1298

The Foraminifera of the Pleistocene Clay, Shellag (four miles north of Ramsay). Douglas, J. Isle Man Soc., 3, pt. 12, 1902, (627-629). [95.0431 *de*]. 1299

v. Buckman, S. S.

v. Welch, R.

Wüst, Ewald. Beiträge zur Kenntniss des pleistocänen Kalktuffes von Schwanebeck bei Halberstadt. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, briefl. Mitt., (14-26). [95.0231 *de* H 95]. 1300

Ueber *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien. Antwort auf die „Richtigstellung“ des Herrn Wilhelm Volz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (683-686). [95.603 *de*]. 1301

Ueber *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien. Antwort auf die „zweite Richtigstellung“ des Herrn Wilhelm Volz. Centralbl. Min., Stuttgart, 1902, (183-185). [95.6031 *de*]. 1302

Ein interglacialer Kies mit Resten von Brackwasserorganismen bei Benkendorf im Mansfeldischen Hügellande. Vorläuf. Mittheilung. Centralbl. Min., Stuttgart, 1902, (107-112). [95.0231 *de* H 95]. 1303

Yoshiwara, S[higeyasu] and Iwasaki, J[ūzō]. Notes on a new fossil mammal. Tokyo, J. Coll. Sci., 16, Art. 6, 1902, (1-13, with pl.). [90.6031]. 1304

[Zalésski], Michail.] Залёсский, М. О некоторых сигилляриях собранных в Донецких каменноугольных отложениях. [Sur quelques sigillaires recueillies dans le terrain houiller du Donetz.] St. Peterburg, Mém. Com. géolog., XVII, 3, 1902, (1-15); Rés. fr., (16-20, av. 4 pl.) [55.6700 *db*]. 1305

Список растительных остатков из каменноугольных отложений Донецкого бассейна, хранящихся в Геологическом Кабинете Екатеринославского Высшего Горного Училища. [Verzeichniss der Pflanzen-Reste aus den Steinkohlen Ablagerungen des Donetz-Bassins, die im Geolog. Museum der Höheren Berg-Schule in Jekaterinoslaw verwahrt werden.] Jeżeg. geol. i miner., Varšava, V, 4-5, 1902, (99-100). (Russ. und Deutsch.) [0060]. 1306

Zeller, R. Nouvelles observations sur la flore fossile du bassin de Kousnetz (Sibérie). Paris, C.-R. Acad. sci., 134, 1902, (887-891). [55.6500 M 6500 6700 *ea*]. 1307

Revue des travaux de paléontologie végétale publiés dans le cours des années 1897-1900. Rev. gén. bot., Paris, 14, 1902, (425-435). [0030 35.5000]. 1308

Observations sur quelques plantes fossiles des Lower Gondwanas. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), 2, 1902, (1-40, with 7 pl.). [55.5000 6500 6700 7900 *ef* M 6500 6700 7900 *ef*]. 1309

Zittel, [K. A. von]. Text Book of Palaeontology. Transl. and ed. by C. R. Eastmann. Vol. II. Pisces, by A. Smith Woodward; Amphibia, by E. C. Case; Reptilia, by E. C. Case, S. W. Williston, *et alii*; Aves, by F. A. Lucas. London and New York (Macmillan), 1902, (292, with illustr.). 8vo. 10s. net. [0030 35.5431 5631 5831]. 1310

Zuber, Rudolf. Rzekomy nummulit z Dory i kilka dalszych konsekwencyj. [Sur le nummulite supposé de Dora et sur certaines conclusions qui en découlent]. Kosmos, Lwów, 27, 1902, (395-401). [75.0431 H 75]. 1311



## SUBJECT CATALOGUE.

## 0000 PHILOSOPHY.

**Gratacap**, I[ouis] P[ope]. Palaeontological speculations. III. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (290-301). [0200].

**Sardeson**, F[rederick] W[illiam]. On the deceptive fossilization of certain Pelecypod species and on the genus *Eurymya*. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (39-45). [45.2231].

## 0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

Le cinquantenaire scientifique de M. Albert Gaudry. Discours de MM. Edmond Perrier, Marcellin Boule, Liard et Albert Gaudry. Rev. sci., Paris, (sér. 4), **17**, 1902, (353-358).

**Bridge**, Norman. Edward Claypole—the man. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (30-40).

**CLAYPOLE**, Edward Waller. v. Bridge, N.

——— v. Comstock, T. B.

——— v. Richardson, G. M.

**Comstock**, Theo. B. Edward Claypole—the scientist. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (1-23, with portr.).

**Diener**, C[arl]. Zur Erinnerung an Albrecht von Kraft. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (149-158). [H 0010].

**EICHWALD**, E. v. Stuckenberg, A. A. (K-1383)

**FILHOL**, Henri. Nature, London, **66**, 1902, (133).

——— [Paleontological work by] H. F. O. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (912).

——— v. Gaudry, A.

**Gaudry**, Albert. Henri Filhol. Nature, Paris, **30**, (1<sup>er</sup> semest.), (367-368, av. portrait.). [N 0010].

**Howes**, G. B. The morphological method and progress. Nature, London, **66**, 1902, (522-530).

**Joly**, Henri. Notice sur le Dr. Professor Charles Othoniel Marsh (29 octobre 1831-18 mars 1899). Angers, Bul. soc. étud. sci., **30**, 1901, (114-117).

**KRAFFT**, Albrecht von. v. Diener, C.

**KUPFER**, A. v. Stuckenberg, A. A.

**LINDSTRÖM**, Gustav. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (527-529). [N 0010].

——— v. Schmidt, Fr.

**MARSH**, Charles Othoniel. v. Joly, Henri.

**Richardson**, George Mann. Edward Waller Claypole as a teacher. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (24-30).

**Rouffaer**, G. P. en **Muller**, W. C. George Eberhard Rumphius. (1628?-1702). Versuch einer Rumphius-Bibliographie. (Holländisch und Deutsch.) Rumphius-Gedenkboek, Haarlem (Kolonial Museum), 1902, (165-220). 38 cm. [M 0010 N 0010 G 0010 J 0010 01 eg ia].

**RUMPHIUS**, George Eberhard. *Bibliographie. Verdienste um die wissenschaftliche Erforschung des Indischen Archipels. Rumphius' Anteil an der mineralogischen und geologischen Erforschung des Indischen Archipels. Versuch einer Rumphius-Bibliographie. (Holländisch und Deutsch.) Rumphius-Gedenkboek (Koloniaal Museum), 1902, (IX + 221). 38 cm.*

— *v. Rouffaer*, G. P.

— *v. Wichmann*, Arthur.

**Sapper**, Karl. *Erforschung der Erdrinde. [in: Weltall und Menschheit Bd 1].* Berlin, Leipzig, [1902], (17-288, mit Taf.). [0030 H 0010 0030 J 0010 01].

**Schmidt**, Fr. G. Lindström. *Nécrologe. (Russ.)* St. Petersburg, Bull. Ac. Sc., **15**, 1901, (VII).

**Stuckenberg**, A. *Materialien zu Biographien von E. Eichwald und A. Kupfer. (Russ.)* Kazan', Prot. Obsč. jest., **31**, (1899-1900), 1901, Suppl. No. 183, (1-7).

**Wichmann**, A. *Rumphius' Anteil an der mineralogischen und geologischen Erforschung des Indischen Archipels. (Holländisch.) Rumphius - Gedenboek, Haarlem (Koloniaal Museum), 1902, (156-164). 38 cm. [35.1031 ia eg G 0010 60 H 0010 25 95 35 ia eg].*

## 0020 PERIODICALS. REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, Etc.

*Geologische und paläontologische Abhandlungen, hrsg. v. E[rnst] Koken. N. F. Bd 5 (der ganzen Reihe Bd 9) H. 3: M. Schlosser, Säugethierreste aus den süddeutschen Bohnerzen. N. F. Bd 6 (der ganzen Reihe Bd 10) H. 1: F. von Huene, Reptilien der Trias. Jena (G. Fischer), 1902, (144, mit 5 Taf.; 84, mit 9 Taf.). 31 cm. 24 M. [H 0020].*

*Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. Hrsg. v. Karl A[lfred] von Zittel . . . Bd 48, Lfg 2-6. Stuttgart (E. Schweizerbart), 1901-1902, (65-326, mit Taf.). 31 cm. Bd 48, cplt 60 M.*

*Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. Hrsg. von Karl A[lfred] von Zittel . . . Bd 49, Lfg 1. Stuttgart (E. Schweizerbart), 1902, (71, mit 8 Taf.). 31 cm. Bd 49 cplt in 6 Lfgn) 60 M.*

*Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. Hrsg. v. Karl A. von Zittel unter Mitwirkung v. W. von Branco [u. A.] . . . Bd 49, Lfg 2. Stuttgart (E. Schweizerbart), 1902, (73-120, mit 6 Taf.). 31 cm. Bd 49 cplt in 6 Lfgn 60 M.*

**Keilhack**, [Konrad]. 48. *allgemeine Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft. Glückauf, Essen, 37, 1901, (977-981, 1110-1114). [H 0020 G 0020 I 0020].*

**New York, American Museum of Natural History.** *Annual Report of the President, [etc.], 1901, 1902, (109). 24 cm.*

**New York State Paleontologist.** *Report . . . 1901, [by John M. Clarke]. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 52, (Paleontology 6), 1902, (419-693). Separate. 23 cm. 40 c.*

**St. Petersburg, Comité Géologique.** *Compte rendu des travaux en 1901. (Russe). St. Petersburg, Bull. Com. géol., 21, 1902, (65-150, av. 1 carte).*

**St. Petersburg, Russisch-Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft.** *Jahresbericht für 1900. (Russ.) St. Petersburg, Verh. Russ. mineral Ges., (Ser. 2). 39, 1901, (Protocolle 2-13).*

**W[inchell]**, N. H. "The Monthly American Journal of Geology and Natural Sciences." [July, 1831-June, 1832]. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (62-64).

## 0030 GENERAL TREATISES, TEXT BOOKS, DICTIONARIES, BIBLIOGRAPHIES, TABLES.

*Kalender für Geologen. Paläontologen und Mineralogen. Hrsg. v. P. Krusch. (Begr. v. K. Keilhack.) Jg 5, 1902. Berlin (Gebr. Bornträger), 1902, (IV + 347). 16 cm. Geb. 3,50 M. [H 0030 G 0030].*

**Lethaea geognostica** oder Beschreibung und Abbildung der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen. Hrsg. v. e. Vereinigung von Palaeontologen. Tl 1: *Lethaea palaeozoica*. Entwicklung und Verbreitung des Palaeozoicum. Bd 2, Lfg 4: Frech. Dyas. Stuttgart (E. Schweizerbart), 1902, (I-XXIV, 579-788, mit Tab.). 28 cm. Dasselbe: Grössere Nachträge und Zettel zum Aufkleben zu *Lethaea geognostica*. Bd 2. [H 35 L 0080].

Liste bibliographique des oeuvres publiés dans les "Matériaux pour la géologie du Caucase" 1868-1899. (Russ.) Mater. géol. Kavkaza, Tiflis, (Ser. 3), **3**, 1902, (323-328).

**Bentivoglio**, T. Bibliografia geomineralogica e paleontologica delle provincie di Modena e Reggio-Emilia, 1469-1900. Modena, Atti Soc. nat. mat., **33**, 1901, (estr. 1-179).

**Gaustier**, E. Notions de paléontologie à l'usage des élèves de philosophie. Paris, 1902, 2<sup>e</sup> édition, (1-40). 16 cm.

**Giberne**, Agnes. Die Grundfesten des Erde. Nach der siebenten Auflage des Englischen. Deutsch von E. Kirchner. Autorisierte Ausg. Berlin (S. Cronbach), 1902, (XII + 271, mit Taf.). 19 cm. 4,50 M. [H 0030 I 01].

**Haas**, Hippolyt. Katechismus der Versteinerungskunde (Petrefaktenkunde, Paläontologie), eine Uebersicht über die wichtigeren Formen des Tier- und des Pflanzenreiches der Vorwelt. 2. umgearb. u. verm. Aufl. (Webers illustrierte Katechismen, Nr 121.) Leipzig (J. J. Weber), 1902, (XII + 237, mit 1 Taf.). 17 cm. Geb. 3,50 M.

**Kayser**, Emanuel. Lehrbuch der Geologie. In 2 Teilen. Tl. 2. Geologische Formationskunde. 2. Aufl. Stuttgart (F. Enke), 1902, (XII + 626). 25 cm. 16 M. [H 0030].

**London, Royal Society**. Catalogue of Scientific Papers (1800-1883). Suppl. Vol. Vol. 12. London (Clay), 1902, 4to. 25s. net. 82s. net half morocco.

**London, Zoological Society**. Zoological Record. Vol. 37. London (Zool. Soc.), 1900, 1901. 8vo.

**Lucas**, Frederick A. Animals before Man in North America, their Lives and Times. New York, N.Y. (Appleton), 1902, (vii + 291, with pl. 19.5 cm. \$ 1.25. [0100 N 0030 0227 g].

(K-1383)

**Face**, S. Contributions to the study of the Columbelloidea. No. 1. London, Proc. Malac. Soc., **5**, pt. 1, 1902, (36-112); pt. 2, 1902, (113-154). [35.2231].

**Palibin**, I. V. Die Arbeit von Dr. Fr. Krasser über fossile Pflanzen aus China und Centralasien. (Russ.) St. Petersburg, Verh. Russ. mineral. Ges., (Ser. 2), **39**, 1902, (657-662).

**Pavlova**, M. Revue de la littérature russe pour la paléontologie des mammifères. (1898-1900). Ježeg. geol. i miner., Varšava, **V**, 4-5, 1902, (1-10). (Russ. et Fr.).

**Romer**, Eugeniusz. Liste des travaux relatifs à la physiographie de la Pologne, publiés en 1899 et 1900. Contenu: voir F. (Polish.) Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (187-226, 302-334, 407-507). [F, G, H, J, M, N, P; 0030, Poland].

**Sapper**, Karl. Erforschung der Erdrinde. [in: Weltall und Menschheit Bd 1]. Berlin, Leipzig, [1902], (17-288, mit Taf.). [0010 H 0010 0030 J 0010 01].

**Sheppard**, T. Bibliography . . . N. of England, Geology and Palaeontology, 1899. Naturalist, London, **1902**, (317-336).

**Sykes**, Ed. Digesta Malacologica. No. 1. A Summary of the American Journal of Conchology, 1865-1872. London (Wesley), 1901, (46). 8vo. 5s.

**Weeks**, Fred Boughton. Index to North American geology, palaeontology, petrology, and mineralogy for the years 1892-1900, inclusive. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv. No. **189**, 1902, (337). . Separate 23.2 cm.

——— Bibliography of North American geology, palaeontology, petrology, and mineralogy for the years 1892-1900 inclusive. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **188**, 1902, (717). 23.4 cm.

——— Bibliography and index of North American geology, palaeontology, petrology and mineralogy for the year 1901. Washington, D.C., U.S. Dept. Int., Bull. Geol. Surv., No. **203**, (Ser. G.), Misc., **23**, 1902, (144). Separate 23 cm.

**Woods**, H. Palaeontology. Invertebrate. 3rd Ed. London (Clay), 1902, (374). 8vo. 6s. [35.0231].

**Zeller, R.** Revue des travaux de paléontologie végétale publiés dans le cours des années 1897-1900. *Rev. gén. bot.*, Paris, **14**, 1902, (425-435). [35.5000].

**Zittel, [K. A. von].** Text Book of Palaeontology. II. Transl. and ed. by C. R. Eastman. London and New York (Macmillan), 1902, (292, with illustr.). 8vo. 10s. net. [35.5431 5631 5831].

## 0060 INSTITUTIONS, MUSEUMS, COLLECTIONS, ECONOMICS.

**Gebauer, F.** Organische Reste der devonischen und silurischen Ablagerungen in den Ostsee-Provinzen. (Russ.) *St. Petersburg, Bull. Com. géol.*, **21**, 1902, (Prot. 16-17).

**Gratacap, [Louis] P[ope].** The development of the American museum of natural history. *Amer. Mus. J.*, New York, N.Y., **1**, 1901, (87-90, 112-115, 138-140, 161-164).

**Hollick, Arthur.** Paleobotany at the Garden. New York, N.Y., *J. Bot. Gard.*, **3**, 1902, (27-29).

**Hovey, E[dmund] Otis.** The palaeontological collections of the geological department of the American Museum of Natural History. Chicago, Ill. *J. Geol. Univ. Chic.*, **10**, 1902, (252-255).

**Huene, F. von.** Notizen aus dem Woodwardian-Museum in Cambridge. *Centralbl. Min., Stuttgart*, **1901**, (715-719). [35.0231 35.5631 'N 5631].

**Lebedev, N.** Die Sammlungen des Kaukasischen Museums im Vereine mit Gelehrten und Sachverständigen bearbeitet und herausgegeben von G. Radde. III. Geologie. Tiflis, 1901, (320, mit 1 Portr., 6 Taf. u. 1 Karte), (Russ. und Deutsch). 30 cm.

**Leney, F.** List of the type, figured, and described fossils in the Norwich Castle Museum. *Geol. Mag.*, London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (166-171, 220-231).

**London, Geological Society.** Types and figured specimens . . . Geological Society of London. London (Geol. Soc.), 1902, (100 + xxxii). 8vo. 3s. 6d. [35.5000 0231].

**Matthew, W[illiam] D.** The hall of fossil vertebrates. (Guide Leaflet No. 3). [Supplement to *Amer. Mus. J.*, New York, N.Y., **2**, 1902], (19, with pl.). 25.5 cm. [35.5231].

**O[sborn], H[enry] F[airfield].** Restorations and models of the extinct North American mammals. *Amer. Mus. J.*, New York, N.Y., **1**, 1901, (85-87).

**Sokolov, V. D.** Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Compte rendu pour l'année 1900-1901. (Russ.) *Moskva, Bull. Soc. Nat.*, **1901**, 1902, (63-93); *Rés. fr.*, (1-14).

**Stuckenberg, A.** Reste postpliocäner Säugethiere im Museum in Orenburg. (Russ.) *Kazan', Prot. Obšč. jest.*, **31**, (1899-1900), 1901, Suppl. No. 185, (1-3).

**Tóké, Lajos.** Beschreibung der Südungarischen palaeontologischen Sammlung. (Ungarisch). *Délmagy. Term. Füzt., Temesvár*, **26**, 1902, (148-157).

**Woodward, [A. S.].** Visit to British Museum (Nat. Hist.). [Pikermi vertebrata]. London, *Proc. Geol. Ass.*, **17**, 1902, (365).

**Wortman, J. L.** Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum, [Harvard University]. Part I. Carnivora. *Amer. J. Sci.*, New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (39-46, 115-128, 197-206, with 1 pl., 433-448); **14**, 1902, (17-23).

**Zalesskij, M.** Verzeichniss der Pflanzen-Reste aus den Steinkohlen-Ablagerungen des Donez-Bassins, die im geolog. Museum der Höheren Bergschule in Jekaterinoslaw verwahrt werden. *Ježeg. geol. i miner., Varšava*, **V**, 4-5, 1902, (99-100) (Russ. und Deutsch).

## 0070 NOMENCLATURE.

**Broom, R.** The leg and toe bones of *Ptychosiaurum*. Cape Town, *Trans. S. Afric. Phil. Soc.*, **11**, 1902, (233-235, with 1 pl.). [65.5631 fg].

**Buckman, S. S.** The term "Hemera." *Geol. Mag.*, London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (554-557). [H 35].

**Sherborn, [C. D.].** Index Animalium . . . Cantabrigae (Ex typ. Acad.), 1902, (lix + 1195). 8vo. 25s. net.

**Vaughan**, T[homas] Wayland. Some recent changes in the nomenclature of West Indian corals. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **15**, 1902, (53-58).

# **0100** DISTRIBUTION OF LIFE (ANIMAL AND VEGETABLE) IN PAST TIMES.

Zweipoliges Erdenleben. Betrachtungen über den Lebenslauf unseres Planeten, sowie über Urheimath, Ausbreitung und Ende seiner Bewohner. Von O. F. J. A. Dresden u. Leipzig (E. Pierson), 1901, (III + 56). 23 cm. 0,75 M. [P 2600 N 0227 M 8000 J 10].

**Hartz**, N. Contributions to the late glacial flora and fauna of Denmark. (Danish). Kjøbenhavn, Daum. Geol. Unders., (Ser. 2), **11**, 1902, (1-80, with 1 map), Rés. fr. 2 Kr. [H 95 da].

**Hatcher**, J. B. Discovery of a musk ox skull (*Ovibos carifrons* Leidy), in West Virginia, near Steubenville, Ohio. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (707-709). [95.6031 jh].

**Hay**, O. P. The chronological distribution of the Elasmobranchs. Philadelphia, Pa., Trans. Amer. Phil. Soc., (N. Ser.), **20**, 1901, (63-75). [35.5431 N 5427 5431].

**Hollick**, Arthur. Discovery of a mastodon's tooth and the remains of a boreal vegetation in a swamp on Staten Island, N.Y. New York, N.Y., Ann. Acad. Sci., **14**, 1901, (67-68). [95.6031 fl].

**Kapfhamer**, Alfons. Das Alter der Erde als Wohnstätte der Organismen. Natur u. Offenb., Münster, **48**, 1902, (129-144). [J 10 H 35 E 5000].

**Kindle**, Edward M. The Niagara limestones of Hamilton County, Indiana. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (221-224). [G 83 H 50].

**Knowlton**, F[rank] H[all]. Notes on the fossil fruits and lignites of Brandon, Vermont. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (635-641, with pl.). [K 35.5000 gg].

**Koch**, Autal. Neuer Beitrag zur früheren Verbreitung des Mufions.

(Ungarisch.) Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (346-350).

**Lucas**, Frederick A. Animals before Man in North America, their Lives and Times. New York, N.Y. (Appleton), 1902, (vii + 291, with pl.) 19.5 cm. \$1.25. [0030 N 0030 0100 g].

**Lorenz**, Theodor. Geologische Studien im Grenzgebiete zwischen helvetischer und ostalpiner Facies. II. Der südliche Rhaetikon. Freiburg i. B., Ber. natf. Ges., **12**, 1902, (34-95, mit 9 Taf.). [0100 75.7400 di dk H 35 30 J 23 di dk].

**Lyman**, Benjamin Smith. Lodel Creek and Skippack Creek. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (604-607). [Abstract.] H 10 gg].

**Merriam**, John C. The John Day fossil beds [Oregon]. Harper's Magazine, New York, N.Y., **102**, 1901, (581-590).

**Ortmann**, A. E. The geographical distribution of fresh-water Decapods and its bearing upon ancient geography. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (267-400).

**Satunin**, K. A. Ueber die Säugethiere der Steppen des nordöstlichen Kaukasus. (Russ.) Tiflis, Mitth. Kauk. Mus., **4**, 1901, (1-100); deutsches Rés., (101-154, mit 2 Karten). [0100 ea].

**Simroth**, Heinrich. Ueber die wahre Bedeutung der Erde in der Biologie. Ann. Natphilos., Leipzig, **1**, 1902, (241-276). [J 10 L 5200 N 0227 M 8000 P 2600].

**Weber**, C. A. Versuch eines Ueberblicks über die Vegetation der Diluvialzeit in den mittleren Regionen Europas. Jezeg. geol. i miner., Varsava, **V**, 6-7, 1902, (143-181), (Russ. und Deutsch).

# **0150** ZONAL PALAEO- LOGY; MUTATIONS (CHANGES OF FORM IN SUCCESSIVE STRATA), Etc.

**Williams**, Henry S[haler]. Fossil faunas and their use in correlating geological formations. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (417-432).

## 0200 EVOLUTION.

**Crampton**, C. B. A suggestion on extinction. Edinburgh, Proc. R. Physic. Soc., **14**, pt. 4, 1902, (461-480).

**Dean**, Bashford. Historical evidence as to the origin of the paired limbs of vertebrates. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (767-776). [35.5231 N 0223 5223].

**Doss**, B. Ueber die Bedeutung von *Helicoprion bessonovi* für die Entwicklungsgeschichte der Selachier. Riga, Korr-bl. Naturf. Ver., **45**, 1902, (133-134).

**Gadow**, Hans. The origin of the Mammalia. Zs. Morph., Stuttgart, **4**, 1902, (345-364). [N 6023 5207 O 1520].

**Gratacap**, L[ouis] P[o]pe]. Palaeontological speculations III. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (290-301). [0000].

**Jaekel**, O[tto]. Ueber verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklung. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (1058-1117). [L 4300 4400 N 0223 O 1500].

**Kinkelin**, F. Die Entwicklung der Pflanzenwelt, besprochen an der Hand der neueren Erwerbungen pflanzlicher Fossilien. Vortrag . . . Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., **1902**, Tl 2, (137-154). [M 4700].

**Koken**, E[rnst]. Palaeontologie und Descendenzlehre. Verh. Ges. D. Natf., Leipzig, **73**, (1901), I, 1902, (213-228). [L 4300 M 4400 N 0223 O 1520].

**Osborn**, Henry Fairfield. The law of adaptive radiation. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (353-363).

——— Homoplasy as a law of latent or potential homology. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (259-271). [35.6031 N 0223 6023 O 1540].

**Plate**, L[udwig]. Ueber O. Jaekel's Schrift betreffend die verschiedenen Wege phylogenetischer Entwicklung. Natw. Wochenschr., Jena, **18**, 1902, (101-103). [L 4300 4400 N 0223 O 1500].

**Pontier**, G. Évolution et régression chez les Ammonoïdes, Ammonites crétacées à sutures de Cératites. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (17-19, av. fig.). [75.2631].

**Schulz**, Aug[ust]. Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteleuropas. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **20**, 1902, (54-81). [95.5000 dc M 8000 dc H 95].

**Simroth**, [Heinrich]. Ueber das natürliche System der Erde. Verh. D. zool. Ges., Leipzig, **12**, 1902, (19-42). [N 0231 0227 M 8000 J 10].

## PALAEOZOOLOGY.

## A. STRATIGRAPHICAL CLASSIFICATION.

35 GENERAL, INCLUDING  
STRATA OF UNKNOWN  
AGE.

Ostafrika in den Jahren 1889-95, Bd 2, Heft 4.] Frankfurt a. M., Abh. Senckenb., Ges., **26**, 1902, (465-537). [N 0431 0419 J 29 30].

## 35.0131 FOSSILS OF DOUBTFUL AFFINITY OR ORIGIN.

## ia New Guinea.

## dk Austria-Hungary.

**Cori**, Carl J. Ueber das Vorkommen des *Polygordius* und *Balanoglossus* (Ptychodera) im Triester Golfe. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1902, (361-365). [N 1831 5031].

**Wichmann**, Arthur. Rumphius' Anteil an der mineralogischen und geologischen Erforschung des Indischen Archipels. (Holländisch.) Rumphius-Gedenkboek, Haarlem (Koloniaal Museum), 1902, (156-164). 38 cm. [35.1031 eg 0010 G 60 H 0010 25 95 35 ia eg].

## eg Malay Peninsula.

**Wichmann**, Arthur. Rumphius' Anteil an der mineralogischen und geologischen Erforschung des Indischen Archipels. (Holländisch.) Rumphius-Gedenkboek, Haarlem (Koloniaal Museum), 1902, (156-164). 38 cm. [0010 35.0131 ia H 25 0010 95 35 ia eg G 0010 60].

## f East Africa.

**Voeltzkow**, Alfred. Ueber Coccolithen und Rhabdolithen nebst Bemerkungen über den Aufbau und die Entstehung der Aldabra-Inseln. [In: A. Voeltzkow, Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Madagaskar und

## 35.0231 GENERAL PALAEOZOOLOGY.

**Huene**, F. von. Notizen aus dem Woodwardian-Museum in Cambridge. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (715-719). [35.5631 0060 N 5631].

**Huxley**, T. H. Scientific Memoirs. Vol. IV. London, (1902), (689, with pls.).

**London Geological Society**. . . . Types and figured specimens . . . Geological Society of London. London (Geol. Soc.), 1902, (100 + xxxii). 8vo. 3s. 6d. [0060 35.5000].

**Leney**, F. List of the type, figured, and described fossils in the Norwich Castle Museum. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (166-171, 220-231).

**Woods, H.** Palaeontology. Invertebrate. 3rd. Ed. Cambridge, 1902, (XIII + 360, with figs.). 8vo. 6s. [0030].

*d* **EUROPE.**

*de* **German Empire.**

**Walther, Johannes.** Geologische Heimatskunde von Thüringen. Jena (G. Fischer), 1902, (VIII + 176). 19 cm. 2,40 M. H 35 *de* J 27 *de*].

*de* **British Islands.**

**Lydekker, R.** Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Worcester. London (Constable), 1901, (I, 27-31).

——— Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Surrey. London (Constable), 1902, (I, 29-33).

——— Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Norfolk. London (Constable), 1901, (I, 31-38).

——— Palaeontology. Victoria History of the County . . . of Herts. London (Constable), 1902, (I, 41-42).

——— Palaeontology. Victoria History of the county . . . of Northants. London (Constable), 1902, (I, 41-46).

——— Palaeontology. Victoria History of the county . . . of Cumberland. London (Constable), 1901, (I, 71).

**Peach, B. N.** Scottish palaeontology during the last twenty years. Edinburgh, Proc. R. Physic. Soc., **14**, 1902, (361-394).

——— Appendix to Geikie, A. Geology of Eastern Fife. Mem. Geol. Surv. Scotland, Glasgow, 1902. 8vo. [35.5000 *de*].

*dk* **Austria-Hungary.**

**Oppenheim, Paul.** Ueber die Fauna des Mt. Promina in Dalmatien und das Auftreten von Oligocän in Macedonien. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (266-281). [H 85].

*e* **ASIA.**

*ef* **British India.**

**MacMahon, C. A. and Hudleston, W. H.** Fossils from the Hindoo Koosh. Pt. 1. Fossil beds and associated rocks at Chitral. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (3-8).

*g* **NORTH AMERICA.**

**Grabau, A. W. and Letson, Elizabeth J.** Guide to the geology and palaeontology of Niagara Falls and vicinity. Albany Univ., N.Y., Bull. St. Mus., **9**, 1901, (7-284, with pl.). Published as separate. 24.8 cm. 65 c. [35.5000 *g* H 10 35 *g*].

**35.0431** **PROTOZOA.**

**Chapman, F.** The Foraminifera. London (Longmans), Feb. 1902, (xvi + 354, with pls. and figs.). 8vo. 9s.

**Douvillé, Henri.** Étude sur les Nummulites. (1<sup>re</sup> note.) Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (207-214, av. 1 pl.).

**35.0831** **COELENTERATA.**

**Duerden, J. E.** Relationship of the Rugosa (Tetracoralla) to the living Zoanthæe. Ann. Mag. Nat. Hist., London, [7], **9**, 1902, (381-398).



# lc West Indian Islands.

**Vaughan**, T[homas] Wayland. Some recent changes in the nomenclature of West Indian corals. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **15**, 1902, (53-58).

— The stony corals of the Porto Rican waters. Washington, D.C., Bull. U.S. Fish. Com. **20**, (1900), 1902, pt. 2, (289-320).

## 35.1031 ECHINODERMATA.

**Bather**, F. A. Echinodermata. Encycl. Brit. Suppl., London, **27**, 1902, (617-624).

## 35.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

**Canu**, F. Bryozoaires fossiles. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (10-15). [N 2031].

**Cummings**, Edgar R. and **Mauck**, Abram V. A quantitative study of variation in the fossil Brachiopod *Platystrophia lynx*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (9-16, with 2 pl.). [N 2023 2031].

**Dall**, William Healey. Illustrations and descriptions of new, unfigured, or imperfectly known shells, chiefly American, in the U.S. National Museum. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **24**, 1902, (499-566, with 14 pls.). Separate. 24.5 cm. [35.2231].

**Huene**, F. von. Beiträge zur Beurteilung der Brachiopoden. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (33-45). [N 2031].

**Shipley**, A. E. Brachiopoda. Encycl. Brit. Suppl., London, **26**, 1902, (330-334).

## 35.2231 MOLLUSCA.

**Dall**, William Healey. Illustrations and descriptions of new, unfigured, or imperfectly known shells, chiefly American, in the U.S. National Museum.

Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **24**, 1902, (499-566, with 14 pls.). Separate. 24.5 cm. [35.2031].

**Dall**, William Healey. Synopsis of the family *Veneridae*, and of the North American recent species [with bibliography]. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **26**, 1902, (385-412, with 5 pls.). Separate. 24.7 cm.

**Diener**, C[arl]. Ueber den Typus der Gattung *Pseudomonotis* Beyr. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (342-344).

**Frech**, Fritz. Ueber *Gervilleia*. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (600-620). [N 2231].

**Jaekel**, [Otto]. Thesen über die Organisation der Cephalopoden. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (7-9, 67-101). [N 2207 2219].

**Noetling**, Fritz. Beiträge zur Morphologie der Pelecypoden. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd **15**, 1902, (394-421, mit 1 Taf.). [N 2207 2231].

**Pace**, S. . . Columbelloidea. London, Proc. Malac. Soc., **5**, 1902, (36-154). [0030].

**Salomon**, Wilhelm. Die Familienzugehörigkeit der Pleuronectiten. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (19-23). [N 2231].

**Solger**, Fr. Ueber den Zusammenhang zwischen der Lobenbildung und der Lebensweise bei einigen Ammoniten. Verh. intern. ZoolCongr., Jena, **5**, 1902, (786-793). [N 2219 2231].

**Tornquist**, A[lexander]. Die Arbeiten der letzten Jahre über die Systematik und Faunistik der fossilen Cephalopoden. [Sammelreferat.] Zool. Centralbl., Leipzig, **8**, 1901, (729-740). [N 2231].

## e ASIA.

### eb China.

**Gerrard**, J. Pagoda stone of the Chinese. Manchester, Trans. Geol. Soc., **27**, pt. 13, 1902, (322-323).

eg **Malay Peninsula.**

**Vogel**, Fr[iedrich]. Beiträge zur Kenntnis der Mesozoischen Formationen in Borneo. Leiden, Samml. Geol. Reichsmus., (Ser. 1), **7**, [1902], (208-220, mit 1 Taf.). [65.2231 eg].

g **NORTH AMERICA.**

gg **North Eastern United States.**

**Baker**, Frank Collins. The Mollusca of the Chicago area. The Gastropoda. Chicago, Ill., Acad. Sci., Bull. Geol. Surv., No. **3**, pt. 2, 1902, (137-410, with pl.). Separate. 24.5 cm.

**Hollick**, Arthur. Geological and botanical notes: Cape Cod and Chappaquidick Island, Mas. New York, N.Y., Bull. Gard., **2**, 1902, (381-407, with pl.). [35.5000].

gi **Western United States.**

**Stearns**, Robert E. C. The fossil fresh-water shells of the Colorado desert, their distribution, environment, and variation. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **24**, 1901, (271-299, with 6 pls.) Separate. 24.5 cm.

**35.2431 ARTHROPODA, INCLUDING INSECTA.**

**West**, W. Fossil insects. London, Proc. S. London, Entom. Soc., **1901**, 1902, (1-4).

**35.2631 CRUSTACEA.**

**Allen**, [H. A.]. Catalogue of types and figured specimens of British Fossil Phyllocarida preserved in the Mus. Pract. Geol. Summ. Progr. Geol. Surv. U.K., London, **1901**, (200-203).

**Ortmann**, A. E. Ueber die Decapoden-Gattungen *Linuparus* und *Podocrates*. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (713-714). [N 2631].

**35.2831 XIPHOSURA, EURIPTERIDA, TRILOBITA, Etc.**

**Beecher**, C. E. The ventral integument of *Trilobites*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (165-174, with 4 pls.); [reprint] Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (152-162, with 3 pls.). [N 2807 2831].

**Jaekel**, O[tto]. Bemerkungen über den Beinbau der Trilobiten. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (53-55). [N 2807].

**35.3031 ARACHNIDA.**

**Lankester**, E. R. Arachnida. Encycl. Brit. Suppl., London, **25**, 1902, (519-546).

**35.5231 VERTEBRATA.**

**Dean**, Bashford. Historical evidence as to the origin of the paired limbs of Vertebrates. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (767-776). [0200].

**Matthew**, W[illiam] D. The hall of fossil vertebrates. (Guide leaflet No. 3.) [Supplement to Amer. Mus. J., New York, N.Y., **2**, 1902, (19, with pl.). 25.5 cm. [0060].

**Williston**, S[amuel] W[endell]. On certain homoplastic characters in aquatic air-breathing vertebrates. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (259-266).

**35.5431 PISCES.**

**Eastman**, C. R. Figures of *Campyloprion*. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1901, (332, with pl. VIII).

**Günther**, A. Ichthyology. Encycl. Brit., Suppl., London, **29**, 1902, (394-400).

**Hay**, O. P. The chronological distribution of the Elasmobranchs. Philadelphia, Pa., Trans. Amer. Phil. Soc., (N. Ser.), **20**, 1901, (63-75). [0100 N 5427 5431].

**Zittel**, [K. A. von]. Text Book of Palaeontology. II. Pisces transl. by Woodward, [A. S.]. London (Macmillan), 1902, (2-101). 8vo. 10s. net. [0030 35.5631 5831].

### 35.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

**Boulenger**, G. A. Amphibia. Encycl. Brit. Suppl., London, **25**, 1902, (381-384).

**Broili**, F. Ein Beitrag zur Kenntnis von *Diplocaulus* Cope. Vorläuf. Mittheilung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (536-541). [N 5631 5607].

**Broom**, R. On the structure and affinities of *Udenodon*. London, Proc. Zool. Soc., **1901**, **2**, (162-190, with 3 pls.).

——— Remarks on certain differences in the skulls of *Dieynodonts*, apparently due to sex. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **2**, (86-88, with figs.).

**Cecil**, Eustace *Lord*. Anniversary Address. [Fossil Reptiles and Aves.] Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl., **23**, 1902, (lxxiii-cxvi). [35.5831].

**Hay**, O. P. Descriptions of two species of extinct tortoises, one new. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **54**, 1902, (383-388).

**Huene**, F. von. Notizen aus dem Woodwardian-Museum in Cambridge. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (715-719). [35.0231 0060 N 5631].

**Nopcsa**, Franz *Baron, jun.* Ueber das Vorkommen der Dinosaurier bei Szentpéterfalva. Berlin. Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (34-39). [N 5631].

**Riggs**, Elmer S. The largest known Dinosaur, [in Field Columbian Museum, Chicago, Ill.]. Science, New York, N.Y., (New Ser.), **13**, 1901, (549-550). [Reptilia, Dinosauria.]

**Rutland**, Joshua. Mammals and reptiles: or What was the Ice Age? Sci. Amer. Sup., New York, N.Y., **51**, 1901, (21032-21033). [35.6031].

**Wieland**, G. R. Notes on the Cretaceous turtles, *Torochelys* and *Archeion*, with a classification of the marine Testudinata. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (95-108). [75.5631].

**Williston**, [Samuel] W[endell]. Notes on some new or little-known extinct reptiles. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (247-258, with pl.).

**Zittel**, [K. A. von]. Text Book of Palaeontology. II. Batrachia and Reptilia, transl. by Case, [E. C.], Williston, [S. W.], et alii. London (Macmillan), 1902, (114-246). 8vo. 10s. net. [0030 35.5431 5831].

### de British Islands.

**Shepherd**, Thomas. Remains of *Ichthyosaurus thyreospondylus* from the Kimeridge clay of East Yorkshire. Hull Museum Publications, No. **10**, July 1902, (3-7). 1d.

### gi Western United States.

**Osborn**, Henry F[airfield] and **Granger**, Walter. Fore and hind limbs of Sauro-poda from the Bone Cabin quarry [Wyoming]. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **14**, 1901, (199-208).

### 35.5831 AVES.

**Cecil**, Eustace [*Lord*]. Anniversary Address. [Fossil Reptiles and Aves.] Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl., **23**, 1902, (lxxii-cxvi). [35.5231].

**Gadow**, H. Birds. Encycl. Brit. Suppl., London, **26**, 1902, (253-258).

**Zittel**, [K. A. von]. Text Book of Palaeontology. II. Aves transl. by Lucas, F. A. London (Macmillan), 1902, (256-278). 8vo. 10s. net. [0030 35.5431 5631].

## 35.6031 MAMMALIA.

**Grévy, C.** Die fossilen und recenten Edentaten und deren Verbreitung. Jurjev, Sitzb. Naturf.-Ges., **13**, 1901, (77-107).

**Leche, Wilhelm.** Zur Entwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Säugethiere, zugleich ein Beitrag zur Stammesgeschichte dieser Thiergruppe. Tl 2: Phylogenie. Heft 1: Die Familie der Erinaceidae. Zoologica, Stuttgart, Heft **37** (= Bd 15, Lfg 3), 1902, (III + 104. mit 4 Taf.). [N 6007 6031† O 2940].

**Major, C. J. Forsyth.** Ueber Okapi. Verh. intern. ZoolCongr., Jena, **5**, 1902, (1056-1057). [N 6031].

**Mansel-Pleydell, J. C.** The history (recent and palaeontological) of the roe deer (*Capreolus caprea*). Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl., **23**, 1902, (1-15).

**Osborn, Henry Fairfield.** Homoplasy as a law of latent or potential homology. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (259-271). [0200].

**Röhrig, A.** Phylogenie des Cerviden-geweihs. Verh. intern. ZoolCongr., Jena, **5**, 1902, (538-544). [N 6023 6031].

**Rutland, Joshua.** Mammals and reptiles: or What was the Ice Age? Sci. Amer. Sup., New York, N.Y., **51**, 1901, (21032-21033). [35.5631].

**Schiff, Emil.** *Pithecanthropus erectus*. In: E. Schiff, Aus dem naturwissenschaftlichen Jahrhundert. Berlin, 1902, (123-130). [P 2550 N 6031].

——— Bei den Ahnen der Säugetiere. In: E. Schiff, Aus dem naturwissenschaftlichen Jahrhundert. Berlin, 1902, (131-137). [N 6023].

**Schlosser, M.** Erwiderung gegen A. Gaudry [betr. den Stammbaum der Tapire]. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (135-136).

——— Ueber Tullberg's System der Nagethiere nebst Bemerkungen über die fossilen Nager und die während des Tertiärs existirenden Landverbindungen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (705-713, 737-748). [N 6031 6027].

**Smith, G. E.** On a peculiarity of the cerebral commissures in certain Marsupialia, not hitherto recognised as a distinctive feature of the Diprotodontia. London, Proc. R. Soc., **70**, 1902, (226-231, with figs.).

## dc German Empire.

**Schlosser, M.** Beiträge zur Kenntniss der Säugethierreste aus den süddeutschen Böhmerzen. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N.F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144, mit 5 Taf.). [H 35 dc N 6031].

## de British Islands.

**Barrett-Hamilton, G. E. H.** Large extinct Red Deer of Ireland. Irish Nat., Dublin, **11**, 1902, (25).

**Ward, J.** . . . tusk of a mammoth from Fenton . . . Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **36**, 1902, (90-93).

## fh Madagascar.

**Grandidier, Guillaume.** Observations sur les Lémuriens disparus de Madagascar. Collections Alluaud, Gaubert, Grandidier. Bul. Muséum, Paris, **1902**, (497-505, av. fig.). [N 6031].

## hc West Indian Islands.

**Oort, E. D. van.** Ueber einen Sirenenwirbel aus dem Serro Colorado auf Aruba. Leiden, Samml. Geol. Reichsmus., (Ser. 2), **2**, [1902], (164-168).

**Vaughan, T[omas] Wayland.** Notes on Cuban fossil mammals. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (148-149).

## 45 PALAEOZOIC.

45.0131 FOSSILS OF DOUBTFUL  
AFFINITY OR ORIGIN.

## ei Asiatic Turkey.

**Fuchs**, Theodor. Über einige Hieroglyphen und Fucoiden aus den paläozoischen Schichten von Hadjin in Kleinasien. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (327-333). [45.7900 ei].

## 45.0631 PORIFERA.

**Hudleston**, W. H. Fossils from the Hindu Khoosh. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (49-58, with 2 pl.). [45.2031 ef].

## 45.1031 ECHINODERMATA.

**Allen**, [H. A.] Catalogue of types and figured specimens of British Palaeozoic Echinodermata, preserved in the Mus. Pract. Geol. Summ. Progr. Geol. Surv. U.K., London, **1901**, (204-211).

**Springer**, Frank. On the Crinoid genera *Sagenocrinus*, *Forbesiocrinus*, and allied forms. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (88-97).

## 45.2031 BRACHIOPODA.

**Clarke**, John M[ason]. A new genus of paleozoic Brachiopods, *Eunoa*, with some considerations therefrom on the organic bodies known as *Discinocaris*, *Spathiocaris* and *Cardiocaris*. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **52**, 1902, (606-615, with pl.). [45.2231].

**Hudleston**, W. H. Fossils from the Hindu Khoosh. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (49-58, with 2 pls.). [45.0631 ef].

## 45.2231 MOLLUSCA.

**Sardeson**, F[rederick] W[illiam]. On the deceptive fossilization of certain Pelecypod species and on the genus *Eurymya*. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (39-45). [0000].

## 45.2631 CRUSTACEA.

**Clarke**, John M[ason]. A new genus of Paleozoic Brachiopods, *Eunoa*, with some considerations therefrom on the organic bodies known as *Discinocaris*, *Spathiocaris* and *Cardiocaris*. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **52**, 1902, (606-615, with pl.). [45.2031].

45.2831 XIPHOSURA, EURI-  
PTERIDA, TRILOBITA,  
Etc.

**Reed**, F. R. C. Notes on the Genus *Lichas*. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (59-82, figs.).

## 45.5431 PISCES.

**Eastman**, C. R. Some hitherto unpublished observations of Orestes St. John on Paleozoic fishes. Amer. Nat. Boston, Mass., **36**, 1902, (653-659).

## 50 LOWER PALAEOZOIC.

50.0131 FOSSILS OF DOUBTFUL  
AFFINITY OR ORIGIN.

**Reed**, F. R. C. Woodwardian Museum Notes. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (256-259, with pl., 337-342, with pl.). [50.0831 0631 2231 de].

**50.0231 GENERAL PALAEO-  
ZOOLOGY.**

*de* **German Empire.**

**Krutt, L.** Die Phosphoritführung des vogtländischen Obersilur und die Verbreitung des Phosphorits im Altpalaeozoicum Europas. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd **15**, 1902, (1-65, mit 2 Taf.). [G 13 87 *de* H 50 *de*.]

*de* **British Islands.**

**Clark, [R].** . . . Fossils of the Silurian area of N.E. Ireland. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (497-500).

**Groom, T.** The sequence of the Cambrian and associated beds of the Malvern Hills. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (89-147, with figs.). [50.0131 2231 2831 *de*]

*gg* **North Eastern United States.**

**Ruedemann, Rudolf.** Hudson River beds near Albany and their taxonomic equivalents. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596, with pl.).

— Trenton conglomerate of Rysedorph hill, Rennselaer co. N.Y. and its fauna. [In Paleontologic Papers, 2, by Ruedemann *et alii*. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **49**, 1901, (3-114, with pl.). [50.2031 2231 50.2631 2831 *gg*.]

*gi* **Western United States.**

**Van Ingen, Gilbert.** The Siluric fauna near Batesville, Arkansas. Part II. Paleontology: Trilobites. Sch. Mines Q., New York, N.Y., **23**, 1901, (34-74). [50.2831 *gi*]

**50.0631 PORIFERA.**

**Reed, F. R. C.** Woodwardian Museum Notes. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (256-259, with pl., 337-342, with pl.). [50.0131 0831 2231].

**50.0831 COELENTERATA.**

**Kerforne.** Note préliminaire sur les graptolites du massif armoricain. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (102-103). [H 50 *df*.]

**Reed, F. R. C.** Woodwardian Museum Notes. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (256-259, with pl., 337-342, with pl.). [50.0131 0631 2231 *de*.]

**Ruedemann, Rudolf.** Mode of growth and development of *Goniograptus thureaui* McCoy. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus. **52**, (Paleontology 6), 1902, (576-592).

*da* **Scandinavia.**

**Kiser, Johan.** Group 5 in Asker near Kristiania. (Norw.) Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English summary, (17). [50.2631 2231 2031 1031 7400 *da* H 50].

**Moberg, Joh[an] Chr[istian].** *Pterograptus scanicus* n. sp. Stockholm, Geol. För. Förh., **23**, 1901, (335-340, with 1 pl.).

**Törnquist, Sv[en] Leonh[ard].** Researches into the Graptolites of the lower zones of the Scanian and Vestrogothian Phyllo-Tetragraptus beds. I. Lund, Univ. Årsskr., **37**, 2, No. 5, 1901, (1-26, with 3 pls.).

*de* **British Islands.**

**Elles, G. L. and Wood, E. M. R.** . . . British Graptolites. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (1-XXVIII + 55-102, with pls.).

*gh* South Eastern United States.

**Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI. New Albany, Ind., 1901, (42-49, with pl.). 22.8 cm. [50.0831 *gg* 55.1031 *gg gh* 55.2031 *gg* 50.55.2231 *gg gh*].

**Herzer**, H. New fossils from the Corniferous, Hamilton, and Medina Series. Columbus, Rep. Ohio, Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59, with pl.). [55.2031 *gg* 2231 *gg* 0831 *gg gh*].

*ie* New South Wales.

**Hall**, [Thomas] S. The Graptolites of New South Wales in the collection of the Geological Survey of New South Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N. S. Wales, 7, pt. 2, 1902, (49-59, with pls. 12-14). [H 50].

## 50.1031 ECHINODERMATA.

**Fritel**, P. H. Échinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), 24, 1902, (77-79, av. 8 fig.). [55 65 70 75 85 90 95 1031 N 1031].

*la* Scandinavia.

**Kiær**, Johan. Group 5 in Asker near Kristiania. (Norw.) Norges geol. Und., Kristiania, 34, 1902, (94); English summary, (17). [50.2631 2231 2031 0831 7400 *da* H 50].

*gg* North Eastern United States.

**Weller**, Stuart. *Crotalocrinus cora* (Hall). Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 10, 1902, (532-534, with pl.).

## 50.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

**Walcott**, Charles D[oolittle]. Cambrian Brachiopoda: *Acrotreta*; *Linnarssonella*; *Obolus*; with description of new species. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., 25, 1902, (577-612). Separate, 24.5 cm.

*da* Scandinavia.

**Grönwall**, Karl A. The Paradoxides-beds of Bornholm and their fauna. (Danish). Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 230, with 4 pls., 1 map, and English summary of the contents). 6 Kr. [50.2231 *da* 50.2631 *da* 50.2831 *da* H 50 *da*].

**Kiær**, Johan. Group 5 in Asker near Kristiania. (Norw.) Norges geol. Und., Kristiania, 34, 1902, (94); English summary, (17). [50.2631 2231 1031 0831 7400 *da* H 50].

*de* British Islands.

**Matley**, C. A. [Brachiopoda of the Cambrian and associated beds of the Malvern Hills]. Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (135-147, with figs.).

*df* France.

**Pompeckj**, J[os.] F[elix]. Aus dem Tremadoc der Montagne Noire (Süd-Frankreich). N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1902, 1, (1-8). [50.2831 *df*].

*gc* Canadian Dominion West.

**Woodward**, [H.]. [Middle Cambrian Brachiopoda from Mount Stephen.] Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (502). [50.2831 *gc*].

## gg North Eastern United States.

**Nickles**, John M. Description of a new Bryozoan, *Homo'rypt basleri* n. sp., from the Warren Beds of the Loraine Group. Cincinnati, Ohio, J. Soc. Nat. Hist., **20**, 1902, (103-105, with pl.).

## 50.2231 MOLLUSCA.

**Koken**, Ernst. Eine altsilurische Bohrmuschel, *Lithobia alava* Ko. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (132-133). [N 2231].

**Reed**, F. R. C. Woodwardian Museum Notes. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (256-259, with pl., 337-342, with pl.). [50.0131 0831 0331 de].

## da Scandinavia.

**Grönwall**, Karl A. The Paradoxides-beds of Bornholm and their fauna. (Danish.) Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 230, with 4 pls., 1 map, and English summary of the contents). 6 kr. [50.2031 da 50.2631 da 50.2831 da H 50 da]

**Klær**, Johan. Group 5 in Asker near Kristiania. (Norw.) Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English summary, (17). [50.2631 2031 1031 0831 7400 da H 50].

## da British Islands.

**Donald**, Jane. On some Proterozoic Gasteropoda which have been referred to *Murchisonia* and *Pleurotomaria*, with description of new subgenera and species. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (313-330, with 3 pls.).

**Groom**, T. [Hyclithidae from the Cambrian of the Malverns.] London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (111 &c.).

**Reed**, F. R. Cowper. Woodwardian Museum Notes: Salter's undescribed species. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (122-126, with pl., 145-148, with 1 pl.).

## gg North Eastern United States.

**Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74, with pl.). 22.8 cm. [50.55.0831 gg gh 55.1031 gg gh 55.2031 gg 55.2231 gg gh.].

## 50.2631 CRUSTACEA.

## da Scandinavia.

**Grönwall**, Karl A. The Paradoxides-beds of Bornholm and their fauna. (Danish.) Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 230, with 4 pls., 1 map, and English summary of the contents). 6 Kr. [50.2031 da 50.2231 da 50.2831 da H 50 da].

**Klær**, Johan. Group 5 in Asker, near Kristiania. (Norw.) Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English summary, (17). [50.2231 2031 1031 0331 7400 da H 50].

## British Islands.

**Groom**, T. On *Polyphyma* n. gen. (Leperditidae) from the Cambrian Shales of Malvern. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (83-88, with pl.).

## gg North Eastern United States.

**Beecher**, C. E. Revision of the Phyllocarida from the Chemung and Waverly Groups of Pennsylvania. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (441-449, with 3 pls.).

**Jones**, T. R. . . . Matthew's Cambrian Ostracoda from N.E. America. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (401-403).



**50.2831** *XIPHOSURA*, *EURIPTERIDA*, *TRILOBITA*,  
Etc.

*la* **Scandinavia.**

**Grönwall**, Karl A. The Paradoxides-beds of Bornholm and their fauna. (Danish.) Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902. (XI + 230, with 4 pl., 1 map, and English summary of the contents). 6 Kr. [50.2031 *da* 50.2231 *da* 50.2631 *da* H 50 *da*].

*de* **British Islands.**

**Groom**, T. [Trilobites from the Cambrian of the Malverns.] London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (119 etc.).

——— On a new Trilobite from the *Dictyonema*-shales of the Malvern Hills. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (70-73, with figs.).

*df* **France.**

**Pompeckj**, J[os.] F[elix]. Aus dem Tremadoc der Montagne Noire (Süd-Frankreich). N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, 1, (1-8). [50.2031 *df*].

*do* **Baltic and Islands.**

**Schmidt**, Fr. Sur une nouvelle espèce d'*Eurypterus*, trouvée à l'île Oesel. (Russ.) St. Petersburg, Trav. soc. nat., **33**, 1, (202-203).

*ge* **Canadian Dominion West.**

**Woodward**, [H.]. [Middle Cambrian Trilobites from Mount Stephen.] Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (502). [50.2031 *g*].

(κ-1383)

*gi* **Western United States.**

**Van Ingen**, Gilbert. The Siluric fauna near Batesville, Arkansas. Part II. Paleontology: Trilobita. Sch. Mines Q., New York, N.Y., **23**, 1901, (34-74). [50.0231 *gi*].

**50.5431** *PISCES.*

**Traquair**, R. H. Additional note on *Drepanaspis gemündenensis* Schlüter. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (289-291, with figs.).

*gi* **Western United States.**

**Vaillant**, Léon. Sur la présence du tissu osseux chez certains poissons des terrains paléozoïques de Canyon City (Colorado). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1321-1322). [N 5407].

**55** **UPPER PALAEOZOIC.**

**55.0231** *GENERAL PALAEO-ZOOLOGY.*

**Frech**, Fritz. Die Dyas (Schluss). Unter Mitwirkung v. Fritz Noetling. [= *Lethaea geognostica*, Tl. 1, Bd 2, Lfg 4.] Stuttgart (E. Schweizerbart), 1902, (I-XXIV, 579-788), mit Tab. 28 cm. [H 55].

*d* **EUROPE.**

*db* **Russia in Europe.**

**Sobolev**, D. Faune du Dévonien moyen de la Pologne. (Russ.) Varšava, Trav. soc. nat., Proc. verb. sect. biol., **1900**, 1901, (1-7, av. 1 pl.).

*dc* **German Empire.**

**Drevermann, Fr.** Zusammenstellung der bei Oberstadtfeld in der Eifel vorkommenden Versteinerungen. Bonn, Verh. nathist. Ver., **58**, (1901), 1902, (168-180). [H 55 *dc*].

——— Die Fauna der Unter-coblenzschichten von Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (73-120, mit 6 Taf.). [55.2231 2031 *dc* N 0231 2231].

**Maurer, Friedrich.** Der Quarzit von Neuweilnau. Eine paläontologische Studie aus dem Gebiete des rheinischen Devon. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., **1902**, Tl 2, (27-84, mit 4 Taf.). (55.2231 N 0231†].

**Michael, R.** Ueber einen neuen Fundpunkt von mariner Fauna im ober-schlesischen Steinkohlengebirge. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (63-66). [H 55 *dc*].

*f* **AFRICA.***fc* **Sahara.**

**Flamand, G. B. M.** Sur la présence du dévonien inférieur dans le Sahara occidental (Bas-Touat et Tidikelt, archipel touatien). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1322-1324). [H 55 *fc*].

——— Sur la présence du terrain carboniférien dans le Tidikelt (archipel touatien), Sahara. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1533-1535). [H 85 *fa*].

*g* **NORTH AMERICA.**

**Weller, Stuart.** The composition, origin, and relationships of the Corniferous fauna in the Appalachian Province of North America. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (423-432).

*gg* **North Eastern United States.**

**Clarke, John M[ason].** Limestones of central and western New York interbedded with bituminous shales of the Marcellus stage, with notes on the nature and origin of their faunas. In Palaeontologic Papers, 2, by Ruedemann *et alii*. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (145-138).

——— The Oriskany fauna of Becraft mountain, Columbia County, New York. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128, with 9 pl., 1 map). [55.0131].

**Kindle, Edward M.** The Devonian fossils and stratigraphy of Indiana. Indiana, Rep. Dept. Geol. Nat. Res., Indianapolis, **25**, 1901, (529-763, with pl.).

*gh* **South Eastern United States.**

**White, I[srael] C.** Lists of fossils from the lower half of the Conemaugh formation near Morgantown, W. Va., collected in 1870 by Dr. John J. Stevenson, and identified by F. B. Meek. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (211-214).

*gi* **Western United States.**

**Beede, J[ohn] W.** Invertebrate Paleontology of the Red-Beds. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11, with pl.). 22.8 cm. [55.2031 2231 *gi*].

——— and **Rogers, Austin F.** Coal Measures Faunal Studies. II. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (163-181). Separate, 24.5 cm.

**Sardeson, F[rederick] W[illiam].** The carboniferous formations of Humboldt, Iowa. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (300-312, with 1 pl.).

## 55.0831 COELENTERATA.

## 55.1031 ECHINODERMATA.

## db Russia in Europe.

**Lebedev, N.** Die Bedeutung der Korallen in den devonischen Ablagerungen Russlands. (Russ.) St. Petersburg. Mém. Com. géolog., **XVII, 2**, 1902, (1-X, 1-135); deutsches Rés., (137-180, mit 5 Taf.).

## ea Asiatic Russia.

**Lebedev, N.** Die Bedeutung der Korallen in den devonischen Ablagerungen Russlands. (Russ.) St. Petersburg. Mém. Com. géolog., **XVII, 2**, 1902, (1-X, 1-135); deutsches Rés., (137-180, mit 5 Taf.).

## gg North Eastern United States.

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VI, VII, VIII, IX. New Albany, Ind., 1901, (42-84, with pls.). 22.8 cm. [50.0831 *gh* 55.1031 *gg gh* 55.2031 *gg* 50 55.2231 *gg gh*].

**Herzer, H.** New fossils from the Corniferous, Hamilton, and Medina Series. Columbus, Rep. Ohio. Acad. Sci., **1901**, 1902, (49-59, with pl.). [50.0831 *gh* 55.2031 *gg* 2231 *gg* 0831 *gh*].

## gh South Eastern United States.

**Herzer, H.** New fossils from the Corniferous, Hamilton, and Medina Series. Columbus, Rep. Ohio. Acad. Sci., **1901**, 1902, (49-59, with pl.). [50.0831 *gh* 55.2031 *gg* 2231 *gg* 0831 *gg*].

## ie New South Wales.

**Etheridge, R[obert], jun.** [Middle Devonian corals, N.S. Wales.] Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 7, 1902, (253-262, with pls. 37-40). [H 55].

(K-1383)

**Fritel, P. H.** Échinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (77-79, av. 8 fig.). [50 65 70 75 85 90 95.1031 N 1031].

## gg North Eastern United States.

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VII, VIII, IX. New Albany, Ind., 1901, (50-84, with pls.). 22.8 cm. [50.55.0831 *gg gh* 55.1031 *gh* 55.2031 *gg* 50.55.2231 *gg gh*].

## gh South Eastern United States.

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74, with pl.). 22.8 cm. [50.55 0831 *gg gh* 55.1031 *gg* 55.2031 *ge* 50.55.2231 *gg gh*].

## gi Western United States.

**Beede, J. W.** New fossils from the upper carboniferous of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (147-153, with pl.). [55.2231 *gi*].

**Rowley, R. R.** New species of fossils from the Sub-carboniferous rocks of north eastern Missouri. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (303-310, with pl.).

## 55.1831 VERMES.

**Smith, J.** Conodonts from the Carboniferous limestone of the West of Scotland. Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc., **6**, 2, 1902, (274).

# 55.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

**Beede, J. W.** Variation of the spiralia in *Seminula argenticola* (Shepard) Hall. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (155-159, with pl.).

## db Russia in Europe.

**Černyšev, F. N.** Die obercarbonischen Brachiopoden des Ural und des Timan (Russ.). St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XVI**, **2**, 1902, (I-VIII + 1-749, av. atlas de 63 pls.).

## ea Asiatic Russia.

**Tolmačev, I. P.** Une espèce nouvelle des Bryozoaires du calcaire carbonifère inférieure du district de l'Altai. (Russ.) St. Petersburg, Trav. soc. nat., **XXXIII**, **1**, 1902, (199).

## gg North Eastern United States.

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VII, VIII. New Albany, Ind., 1901, (50-74, with pls.). 22.8 cm. [50.55.0831 gg gh 55.1031 gg gh 50.55.2231 gg gh].

**Herzer, H.** New fossils from the Carboniferous, Hamilton, and Medina Series. Columbus, Rep. Ohio. Acad. Sci., **1901**, 1902, (49-59, with pl.). [K 50.0831 gh 55.2031 gg 2231 gg 0831 gg gh].

## gi Western United States.

**Beede, J. W.** Invertebrate palaeontology of the Red Beds. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11, with pl.). [55.0231 2231 gi].

**Rowley, R. R.** New species of fossils from the Sub-carboniferous rocks of north eastern Missouri. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (303-310, with pl.).

## ie New South Wales.

**Dun, W[illiam] S.** Notes on some large Chonetine shells from the Carboniferous of New South Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S.Wales, **7**, pt. 2, 1902, (69-71, with pls. 19, 20). [H 55].

Notes on some Carboniferous Brachiopods from Clarence Town. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S.Wales, **7**, pt. 2, 1902, (72-88, with pls. 21, 22, 23). [H 55].

Description of a new species of *Productus* [*P. barringtonensis*] from the Carboniferous System of New South Wales. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S.Wales, **7**, pt. 2, 1902, (91-93, with pl. 15). [H 55].

# 55.2231 MOLLUSCA.

**Frech, F[ritz].** Ueber *Epitornoceras* und *Tornoceras*. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (172-176). [N 2231].

## db Russia in Europe.

**Jakovlev, N.** Un représentant paléozoïque des Crassatellitidae (*Schizodus planus* Golowk.). (Russ.) St. Petersburg, Bull. Com. géol., **21**, 1902, (755-758); (Rés. fr.) (759, av. 1 pl.).

## dc German Empire.

**Denckmann, [A.].** Einige weniger bekannte Clymenien aus dem Dasberger Kalke von Braunau im Kellerwalde bzw. vom Dasberge im Sauerlande. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (53-54).

**Denckmann, [A.].** Ueber Goniatiten aus dem unteren Oberdevon der Gegend von Iserlohn-Letmathe. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (16-18).

——— Ueber neue Goniatitenfunde im Devon und im Carbon des Sauerlandes. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (15-16, 54-55).

#### de British Islands.

**Hind, W.** [*Myalina compressa*.] Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **36**, 1902, (88, with pl.).

#### di Switzerland.

**Diener, Carl.** Ueber die systematische Stellung der Ammoniten des südälpinen Bellerophonkalkes. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (436-440). [N 2231 †].

#### ef British India.

**Kraft, A. von.** Ueber das permische Alter der Otoceras-Stufe des Himalaya. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (275-279). [H 55].

#### gg North Eastern United States.

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palæontology. Part VII, VIII. New Albany, Ind., 1901, (50-74, with pls.). 22.8 cm. [5.0.55.0831 gg gh 55.1031 gg gh 55.2031 gg 50.2231 gg 55.2231 gh].

**Herzer, H.** New fossils from the Corniferous, Hamilton, and Medina Series. Columbus, Rep. Ohio. Acad. Sci., **1901**, 1902, (49-59, with pl.). [50.0831 gh 55.2031 gg 0831 gg gh].

#### gh South Eastern United States.

**Greene, George K.** Contribution to Indiana palæontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74, with pl.). 22.8 cm. [50.55 0831 gg gh 55.1031 gg gh 55.2031 gg 50.55.2231 gg].

#### gi Western United States.

**Beede, J. W.** New fossils from the upper carboniferous of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (147-153, with pl.). [55.1031 gg].

——— Invertebrate palæontology of the Red Beds. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11, with pl.). [55.0231 2031 gi].

**Whitfield, R[obert] P[arr].** Description of a new form of *Myalina* from the Coal Measures of Texas. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (63-66). Author's ed. 24 cm. [2227 2231 gi].

#### ie New South Wales.

**Etheridge, R[obert], jun.** Palæontologia Novæ Cambriæ Meridionalis. Occasional descriptions of New South Wales fossils, No. 4. Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N. S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (66-69, with pl. 18). [H 55].

——— [New Permo-Carboniferous Gastropoda, N. S. Wales. (*Keeneia* and *Straparollus*.)] Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 5, 1902, (195-200, with tabs. 32-33). [H 55].

#### kd Islands north of Europe and Asia.

**Kayser, E.** Ueber eine Molluskenfauna vom Grey Hook auf Spitzbergen. Stockholm, Vet.-Ak. Bih., **27**, IV, No. 2, 1901, (22, with 2 pls.).

#### 55.2631 CRUSTACEA.

#### de German Empire.

**Calman, W. J.** *Uronectes* and *Anaspides*. A reply to Prof. Ant. Fritsch. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1902, (65-66). [95 2431].

## de British Islands.

**Partridge**, Ethel M. *Echinocaris whidbornei* (Jones and Woodward) and *E. slothensis* n.sp. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (307-308, with pl.).

## dk Austria-Hungary.

**Fritsch**, Anton. Zur Systematik der Gattung *Gampsonychus* Jord. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (505-506). [N 2631].

55.2831 XIPHOSURA, EURIPTE-  
RIDA, TRILOBITA, Etc.

## de British Islands.

**Woodward**, [H.] [Culm-measure Trilobites.] Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (481-487, with pl.).

## dk Austria-Hungary.

**Illés**, Vilmos. Die erste in Ungarn gefundene Trilobite. (Ungarisch.) Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (351-357).

## gg North Eastern United States.

**Beecher**, C[harles] E[merson]. Note on a new xiphosuran from the Upper Devonian of Pennsylvania. [*Prestwichia randalli* n. sp.] Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (143-146). Separate. 24.2 cm.

## gi Western United States.

**Rogers**, Austin F. Some new American species of *Cyclus* from the coal measures. [With bibliography.] Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (269-277, with pl.).

## 55.3031 ARACHNIDA.

**Fritsch**, A[nton]. Notizen über die Arachniden der Steinkohlenformation. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1902, (483-484). [N 3007].

**Pocock**, R. I. *Eophrynus* and allied Carboniferous Arachnida. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (439).

## 55.5431 PISCES.

**Eastman**, C. R. Some Carboniferous Cestracient and Acanthodian sharks. Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., **39**, 1902, (55-99, with 7 pls.).

———. *Campyloprion [amnectans]*, a new form of *Edestus*-like dentition. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (148-152, with figs.).

———. Notice of interesting forms of carboniferous fish remains. Amer. Nat., Boston, Mass., **36**, 1902, (849-854).

**Klaatsch**, Hermann. Zur Deutung von *Helicoprion* Karp. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (429-436). [N 5431].

## dd Holland and Belgium.

**Boulenger**, G. A. Further remarks on the Carboniferous Ganoid, *Benedenius deneensis* Traq. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **10**, 1902, (52-53).

## de British Islands.

**Eastman**, C. R. *Peripristis benniei* (Eth. jun. *Pristodus*). Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (391).

**Wellburn**, E. D. . . . fish fauna of the Pendleside Limestones. Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., **14**, pt. 3, 1902, (465-473).

———. On the genus *Coelacanthus* . . . with a restoration . . . Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., **14**, pt. 3, 1902, (474-483, with figs.).

**Woodward, A. S.** On a cornu of *Cephalaspis carteri* from the Lower Devonian of Looe. Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall, **12**, pt. 6, 1901, (431-433).

*ef* **British India.**

**Koken, Ernst.** *Helicoprion* im Productus-Kalk der Saltrange. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (225-227). [N 5431].

*gg* **North-Eastern United States.**

**Dean, Bashford.** Palaeontological Notes. [Arthrodira from the Cleveland Shale, Ohio.] New York, N.Y., Acad. Sci., Mem., **2**, pt. III, 1901, (87-123, with pl.).

— The preservation of muscle-fibres in sharks of the Cleveland shale. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (273-278, with 2 pls.).

**Eastman, Charles R.** [Charles R.] The Carboniferous fish-fauna of Mazon Creek, Illinois. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (535-541, with pl.).

*gi* **Western United States.**

**Hay, O. P.** Description of a new species of *Cladodus* (*C. formosus*) from the Devonian of Colorado. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (373-374).

*if* **Victoria.**

**Woodward, A. S.** Carboniferous fish fauna from Victoria. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (471).

**55.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.**

**Case, E. C.** Palaeontological notes. [*Lysorophus tricarinatus* and *Pelycosauria*]. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (256-261, with pl.).

**Hausse, R.** Ein Massengrab von Sauriern im Unter-Rothliegenden des Döhlener Kohlenbeckens im Plauen'schen Grunde bei Dresden. Jahrb. Bergw., Freiberg, **1902**, (A 25-50 mit 3 Taf.). [N 5607].

**60 MESOZOIC.**

**60.0431 PROTOZOA.**

**Coomaraswamy, A. K.** *Radiolaria* in Gondwana beds near Madras. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (305-306, with pl.).

**.2231 MOLLUSCA.**

**Waagen, Lukas.** Der Formenkreis der *Oxytoma inaequivale* Sowerby, Wien. Jahrb. Geol. Reichsanst., **51**, **1901**, 1902, (1-24, mit 1 Taf.).

**60.6031 MAMMALIA.**

**Bensley, B. Arthur.** On the identification of Mackelian and Mylohoid grooves in the jaws of Mesozoic and Recent mammalia. Toronto, Stud. Univ. Biol., Ser. **3**, 1902. [95.6031].

## 65 TRIASSIC.

65.0231 GENERAL PALAEOZOOL-  
LOGY.

**Leuthardt, F.** Beiträge zur Kenntnis der Flora und Fauna der Lettenkohle von Neuwelt bei Basel. *Eclogae Geol. Helvet.*, 7, 1901, (125-128). [65.5000].

## 65.1031 ECHINODERMATA.

**Fritel, P. H.** Echinodermes fossiles. *Naturaliste, Paris*, (sér. 2), 24, 1902, (41-44, 77-79, av. 8 fig.). [70.1031 75.1031 N 1031].

——— Echinodermes fossiles: les oursins. *Naturaliste, Paris*, (sér. 2), 24, 1902, (125-127, av. fig.). [70 75 85 90 95 1031].

## de British Islands.

**Bather, F[rancis] A.** Herrn Professor Rudolf Burckhardt's Beobachtungen im Elgin-Sandstein. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1901, (473-474). [H 65].

**Burckhardt, Rud[olf].** Die Invertebraten der Elginsandsteine. Eine Erwiderung. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1901, (261-265). [H 65].

## 65.2231 MOLLUSCA.

## d EUROPE.

**Frech, Fritz.** Ueber Diceras-ähnliche Zweischaler aus der mittleren Alpentrias. *N. Jahrb. Min., Stuttgart*, 1902, 2, (127-132, mit 2 Taf.). [N 2231].

**Philippi, E[mil].** Erwiderung auf A. Tornquist's Aufsatz: Das Vorkommen von nodosen Ceratiten auf Sardinien. etc. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1901, (551-557).

**Tornquist, A[lexander].** Das Vorkommen von nodosen Ceratiten auf Sardinien und über die Beziehungen der mediterranen zu den deutschen Nodosen. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1901, (385-396).

——— Wenige Worte über Philippi's Erwiderung, die nodosen Ceratiten betreffend. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1901, (740-746).

## de German Empire.

**Picard, Edmund.** Beitrag zur Kenntnis der Gastropoden der mitteldeutschen Trias. *Diss. Halle*. [Druck v. A. W. Schade in Berlin], 1902, (99). 26 cm. [N 2231].

## dk Austria-Hungary.

**Bittner, A[lexander].** Lamellibranchiaten aus der Trias von Hudiklanec nächst Loitsch in Krain. *Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst.*, 51, 1901, 1902, (225-234, mit 1 Taf.).

## e ASIA.

## ef British India.

**Frech, F[ritz].** Ueber Trias-Ammoniten aus Kaschmir. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1902, (134-137). [N 2231].

## eg Malay Peninsula.

**Vogel, F[riedrich].** Beiträge zur Kenntnis der Mesozoischen Formationen in Borneo. *Leiden, Samml. Geol. Reichsmus.*, (Ser. 1), 7, [1902], (208-220, mit 1 Taf.). [35.2231 eg].

## g NORTH AMERICA.

**Smith, James Perrin.** Ueber Pelecypoden-Zonen in der Trias Nord-Amerikas. *Centralbl. Min., Stuttgart*, 1902, (689-695). [H 65 g].



## 65.5231 VERTEBRATA.

## g NORTH AMERICA.

## gi Western United States.

Lucas, F. A. Vertebrates from the Trias of Arizona. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **14**, 1901, (376).

## 65.5431 PISCES.

Schellwien, E[rnst]. Ueber *Semionotus* Ag. Königsberg, Schr. physik. Ges., **42**, 1901, (1-33, mit 3 Taf.). [N 5431].

## ie New South Wales.

Woodward, A[rthur] S[mith]. On *Atherstonia australis* and *Ctenolates atus*, two new species of fossil fishes from New South Wales. Sydney, N.S.W., Records Geol. Survey N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (88-91, with pl. 14). [H 65].

## 65.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

Huene, Friedrich von. Uebersicht über die Reptilien der Trias. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N.F.) **6**, H. 1, 1902, (1-84, mit 9 Taf.). [N 5631].

Jaekel, Ottó. Ueber *Placochelys* n. gen. und deren Bedeutung für die Kenntniss der Abstammung der Schildkröten. (Ungarisch). Math. Termt. Ért., Budapest, **20**, 1902, (337-353, mit Taf. I-IV).

Williston, S[amuel] W[erdel]. On the cranial anatomy of the *Plesiosaurus*. Washington, D.C., Proc. Ass. Amer. Anat., in Amer. J. Anat., Baltimore, Ind., **1**, 1901-1902, (518). [Abstract.]

## de British Islands.

Beasley, H. C. On two footprints from the lower Keuper, and their relation to the *Cheirotherium stortonense*. Liverpool, Proc. Geol. Soc., **9**, pt. 2, 1902, (238-242, with pl.).

——— The fauna indicated in the Lower Keuper sandstone of the neighbourhood of Liverpool. Liverpool, Proc. Trans. Biol. Soc., **16**, 1902, (3-26, with 2 pls.).

Woodward, A. S. Footprints from the Keuper of South Staffordshire. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (215-217, with figs.).

## dk Austria-Hungary.

Jaekel, O[tto]. Ueber *Placochelys* n. gen. und ihre Bedeutung für die Stammesgeschichte der Schildkröten. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **1**, (127-144, mit 1 Taf.). [N 5631 5623 5607].

## fg South Africa.

Broom, R. The leg and toe bones of *Ptychosiaugum*. Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc., **11**, 1902, (233-235, with pl.). [0070].

## 70 JURASSIC.

## 70.0231 GENERAL PALAEO-ZOOLOGY.

## dc German Empire.

Haismann, Wilhelm. Der weisse Jura  $\gamma$  und  $\delta$  in Schwaben. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd **15**, 1902, (473-561, mit 2 Taf.). [H 70 dc I 27 dc].

di **Switzerland.**

**Strübin**, Karl. Ein Aufschluss der *Opalinus-Murchisona*-schichten im Basler Tafeljura. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (327-334). [H 70].

**70.0831 COELENTERATA.**

**Fuchs**, Th[eodor]. Ueber *Medusina geryonoides* von Huene. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (166-167). [N 0831].

**Huene**, Fr. von. Nochmals *Medusina geryonoides* von Huene. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (167). [N 0831].

**Maas**, Otto. Ueber Medusen aus dem Solenhofer Schiefer und der unteren Kreide der Karpathen. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321, mit 2 Taf.). [75.0831 de dk N 0831 †].

**70.1031 ECHINODERMATA.**

**Fritel**, P. H. Echinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (41-44, 77-79, av. 8 fig.). [65.1031 75.1031 N 1031].

———. Echinodermes fossiles : les oursins. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (125-127, av. fig.). [65 75 85 90 95.1031].

**70.2031 BRACHIOPODA.**

**Loriol**, P. de. Etude sur les mollusques et brachiopodes de l'Oxfordien supérieur et moyen du Jura bernois ; accompagné d'une notice stratigraphique par E. Koby. Abh. Schweiz. Pal. Ges., **28**, 1901, (119, av. 7 pls.). 4to. [70.2231].

de **British Islands.**

**Bell**, R. Liassic Brachiopoda [*Discina holdenii* [sic] Tate in Co. Antrim]. Irish. Nat., Dublin, **11**, 1902, (103).

dk **Austria-Hungary.**

**Uhlig**, Victor. Über eine unterliassische Fauna aus der Bukowina. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 1. Heft, 1900, (32, mit 1 Taf.). [70.2231 dk.]

**70.2231 MOLLUSCA.**

**Loriol**, P. de. Etude sur les mollusques et brachiopodes de l'Oxfordien supérieur et moyen du Jura bernois ; accompagné d'une notice stratigraphique par E. Koby. Abh. Schweiz. Pal. Ges., **28**, 1901, (119, av. 7 pls.). 4to. [70.2031].

**Péron**, P. Sur les Nérinées jurassiques et la structure de leur coquille. Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, Ajaccio, 1901, (1<sup>re</sup> partie), 1902, (147-148). [N 2231].

d **EUROPE.**

**Crick**, G. C. . . . *Tmaegoceras* Hyatt. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (127-128).

de **German Empire.**

**Angermann**, Ernst. Ueber das Genus *Acanthoteuthis* Munst. aus den lithographischen Schiefern in Bayern. N. Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd **15**, 1902, (205-230, mit 1 Taf.). [N 2231].

**Crick**, G. C. Additional note on *Amonites calcar*, Zieten. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (47, 48).

**Hoyer**. Die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Sehnde. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Aufsätze, (84-143, mit 2 Taf.). [H 35 de J 27 de].

———. Der untere Lias von Empelde bei Hannover. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (33-44). [H 70].

**Janensch**, Werner. Die Jurensischichten des Elsass. Abh. geol. Spezialkarte Els.-Lothr., Strassburg, (N. F.), H. **5**, 1902, (1-151, mit 12 Taf.). [H 70 N 2231].

*de* **British Islands.**

**Buckman**, S. S. Emendations of ammonite nomenclature. Cheltenham (printed, unpublished), June, 1902, (7). 8vo; *ibid.*, Cheltenham (Norman, Sawyer), July, 1902. 8vo. 1s.

**Crick**, G. C. . . . type-specimen of *Belemnoteuthis montefiorei* J. Buckman, from the Lower Lias Shales between Charmouth and Lyme Regis, Dorset. London, Proc. Malac. Soc., **5**, pt. 1, 1902, (13-16, with pl.).

*df* **France.**

**Crick**, G. C. Note on *Nautilus robustus*, Foord and Crick. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (342-346, with figs.).

*di* **Switzerland.**

**Newton**, R. B. *Ctenostreon burckhardti* from the Middle Oolite of Switzerland. London, Proc. Malac. Soc., **5**, pt. 3, 1902, (245-247, with pl.).

**Strübin**, Karl. Ueber das Vorkommen von *Lioceras concavum* im nordschweizerischen Jura. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (585-587). [H 70 *di*].

*dk* **Austria-Hungary.**

**Uhlig**, Victor. Über eine unterliasische Fauna aus der Bukowina. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 1. Heft, 1900, (32, mit 1 Taf.). [70.2031 *dk*].

*h* **CENTRAL AND SOUTH AMERICA.***ha* **Mexico.**

**Johnson**, Douglas Wilson. On some Jurassic fossils from Durango, Mexico. Amer. Geol. Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (370-372).

**70.2631 CRUSTACEA.**

**Méchin**, A. Contribution à l'étude des crustacés fossiles de Lorraine. Sur quelques formes du genre *Eryma* du Jurassique lorrain. Nancy, 1902, (14, av. 2 pl.). 25 cm. [N 2631].

**70.5631 REPTILIA AND  
BATRACHIA.**

**Fraas**, E[berhard]. Die Meer-Crocodylier (*Thalattosuchia*) des oberen Jura unter specieller Berücksichtigung von *Dacosaurus* und *Geosaurus*. Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (1-71, mit 8 Taf.). [N 5631 5607].

*de* **German Empire.**

**Woodward** A. S. Two skulls of the Ornithosaurian *Rhamphorhynchus*. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **9**, 1902, (1-5, with pl.).

*de* **British Islands.**

**Sheppard**, Thos. Note on a nearly complete skeleton of *Ichthyosaurus thyreospondylus* from the Kimmeridge clay of Speeton. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (427).

*df* **France.**

**Sauvage**, H. E. Recherches sur les Vertébrés du Kimméridgien supérieur de Fumel (Lot-et-Garonne). Paris, Mém. soc. géol., **9**, (fasc. 4, mém. No. 25), 1902, (56, av. 5 pl.).

*gi* **Western United States.**

**Hatcher**, J. B. The Jurassic Dinosaur deposits near Canyon City, Colorado. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**, 1901, (327-341).

——— Structure of the fore limb and manus of *Brontosaurus*. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**, 1902, (356-376, with pl.).

**Peterson, O. A. and Gilmore, C. W.** *Elosaurus parvus*, a new genus and species of the Sauropoda. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**, 1902, (490-499, with pl.).

*dk* **Austria-Hungary.**

**Zuber, Rudolf.** Sur le nummulite supposé de Dora et sur certaines conclusions qui en découlent. (Polish). Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (395-401). [H 75].

## 75 CRETACEOUS.

### 75.0231 GENERAL PALÆO-ZOOLOGY.

*de* **German Empire.**

**Elbert, Joh.** Das untere Angoumien in den Osningsbergketten des Teutoburger Waldes. [Forts.] Bonn, Verh. nat. hist. Ver., **58**, (1901), 1902, (97-167, mit 4 Taf.). [75.1031 *de* H 75 N 1031].

**Wollemann, A.** Einige Bemerkungen über die Versteinerungen aus der Kreide von Misburg bei Hannover. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (30-33).

——— Aufschlüsse und Versteinerungen im Turon des Kreises Braunschweig und Wolfenbüttel einschliesslich des Oderwaldes. Braunschweig, Jahresber. Ver. Natw., **12**, 1901, (87-94). [H 75].

*gi* **Western United States.**

**Douglas, Earl.** A cretaceous and Lower Tertiary Section in South Central Montana. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (207-224, with 1 pl.). [85.0231 *gi*].

**Williston, S[amuel] W[endell].** The Laramie Cretaceous of Wyoming. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (952-953).

### 75.0431 PROTOZOA.

*de* **British Islands.**

**Welch, R. and Wright, J.** Some Cretaceous Foraminifera from North Antrim. Irish Nat., Dublin, **11**, 1902, (178-180).

### 75.0631 PORIFERA.

**Geinitz, E[ugen].** *Aphrocallistes* (*Hexagonaria*) als Senonogeschiebe. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (584-585). [75.7400 75.0200 N 0631 M 7400].

**Schrammen, Anton.** Neue Hexactinelliden aus der oberen Kreide. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr **15**, 1902, (1-26, mit 4 Taf.). 8 M. [N 0631 †].

### 75.0831 COELENTERATA.

*de* **German Empire.**

**Maas, Otto.** Ueber Medusen aus dem Solenhofer Schiefer und der unteren Kreide der Karpathen. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321, mit 2 Taf.). [70.0831 *de* *dk* 75.0831 *dk* N 0831 †].

*dk* **Austria-Hungary.**

**Maas, Otto.** Ueber Medusen aus dem Solenhofer Schiefer und der unteren Kreide der Karpathen. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321, mit 2 Taf.). [70.0831 *de* *dk* 75.0831 *de* N 0831 †].

### 75.1031 ECHINODERMATA.

**Fritel, P. H.** Echinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (41-44, 77-79, av. 8 fig.). [65.1031 70.1031 N 1031].

——— Echinodermes fossiles: les oursins. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (125-127, av. fig.). [65 70 85 90 95.1031].

**Gauthier, V.** Études géologiques. Partie III. Echinides. Supplément (Mission scientifique en Perse par J. de Morgan, t. III). Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190, av. 7 pl.). 28 cm. [N 1031].

**Grönwall, Karl A.** Von Organismen angebohrte Seeigelstacheln der Kreidezeit. [Referat von Kjöbenhavn, Medd. Geol., **6**, 1900, (33-36).] Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (73-75). [N 1007].

**Schlüter, Clemens.** Zur Gattung *Caratomus*. (Nebst einigen litterarischen Bemerkungen und Anhang.) Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Aufsätze, (302-335, mit 2 Taf.). [N 1031].

#### de British Islands.

**Bell, R.** *Holaster laevis* De Luc var. *planus* Mantell, in chloritic Chalk, Belfast. Irish Nat., Dublin, **11**, 1902, (222).

**Jukes-Browne, A. J.** *Marsupites* in flints on the Haldon Hills. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (449).

#### dg Spain.

**Lambert, Jules.** Les Echinides fossiles de la province de Barcelone. Paris, Mém. soc. géol., **9**, (fasc. 3, mém. No. 24), 1902, (32, av. 4 pl.).

#### eh Persia.

**Gauthier, V.** Derniers échinides fossiles recueillis en Perse et en Egypte. Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (374-381). [K 75.1031 fb N 1031].

#### fb Egypt.

**Gauthier, V.** Derniers échinides fossiles recueillis en Perse et en Egypte. Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (374-381). [K 75.1031 eh N 1031].

#### gi Western United States.

**H[ovey], F[dmund] O[tis].** A remarkable slab of fossil crinoids [from the Cretaceous of Kansas]. Amer. Mus. J., New York, N.Y., **2**, 1902, (11-14, with pl.).

#### 75.2031 BRACHIOPODA.

#### gi Western United States.

**Anderson, Frank M.** Cretaceous deposits of the Pacific coast. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154, with 12 pls.). [75.2231 gi].

#### 75.2231 MOLLUSCA.

**Pontier, G.** Évolution et régression chez les Ammonoides, Ammonites crétaées à suture de Céretites. Naturaliste, Paris, (ser. 2), **24**, 1902, (17-19, av. fig.). [0200].

**Stanton, T. W.** *Chondrodonta*, a new genus of Ostreiform Mollusks from the Cretaceous, with descriptions of the genotype and a new species. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nat. Mus. Proc., **24**, 1901, (301-307, with 2 pls.).

**Wollemann, A.** Einige Bemerkungen über die Dicke der Schale der *Aucella keyserlingi* Lahusen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (497-498).

#### da Scandinavia.

**Ravn, J. P. J.** The molluscs of the Cretaceous deposits of Denmark. I. Lamellibranchiates nn. spp. (Danish.) [French diagnoses of the new species and explanation of the map.] Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138, with 1 map and 4 pl.). [H 75 da].

[The Molluscs of the Cretaceous deposits of Denmark. II. Scaphopods, Gastropods, and Cephalopods.] (Danish.) Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, [1902], (205-270, with 5 pl. and diagnoses in French of new species).

## db Russia in Europe.

**Bogoslovskij**, N. A. Materialien zur Kenntniss der untercretaceischen Ammonitenfauna von Central- und Nord-Russland. (Russ.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., (N. Sér.), **2**, 1902, (1-110); deutsches Rés. (111-161, mit 18 Taf.).

**Karakasch**, J. Note sur le crétacé inférieur de Biassala (Crimée); [suivi de la] description de quelques céphalopodes du crétacé inférieur de la Crimée. Ann. Univ. Grenoble, Paris, **14**, 1902, (411-425, av. 1 pl.). [H 75 N 2231].

**Rehbinder**, B. Fauna und Alter der cretaceischen Sandsteine in der Umgebung des Salzsees Baskuntschak. (Russ. und Deutsch.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XVII**, **1**, 1902, (1-82), (Russ.); (83-162, mit 4 Taf.). (Deutsch).

## de British Islands.

**Stather**, J. W. *Teredo amphisbaena* at South Ferriby. Hull, Trans. Geol. Soc., **5**, pt. 2, 1902, (41).

**Woods**, H. . . . Cretaceous Lamellibranchia of England. Part IV. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1903, (145-196, with pls.).

## df France.

**Sayn**, G. Les ammonites pyriteuses des marnes valenginienues du sud-est de la France. Paris, Mém. soc. géol., **9**, (fasc. 2, mém. no. 23), 1902, (27, av. 2 pl.).

## dh Italy.

**Oppenheim**, Paul. Ueber in überraschendes Auftreten von *Exogyra columba* Lk. bei Crespano Veneto. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (500-503). [H 75].

## di Switzerland.

**Sarasin**, Ch. et **Schöndelmayer**, Ch. Etude monographique des Ammonites du Crétacique inférieur de Châtel St. Denis. 1<sup>e</sup> partie. Abh. Schweiz. Pal. Ges., **28**, 1901, (91, av. 11 pls.). 4to.

## dk Austria-Hungary.

**Hilber**, Vincenz. *Pironaea slatonica* n. sp. Wien, Jahrb. Geol. RchsAnst., **51**, **1901**, 1902, (169-176, mit 2 Taf.).

**Hoernes**, R[udolf]. *Chondrodonta (Ostrea) joannae* Hoffat in den Schiosschichten von Görz, Istrien, Dalmatien und der Hercegovina. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (667-684, mit 2 Taf.).

**Redlich**, K[arl] A. Über Kreideversteinierungen aus der Umgebung von Görz und Pinguente. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (75-86).

**Uhlig**, Victor. Über die Cephalopoden fauna der Teschener und Grodischter Schichten. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (1-87, mit 9 Taf.). [H 75].

**Wiśniowski**, Tadeusz. *Scaphites constrictus* Sow. sp. des couches d'Istebna. (Polish.) Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (406-408).

## eg Malay Peninsula.

**Krause**, Paul Gustaf. Die Fauna der Kreide von Temojoh in West-Borneo. Leiden, Samml. Geol. Reichsmus., (Ser. 1), **7**, [1902], (1-28, mit Taf.). [H 75 eg].

## ei Asiatic Turkey.

**Day**, A. E. Fossil oysters from Syria. Nature, London, **66**, 1902, (606).

*fd* West Africa.

**Solger**, Friedrich. Die Ammoniten-fauna der Mungokalke in Kamerun und das geologische Alter der letzteren. Diss. Berlin. Giessen (Druck v. Brühl), 1902, (64). 23 cm. [H 75 N 2231].

*fg* South Africa.

**Kilian**, W. Ueber Aptien in Südafrika. Centralbl. Min., Stuttgart, 1902, (465-468). [H 75 *fg* J 27 *fg*].

*gi* Western United States.

**Anderson**, Frank M. Cretaceous deposits of the Pacific coast. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154, with 12 pls.). [75.2031 *gi*].

**Whitfield**, R[obert] P[arr]. Observations on, and emended description of *Heteroceras simplicostatum* Whitfield. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (67-72, with 5 pls.). Author's ed. 24.5 cm.

——— Description of a new Teredo-like shell from the Laramie Group. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (73-76, with 2 pls.). Author's ed. 24.3 cm.

*id* Queensland.

**Etheridge**, R., jun. [New Lower Cretaceous Pelecypoda, Queensland [*Teredo* and *Pholadomya*.] Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 5, 1902, (201-206, with tabs. 34-35). [H 77].

*ig* South Australia.

**Etheridge**, Robert, jun. Cretaceous mollusca of South Australia, and the Northern Territory. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54, with pl.).

**75.2631** CRUSTACEA.*gg* North Eastern United States.

**Pilsbry**, Henry A[ugustine]. Crustacea of the Cretaceous formation of New Jersey. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **53**, 1901, (111-118, with pl.).

**75.5231** VERTEBRATA.

**Hatcher**, J. B. A correction of Professor Osborn's note entitled "New Vertebrates of the Mid-Cretaceous." Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (831-832).

**Osborn**, H[enry] F. New vertebrates of the Mid-Cretaceous. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (673-676).

*gi* Western United States.

**Stanton**, T. W. The stratigraphic position of the Judith River beds. A correction of Mr. Hatcher's correction. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (1031-1032).

**75.5431** PISCES.*de* British Islands.

**Woodward**, A. Smith. The fossil fishes of the English Chalk. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (1-56, with pls. I-XIII).

*hh* Brazil.

**Woodward**, A. S. . . . *Megalurus maurosoni* [n. sp.] from the Cretaceous of Bahia. Ann. Mag. Nat. Hist., London, (Ser. 7), **9**, 1902, (87-89, with pl.).

**75.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.**

**Hatcher, J. B.** The genera and species of the Trachodontidae (Hadrosauridae, Claosauridae) Marsh. Pittsburgh, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**, 1902, (377-386).

**Nopcsa, Franz Baron.** Notizen über cretacische Dinosaurier. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, (93-114, mit 1 Taf.).

**Wieland, G. R.** Notes on the Cretaceous turtles, *Toxochelys* and *Archelon*, with a classification of the marine Testudinata. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (95-108). [35.5631].

**Williston, S[amuel] W[endell].** On the skeleton of *Nyctodactylus*, with restoration. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **1**, 1902, (297-305, with 1 fig.).

——— On the skull of *Nyctodactylus*, an upper Cretaceous pterodactyl. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (520-531, with pl.) [K 75.5631 †N 3651].

——— On the hind limb of *Prototega*. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (276-278).

*dk* **Austria-Hungary.**

**Nopcsa, Franz, Baron jun.** Osteologie von *Mochlodon suessi*. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (149-175, mit 2 Taf.).

*gi* **Western United States.**

**Beecher, Charles E[merson].** The reconstruction of a Cretaceous dinosaur, *Claosaurus annectens* Marsh [from Wyoming, in Yale University Museum]. New Haven, Conn., Trans. Aca. Arts. Sci., **11**, 1901-1902, (311-323, with pl.).

**Douglass, Earl.** Dinosaurs in the Ft. Pierre shales and underlying beds in Montana. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **15**, 1902, (31-32).

**Lucas, Frederick A[ugustus].** A new Dinosaur, *Stegosaurus marshi*, from the Lower Cretaceous of South Dakota.

Washington, D.C., Smithsonian Inst., Proc. Nation. Mus. Proc., **23**, 1901, (591-592, with 2 pl.). Separate. 24.5 cm.

**Williston, S[amuel] W[endell].** Restoration of *Dolichorhynchops osborni*, a new Cretaceous plesiosaur. Lawrence, Kan., Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (141-245, with pl.).

**80 CÆNOZOIC.**

**80.0431 PROTOZOA.**

*dc* **Germany.**

**Liebus, Adalbert.** Ergebnisse einer mikroskopischen Untersuchung der organischen Einschlüsse der oberbayrischen Molasse. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (71-104, mit 1 Taf.). [80.7300 *dc*].

**80.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.**

*if* **Victoria.**

**Maplestone, C. M.** Further descriptions of the Tertiary [Bryozoa] Polyzoa of Victoria. VIII. Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **15**, (N. Ser.), 1902, (17-27, with pls. i-ii).

**80.2231 MOLLUSCA.**

*dk* **Austria-Hungary.**

**Hoernes, R[udolf].** Neue Cerithien aus der Formengruppe der *Clava bidentata* (Defr.) Grat. von Oisnitz in Mittelsteiermark, nebst Bemerkungen über die Vertretung dieser Gruppe im Eocän, Oligocän und Miocän (in mediterranen und sarmatischen Schichten). Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (315-344, mit 1 Taf.). [90.2231 *dk*].



*fb* **N. E. Africa.**

**Blanckenhorn, M.** Nachträge zur Kenntniss des Palaeogens in Aegypten. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (265-275). [H 80 N 2231†].

*hi* **Argentina.**

**Ihering, H. von.** On the molluscan fauna of the Patagonian Tertiary. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (132-137, with 1 pl.).

**80.5231 VERTEBRATA.***dk* **Austria-Hungary.**

**Laube, Gustav C[arl].** Synopsis der Wirbelthierfauna der böhm[ischen] Braunkohlenformation und Beschreibung neuer oder bisher unvollständig bekannter Arten. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4 Heft, 1901, (758, mit 8 Taf.).

**80.5431 PISCES.***df* **France.**

**Priem, Fernand.** Sur les pycnodontes tertiaires du département de l'Aude. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (44-49). [N 5431].

*dk* **Austria-Hungary.**

**Laube, Gustav C[arl].** Neue Schildkröten und Fische aus der böhm[ischen] Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2 Heft, 1900, (22, mit 3 Taf.). [80.5631 *dk*].

**Schubert, R[ichard] J[ohann].** Die Fischotolithen des österr[eichisch]-ungar[ischen] Tertiärs. I. Die Sciaeniden. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (301-316, mit 1 Taf.).

(K-1383)

**80.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.**

**Laube, Gustav C[arl].** Neue Schildkröten und Fische aus der böhm[ischen] Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22, mit 3 Taf.). [80.5431 *dk*].

**80.6031 MAMMALIA.***dk* **Austria-Hungary.**

**Schlosser, Max.** Zur Kenntnis der Säugethierfauna der böhm[ischen] Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 3. Heft, 1901, (445, mit 1 Taf.).

——— Nachtrag zur Säugethierfauna der böhmischen Braunkohlenformation. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (77-80).

*g* **NORTH AMERICA.**

**Matthew, W. D.** A horned rodent from the Colorado Miocene. With a revision of the Mylagauli beavers and hares of the American Tertiary. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm. [80.6031 *h* 90.6031 *gi*].

*h* **Central and South America.**

**Matthew, W. D.** A horned rodent from the Colorado Miocene. With a revision of the Mylagauli beavers and hares of the American Tertiary. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm. [80.6031 *g* 90.6031 *gi*].

**85 LOWER CAENOZOIC. fb N.E. Africa.**  
**(EOCENE. OLIGOCENE.)**

**85.0231 GENERAL PALAEO-  
 ZOOLOGY.**

**Chapman, F.** On an *Alveolina*-Limestone and Nummulitic Limestone from Egypt. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (62-67, 106-114, with 2 pls.). [85.2631 fb].

**de British Islands.**

**Johnson, J. P.** The Eocene flora and fauna of Walton-Naze. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (284-287). [85.5000 de].

**85.0831 COELENTERATA.**

**Vinassa de Regny, Paul.** Ueber *Kerunia cornuta* May.-Eym. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (137-139). [N 0831].

**df France.**

**Tuniot, Ad.** Sur un nouveau gisement fossilifère des environs de Reims. Reims, Bul. soc. sci. nat., **10**, 1902, (LIV). [H 85 df].

**fb N.E. Africa.**

**Oppenheim, Paul.** Ueber *Kerunia cornuta* May.-Eymar aus dem Eocän Aegyptens. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (44-49). [N 0831].

**gh South Eastern United States.**

Maryland Geological Survey (Eocene). Baltimore, (Johns Hopkins Press), 1901, (331, with pl.). 25.5 cm.

**gh South Eastern United States.**

**Vaughan, [Thomas] Wayland.** Maryland Geol. Surv., (Eocene), Baltimore, **1901**, (222-232, with pl.).

**gi Western United States.**

**Douglass, Earl.** A Cretaceous and Lower Tertiary Section in South Central Montana. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Soc., **41**, 1902, (207-224, with 1 pl.). [75.0231 gi].

**ic Australia.**

**Dennant, J.** Descriptions of new species of corals from the Australian tertiaries. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (1-6, 255-264, with pls.).

**85.0431 PROTOZOA.**

**eg Malay Peninsula.**

**Martin, K.** *Orbitoides* von den Philippinen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (326-327).

**85.1031 ECHINODERMATA.**

**Fritel, P. H.** Echinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (77-79, av. 8 fig.). [50 55 65 70 75 90 95 1031 N 1031].

——— Echinodermes fossiles : les oursins. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (125-127, av. fig.). [65 70 75 90 95 1031].

## df France.

**Joleaud.** Sur l'existence probable d'un lambeau de Bartonien dans le golfe d'Ajaccio. Paris, C.-R., ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (357-358). [H 85].

## dh Italy.

**Oppenheim, Paul.** Revision der tertiären Echiniden Venetiens und des Trentino, unter Mittheilung neuer Formen. [Nebst Nachtrag.] Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Aufsätze, (159-283, mit 3 Taf.); briefl. Mitt., (66-71). [90.1031 dh N 1031].

## 85.2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

## gh South Eastern United States.

**Clark, William** B[ullock] and **Martin, George** C[urtis]. Molluscoidea. Brachiopoda. Maryland Geol. Surv., (Eocene), Baltimore, **1901**, (203-205, with pl.).

**Ulrich, Edward** O[scar]. Molluscoidea. Bryozoa. Maryland Geol. Surv., (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222, with pl.).

## if Victoria.

**Maplestone, C. M.** Further description of the Tertiary Polyzoa of Victoria. Pt. vii. Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (65-74, with pls. vi-viii).

## 85.2231 MOLLUSCA.

## db Russia in Europe.

**Skrinnikov, A.** Faune des dépôts tertiaires de la ville de Nešava (russe.) Varšava, Trav. soc. nat., Proc. verb. sect. biol., **12**, 1901, (1-29, av. 2 pl.). (K-1383)

## de German Empire.

**Michael, R.** Ueber tertiäre Land-schnecken von Königlich Neudorf bei Oppeln. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (12) [K 85 90.2231 de].

## de British Islands.

**Kennard, A. S. and Woodward, B. B.** The non-marine Mollusca of the Walton Crag. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (216-218).

## df France.

**Cossmann.** Mollusques éocéniques de la Loire-Inférieure: Gastropodes (suite et fin). Nantes, Bul. soc. sci. nat., (sér. 2), **2**, 1902, (5-159, av. pl.).

**Marchand, E.** Sur une forme intéressante d'Homalaxis de l'Eocène de la Loire-Inférieure (*H. bifrons* Desh. var. *altiuscula* n. var.). Nantes, Bul. soc. sci. nat., **12**, 1902, (VII-IX).

**Meunier, Stanislas.** Cardite nouvelle des environs de Pierrefitte, près Etampes. Bul. Muséum, Paris, **1902**, (283). [N 2231].

## dk Austria-Hungary.

**Fuchs, Theodor.** Über ein neuartiges Pteropodenvorkommen aus Mähren, nebst Bemerkungen über einige muthmassliche Äquivalente der sogenannten „Niemtschitzer Schichten“. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (433-445, mit 1 Taf.). [H 85].

## gh South Eastern United States.

**Clark, W. B. and Martin, G. C.** Mollusca. Maryland Geol. Surv., (Eocene), Baltimore, **1901**, (122-203, with pl.).

*gi* **Western United States.**

**Casey**, Tho[mas] L. A new genus of Eocene Eulimidae. *Nautilus*, Philadelphia, Pa., **16**, 1902, (18-19).

*if* **Victoria.**

**Thiele**, E. O. and **Grant**, F. E. [Fossils from the Altona coal shaft, Victoria.] *Melbourne. Proc. R. Soc., Vict.*, **14**, (N. Ser.), 1902, (145-152).

**85.2631 CRUSTACEA.***fb* **N. E. Africa.**

**Chapman**, F. On an *Alveolina*-Limestone and Nummulitic Limestones from Egypt. *Geol. Mag., London*, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (62-67, 106-114, with 2 pls.). [85.0431 *fl*].

*gh* **South Eastern United States.**

**Ulrich**, E[dward] O[scar]. Arthropoda. [Crustacea.] *Maryland Geol. Surv.*, (Eocene), Baltimore, **1901**, (116-122, with pl.).

**85.5431 PISCES.***gh* **South Eastern United States.**

**Eastman**, Charles R[ochester]. Pisces. *Maryland Geol. Surv.*, (Eocene), Baltimore, **1901**, (98-115, with pl.).

**85.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.***ib* **Russia in Europe.**

**Janiševskij**, M. Ueber den *Mosasauros*-Knochen (Coracoid), gefunden in den untertertiären Ablagerungen des Gouv. Saratow. (Russ.) *Ježeg. geol. i miner., Varšava.*, **V**, 45, 1902, (94-99); deutsches Rés., (99).

**85.6031 MAMMALIA.**

**Depéret**, Charles. Sur les caractères crâniens et les affinités des Lophiodon. *Paris, C.-R. Acad. sci.*, **134**, 1902, (1278-1280, av. fig.).

**Osborn**, Henry Fairfield. The four phyla of Oligocene Titanothera. *Titanothera Contributions*, No. 4. New York, N.Y., *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, **16**, 1902, (91-109). Author's ed. 24 cm.

**Stromer von Reichenbach**, Ernst. Die Wirbel der Land-Raubtiere, ihre Morphologie und systematische Bedeutung. *Zoologica, Stuttgart*, Heft **36**, (= Bd 15, Lfg 1. 2), 1902, (VIII + 276, mit Tab. u. 5 Taf.). [85.6031 N 6007 6031].

**Wortman**, J. L. Studies of Eocene Mammalia in the Marsh Collection, Peabody Museum. [Harvard University]. *Amer. J. Sci., New Haven, Conn.*, (Ser. 4), **13**, 1902, (39-46, 115-128, 197-206, with 1 pl., 432-448); **14**, 1902, (17-23).

*df* **France.**

**Boule**, Marcellin. Sur un carnassier gigantesque (*Pachyhyaena*) trouvé dans l'argile plastique de Vaugirard, près de Paris. *Paris, C.-R. Acad. sci.*, **135**, 1902, (543-545). [N 6031].

*fb* **N. E. Africa.**

**Andrews**, C. W. Recently discovered extinct Vertebrates from Egypt. *Geol. Mag., London*, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (291-295, with figs.).

——— Ueber das Vorkommen von Proboscidiern in untertertiären Ablagerungen Aegyptens. *Verh. intern. Zool. Congr., Jena*, **5**, 1902, (528). [N 6031].

**Stromer**, Ernst. Die alttertiären Säugetiere des Fajum. *Natw. Wochenschr., Jena*, **18**, 1902, (145-147). [N 6027 *fb*].

*gi*    **Western United States.**

**Douglass, Earl.** The discovery of Torrejon mammals in Montana. *Science*, New York, (N. Ser.), **15**, 1902, (272-273).

**Matthew, W. D.** . . . *Bunaelurus* . . . from the White River Oligocene. New York, N.Y., *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, **16**, 1902, (137-140). Published as separate. Author's ed. 24.5 cm. [† N 6027 *gi* 6031].

**90    UPPER CENOZOIC (MIOCENE. PLIOCENE).****90.0231    GENERAL    PALAEO-ZOOLOGY.***dk*    **Austria-Hungary.**

**Boettger, O.** Zur Kenntniss der Fauna der mittelmioocänen Schichten von Kostež im Krassó-Szörényer Komitat. II. Hermanstadt, *Verh. Mitt. siebenb. Ver. Naturw.*, **51**, 1902, (1-186, mit 1 Situat. Plan. d. Fundpunkte).

**90.0431    PROTOZOA.***dh*    **Italy.**

**Silvestri, Alfredo.** Sulla struttura di certe Polimorfine dei dintorni di Caltagirone. Catania, *Boll. Acc. Gioenia*, **1901**, fasc. 69, (14-18, con. fig.).

*ec*    **Japanese Islands; Formosa.**

**Newton, R. B., and Holland, R.** . . . Fossils . . . of Formosa and Riukiu. Tokyo, *J. Coll. Sci.*, **17**, Art. 6, 1902, (1-23, with 4 pl.). [90 7400 2031 95.7400 0431 *ec*].

**90.0831    COELENTERATA.***db*    **Russia in Europe.**

**Andrusov, N.** Die südrussischen Neogenablagerungen. 3<sup>ter</sup> Theil. Sarmatische Stufe. St. Peterburg, *Verh. Russ. mineral Ges.*, (Ser. 2), **XXXXIX**, 1902, (337-496, mit 1 Taf.). [90.2631 2231 *dl*].

*ei*    **Asiatic Turkey.**

**Schaffer, Franz [Xaver].** Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. [I. Theil]. Nach Studie, ausgeführt auf Reisen im Frühjahr und Herbst 1900. Wien, *Jahrb. Geol. Rchs-Anst.*, **51**, **1901**, 1902, (41-74, mit 1 Taf.). [90.1031 90.2231 *ei* H 10. H 30 H 90].

**90.1031    ECHINODERMATA.**

**Fritel, P. H.** Échinodermes fossiles. *Naturaliste, Paris*, (sér. 2), **24**, 1902, (77-79, av. 8 fig.). [50 55 65 70 75 85 95 1031 N 1031].

——— Echinodermes fossiles; les oursins. *Naturaliste, Paris*, (sér. 2), **24**, 1902, (125-127, av. fig.). [65 70 75 85 95 1031].

*db*    **Russia in Europe.**

**Lomnicki, J.** Note sur quelques fragments d'Ophiurides miocéniques. Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (155-157). [90.1031 *dk* H 90].

*dh*    **Italy.**

**Oppenheim, Paul.** Revision der tertiären Echiniden Venetiens und des Trentino, unter Mittheilung neuer Formen. [Nebst Nachttag.] Berlin, *Zs. D. geol. Ges.*, **54**, 1902, Aufsätze, (159-283, mit 3 Taf.); briefl. Mitt., (66-71). [K 85.90.1031 *dh* N 1031].

**dk Austria-Hungary.**

**Łomnicki**, Jarosław. Note sur quelques fragments d'Ophiurides miocéniques. (Polish.) Kosmos, Lwów. **27**, 1902, (155-157). [90.1031 *db* H 90 *db dk*].

**ei Asiatic Turkey.**

**Schaffer**, Franz [Xaver]. Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. [I. Theil]. Nach Studien, ausgeführt auf Reisen im Frühjahr und Herbst 1900. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (41-74, mit 1 Taf.). [90.0831 90.2231 *ei* H 10 H 30 H 90].

——— Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. [II. Theil.] Nach Studien, ausgeführt auf einer Reise im Sommer 1901. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38, mit 1 Taf.). [90.2231 *ei* H 10 30 90].

**Toula**, Franz. Eine marine Neogenfauna aus Cilicien. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (247-264, mit 1 Taf.). [90.2231 *ei*].

**90.2031 BRACHIOPODA.****ec Japanese Islands and Formosa.**

**Newton**, R. B., and **Holland**, R. . . . Fossils . . . of Formosa and Riukiu. Tokyo, J. Coll. Sci., **17**, Art. 6, 1902, (1-23, with 4 pls.). 90.7400 0431 95.7400 0431 *ec*].

**90.2231 MOLLUSCA.**

**Dollfus**, Gustave. Observations sur la distribution de l'*Ostrea edulis* var. *ungulata*. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **1**, 1901, (288).

**Miller**, K. Zum Alter des Sylvanalkalks. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (129-133). [H 90].

**db Russia in Europe.**

**Andrusov**, N. Beiträge zur Kenntniss des kaspischen Neogen. Die Aktecha-gylschichten. (Russ.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (1-VI, 1-114), deutsches Rés., (115-153, mit 1 Karte und 5 Taf.). [90.2231 *ea* 90.7400 *db ea*].

——— Die südrussischen Neogenablagerungen. 3 ter Theil. Sarmatische Stufe. St. Petersburg, Verh. Russ. mineral. Ges., (Ser. 2), **XXXX**, 1902, (337-496, mit 1 Taf.). [90.0831 2631 *dt*].

**de German Empire.**

**Andreas**, A. Untermiocäne Landschneckenmergel bei Oppeln in Schlesien. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. **16**, 1902, (8).

**Joos**, Carlo. Beiträge zur Schneckenfauna des Steinheimer Obermiocäns. Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk., **58**, 1902, (303-306). [2231 *de*].

**Michael**, R. Ueber tertiäre Landschnecken von Königlich Neudorf bei Oppeln. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (12). [K 85.90.2231 *de*].

**df France.**

**Ivols** et **Peyrot**. Contribution à l'étude paléontologique des faluns de Touraine. Paris, 1902, (1 + 151 av. 3 pls.). 25 cm. [N 2231].

**dk Austria-Hungary.**

**Gorjanović-Kramberger**, Karl [Dragutin]. Über *Budmania* Brus. und andere oberpontische Limnocardien Kroatiens. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (5-25, mit 4 Taf.).

**Hoernes**, Rudolf. Neue Cerithien aus der Formengruppe der *Clava bidentata* (Defr.) Grat. von Oisnitz in Mittelsteiermark, nebst Bemerkungen über die Vertretung dieser Gruppe in Eocän, Oligocän und Miocän (in mediterranen und sarmatischen Schichten). Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (31-344, mit 1 Taf.). [80.2231 *dk*].

**Hoernes, Rudolf.** Über *Limnocardium semseyi* Halav. und verwandte Formen aus den oberen pontischen Schichten von Königsgnad (Királykegye). Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I., 1901, (78–94, mit 3 Taf.).

——— *Congerina oppenheimi* und *C. hülberi*, zwei neue Formen der Rhomboidea-Gruppe aus den oberen pontischen Schichten von Königsgnad (Királykegye), nebst Bemerkungen über daselbst vorkommende Limnocardien und Valenciennesien. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I., 1901, (206–235, mit 1 Taf.). [H 90].

**Lörentz, Emerich.** Die Pannonische Fauna von Budapest. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (137–295, mit 12 Taf.). [H 90 dk F 2231 †].

**Zonnicki, A. M[aryan].** Matériaux concernant les dépôts d'eau douce miocéniques dans les environs de Cracovie. (Polish.) Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (227–239, av. 1 tab.); deutsches Rés. [H 90 dk].

#### ea Asiatic Russia.

**Andrusov, N.** Beiträge zur Kenntnis des kaspischen Neogen. Die Aktschagylschichten. (Russ.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (I–VI, 1–114); deutsches Rés., (115–153, mit 1 Karte und 5 Taf.). [90.2231 db 90.7400 db ea].

#### ei Asiatic Turkey.

**Schäfer, Franz [Xaver].** Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. [I. Theil]. Nach Studien, ausgeführt auf Reisen im Frühjahr und Herbst 1900. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41–74, mit 1 Taf.). [90.0831 90.1031 ei H 1 H 30 H 90].

——— Beiträge zur Kenntnis des Miocänbeckens von Cilicien. [II. Theil.] Nach Studien, ausgeführt auf einer Reise im Sommer 1901. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1–38, mit 1 Taf.). [90.1031 ei 10 30 H 90 ei].

**Toula, Franz.** Eine marine Neogen-fauna aus Cilicien. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247–264, mit 1 Taf.). [90.1031 ei].

#### gf United States as a whole.

**Newton, R. B.** List of Thomas Say's types of Maryland (U.S.) tertiary mollusca in the British Museum. Geol. Mag. London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (303–305).

#### gh South Eastern United States.

**Springer, A.** On some living and fossil snails of the genus *Physa*, found at Las Vegas, New Mexico. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **54**, 1902, (513–516, with pl.).

#### gi Western United States.

**Stearns, Robt. E. C.** Fossil shells of the John Day region [Oregon]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (153–154).

——— *Unio condoni* in the John Day beds. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (393).

#### ig South Australia.

**Basedow, Herbert.** Descriptions of new species of fossil mollusca from the miocene limestone near Edithburg. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (130–132, with pl.).

#### 90.2431 ARTHROPODA, INCLUDING INSECTA.

#### df France.

**Bruyant.** Buprestide fossile des lignites de Menat, *Lampra gautieri* n. sp. Rev. sci. Bourbonn., Moulins, **15**, 1902, (63–65, av. fig.). [N 4831].

*dk* **Austria-Hungary.**

**Łomnicki**, Jaroslaus L. M. *Elater wiskniowski* n. sp. (Latin.) Kraków, Spraw. Kom. fizyogr., **36**, 1902, (11-12). [H 90].

**90.2631 CRUSTACEA.***db* **Russia in Europe.**

**Andrusov**, N. Die südrussischen Neogenablagerungen. 3<sup>er</sup> Theil. Sarmatische Stufe. St. Petersburg, Verh. Russ. mineral. Ges., (Ser. 2), **XXXIX**, 1902, (337-496, mit 1 Taf.). [90.0831 2231 *dl*].

*dk* **Austria-Hungary.**

**Koch**, Antal. Neuere Beiträge zu den geo- palaeontologischen Verhältnissen des Beočiner Cementmergels. (Ungarisch.) Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (271-280).

*gi* **Western United States.**

**Dall**, [William] Healey. On the true nature of *Tamiasoma*. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (5-7).

**90.3431 MYRIOPODA.***de* **German Empire.**

**Dietlen**, [Rudolf]. Nachtrag zu „Julus cfr. antiquus und sonstige Funde aus dem Böttinger Sprudelkalk“. Stuttgart, Jahreshfte Ver. Natk., **58**, 1902, (83-85). [H 90 *de*].

**90.5631 REPTILIA AND BATRACHIA.***dk* **Austria-Hungary.**

**Redlich**, Karl A. Wirbelthierreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. Wien, Jahrb. Geol. Reichs-Anst., **52**, 1902, (135-140, mit 1 Taf.). [90.6031 *dk*].

**90.5831 AVES.**

**Schuster**, [Wilhelm]. Die Vogelwelt und die Tertiärzeit. J. Ornith., Leipzig, **50**, 1902, (331-348). [N 5827 *de* 5819 F 0480].

**90.6031 MAMMALIA.**

**Branco**, [Wilhelm]. Der fossile Mensch. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (237-261). P 2550 O 1520 N 6031].

**Leche**, Wilhelm. Ueber den miocänen Insectivoren *Galerix exilis*. Zool. Anz., Leipzig, **25**, 1901, (8-9). [N 6031].

**Stromer von Reichenbach**, Ernst. Die Wirbel der Land-Raubtiere, ihre Morphologie und systematische Bedeutung. Zoologica, Stuttgart, Heft **36**, (= Bd 15, Lfg 1. 2), 1902, (VIII + 276, mit Tab. u. 5 Taf.). [85.6031 N 6007 6031].

**Yoshiwara**, [Shigeyasu] and **Iwasaki**, J[ūzō]. Notes on a new fossil mammal. [*Rhinoceros* n. sp.] Tokyo, J. Coll. Sci., **16**, Art. 6, 1902, (1-13, with pl.).

*de* **German Empire.**

**Wittich**, E. *Cryptopithecus macrognathus* n. sp., ein neuer Primate aus den Braunkohlen von Messel. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (289-294). [N 6031].

*de* **British Islands.**

**Major**, C. I. F. . . . Jaws and teeth of Pliocene voles (*Mimomys* n. gen.) from the Norwich Crag at Thorpe, and from the Upper Val d'Arno. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (102-107, with figs.). [90.6031 *dh*].

*dk* **Italy.**

**Major**, C. I. F. Jaws and teeth of Pliocene voles (*Mimomys* n. gen.) from the Norwich Crag at Thorpe, and from the Upper Val d'Arno. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (102-107, with figs.). [90.6031 *de*].



**dk Austria-Hungary.**

**Redlich**, Karl A. Wirbelthierreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (135-140, mit 1 Taf.). [90.5631 dk].

**dl Balkan Islands.**

**Major**, C. I. F. On *Mustela palaeattica* from the Upper Miocene of Pikermi and Samos. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (109-114, with pl.).

**eb China.**

**Schlosser**, Max. Die fossilen Säugethiere China's. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (529-535). [N 6027 eb].

**ec Japanese Islands.**

**Osborn**, H[enry] F. A remarkable new mammal from Japan. Its relationship to the Californian genus *Desmostylus* Marsh. Science, New York, N. York, (N. Ser.), **16**, 1902, (713-715).

**fb N. E. Africa.**

**Andrews**, C. W. Pliocene Vertebrate fauna from the Wadi-Natrun. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (433).

**gi Western United States.**

**Hatcher**, J. B. A mounted skeleton of *Titanotherium dispar* Marsh. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., **1**, 1902, (347-355, with pl.).

**Matthew**, W. D. . . . *Dinocyon* from the Miocene of Texas. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (129-136). Published as separate. Author's ed. 24.5 cm. [N 6027 gi 6031].

——— New Canidae from the Miocene of Colorado. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (281-290). Author's ed. 24 cm. [M 6027 6031].

**Matthew**, W. D. A horned rodent from the Colorado Miocene. With a revision of the *Mylagauli* beavers and hares of the American Tertiary. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm. [80.6031 gh N 6027 gi gh 6031].

——— The skull of *Hypisodus*, the smallest of the Artiodactyla, with a revision of the Hypertragulidae. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (311-316). Author's ed. 24 cm. [N 6027 6031].

**95 PLEISTOCENE AND RECENT.****95.0231 GENERAL PALAEO-ZOOLOGY.****db Russia in Europe.**

**Lindberg**, Harald. [Entstehung und Bau des Panelia-Moores]. (Schwedisch.) Helsingfors, F. Mosskult. Årsb., **1901**, 1902, (31-41). [95.5000 db].

**dc German Empire.**

**Wüst**, Ewald. Beiträge zur Kenntniss des pleistocänen Kalktuffes von Schwanebeck bei Halberstadt. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, briefl. Mitt., (14-26). [H 95].

——— Ein interglacialer Kies mit Resten von Brackwasserorganismen bei Benkendorf im Mansfeldischen Hügellande. Vorläuf. Mittheilung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (107-112). [H 95].

**de British Islands.**

**Buchman**, S. S., [Wright, J.], **Kenward**, A. S., **Woodward**, B. B., [Reid, C.], **Waterhouse**, C. O. and **Hinton**, M. A. C. Peat and forest-bed at Westbury-on-Severn. Gloucester, Proc. Cotteswold Nat. F. Cl., **14**, pt. 1, 1901, (15-47, with pls.).

**Hinton, M. A. C. and Kennard, A. S.** Contributions to the Pleistocene geology of the Thames valley. I. Grays Thurrock. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (336-370, with figs.).

*de* **German Empire.**

**Madsen, Victor.** Diluviale Foraminiferen aus Boizenburg in Mecklenburg. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **46**, 1902, (121a-123a).

*gg* **North Eastern United States.**

**Mercer, Henry C[hapman].** The bone cave at Port Kennedy, Pennsylvania, and its partial excavation in 1894, 1895, and 1896. Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci., (Ser. 2), **11**, 1901, (269-286, with chart).

*de* **British Islands.**

**Wright, J.** [Foraminifera in Boulder Clay, Co. Cork.] Irish Nat., Dublin, **11**, 1902, (29-35).

————— Foraminifera [of the Lune Valley]. In Reade, Liverpool, Proc. Geol. Soc., **9**, pt. 2, 1902, (183-196).

————— The Foraminifera of the Pleistocene clay, Shellag (four miles north of Ramsay). Douglas, J. Isle Man Soc., **3**, pt. 12, 1902, (627-629).

*gi* **Western United States.**

**Matthew, W. D.** List of the Pleistocene fauna from Hay Springs, Nebraska. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (317-321). Author's ed. 24 cm. [N 6031 0227].

*ec* **Japanese Islands and Formosa.**

**Newton, R. B. and Holland, R.** . . . Fossils . . . of Formosa and Riukiu. Tokyo, J. Coll. Sci., **17**, Art. 6, 1902, (1-23, with 4 pl.). [90.7400 0431 2031 95.7400 *ec*].

**95.0431** *PROTOZOA.*

*la* **Scandinavia.**

**Lagerheim, G[ustaf].** Resten von Rhizopoden, Heliozoen und Tintinniden in den lacustrinen Quartär-Ablagerungen Schwedens und Finnlands. (Schwedisch.) Stockholm, Geol. För. Förh., **23**, 1901, (469-520, with pl.). [95.0431 *db* N 0427 *da db*].

**95.0831** *COELENTERATA.*

**May, Walther.** Die neueren Forschungen über die Bildung der Korallenriffe. [Zusammenfassende Übersicht.] Zool. Centralbl., Leipzig, **9**, 1902, (229-245). [N 0819 I 30 H 25].

*lb* **Russia in Europe.**

**Lagerheim, G[ustaf].** Resten von Rhizopoden, Heliozoen und Tintinniden in den lacustrinen Quartär-Ablagerungen Schwedens und Finnlands. (Schwedisch.) Stockholm, Geol. För. Förh., **23**, 1901, (469-520, with pl.). [95.0431 *da* N 0427 0431 *da db*].

**95.1031** *ECHINODERMATA.*

**Fritel, P. H.** Échinodermes fossiles. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (77-79, av. 8 fig.). [50 55 65 70 75 85 90.1031 N 1031].

————— Echinodermes fossiles : les oursins. Naturaliste, Paris, (sér. 2), **24**, 1902, (125-127, av. fig.). [65 70 75 85 90.1031].

## 95.2231 MOLLUSCA.

## d EUROPE.

## da Scandinavia.

Jensen, Adolf Severin. Studies on Northern molluscs. II. *Cyprina islandica*. (Danish.) Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1902, (33-42). [95.2231 kb].

## de German Empire.

Metzmacher, A. *Paludina diluviana*, Kunth, in Mecklenburg. Güstrow. Arch. Ver. Natg., 56, 1902, (202-203).

Mithlars, V. und Nordmann, V. Ueber einige interglaciale Süßwassermollusken der Umgegend von Posen. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, briefl. Mitt., (39-42).

Wahnschaffe, [Felix]. Ueber die Auffindung der Paludinenbank in dem Bohrloche Carolinenhöhe bei Spandau. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, Protokolle, (1-6). [H 95 N 2231].

Wittich, E. Diluviale und recente Conchylienfaunen der Darmstädter Gegend. Frankfurt a. M., NachrBl. D. malakozool. Ges., 34, 1902, (113-122). [N 2227 de].

———. Diluviale Conchylienfaunen aus Rheinhessen. Frankfurt a. M., NachrBl. D. malakozool. Ges., 34, 1902, (122-130). [N 2227 de].

## de British Islands.

Bullen, R. A. Holocene Mollusca from North Cornwall. London, Proc. Malacol. Soc., 5, pt. 3, 1902, (185-188).

Hunt, A. R. On the occurrence of *Scalaria communis* in the raised beach on the Thatcher Rock, and of *Pecten maximus* and *Venerupis* sp. at Hope's Nose. Geol. Mag., London, (Ser. 2), 9, 1902, (285-286).

Kennard, A. S. and Woodward, B. B. On the non-marine mollusca from the Holocene deposits at London Wall and Westminster. London, Proc. Malacol. Soc., 5, pt. 2, 1902, (180-182).

———. The Post-Pliocene non-marine Mollusca of Ilford, Essex. Stratford, Essex Nat., 11, 1900, (1901), (213-216).

## g NORTH AMERICA.

Letson, Elizabeth J. Post-Pliocene fossils of the Niagara river gravels. [In Grabau, A. W. and Letson, E. J., Guide to the geology and paleontology of Niagara Falls and vicinity. Albany Univ., N.Y., Bull. St. Mus., 9, 1901, (238-275). [N 2227 2231].

## gi Western United States.

Dall, [William] H[ealey] and Bartsch, Paul. A new Californian *Bittium*. Nautilus, Philadelphia, Pa., 15, 1901, (58-59).

## k ARCTIC.

## kb Greenland.

Jensen, Adolf Severin. Studies on Northern molluscs. II. *Cyprina islandica*. (Danish.) Kjöbenhavn, Nath. Medd., 1902, (33-42). [da].

## 95.2431 ARTHROPODA.

Calman, W. J. *Uronectes* and *Anaspides*. A reply to Prof. Ant. Fritsch. Zool. Anz. Leipzig, 25, 1902, (65-66). [95.2431].

## 95.5231 VERTEBRATA.

## da Scandinavia.

**Nordenskiöld**, Erland. Collection of bones from a stone age dwelling-place in Gothland, collected by Mr. Hans Hansson. (Swedish.) Stockholm, Vitt. Ak. Månadsbl., **29**, 1900, [1901], (66-68).

## de British Islands.

**Johnson**, J. P. Additions to the Palaeolithic fauna of the Uphall brickyard, Ilford, Essex. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (209-213).

## dj North Eastern United States.

**Cope**, Edward D. Vertebrate remains from Port Kennedy bone deposit. Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci., (Ser. 2), **11**, 1901, (193-267, with pl.). [95.6031 gg].

## 95.6031 MAMMALIA.

**Bensley**, B. Arthur. On the identification of Meckelian and Mylohyoid grooves in the jaws of Mesozoic and Recent Mammalia. Toronto, Stud. Univ. Biol. Ser., No. **3**, 1902. [60.6031].

**Branco**, W[ilhelm]. Der fossile Mensch. Verh. intern. ZoolCongr., Jena, **5**, 1902, (237-261). [90 P 2550 O 1520 N 6031].

**Depéret**, Ch. Sur l'origine et la dispersion géographique du *Lagomys corsicanus*. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (884-886). [N 6027 6031].

**Dubois**, Eugen. Zur systematischen Stellung der ausgestorbenen Menschenaffen. Zool. Anz., Leipzig, **24**, 1901, (556-560). [N 6031 P 2520].

**Duckworth**, Laurence. Les fractures des os des orangs-outangs et la lésion fémorale du *Pithecanthropus erectus*. [Congr. internat. d'anthr. et d'archéol. préhistoriques, 12<sup>e</sup> session, Paris, 1900.] Anthr., Paris, **13**, 1902, (204-206). [P 2520 3400 3500 N 6007 6031].

**Gaudry**, Albert. Sur la similitude des dents de l'homme et de quelques animaux. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (269-271); Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (37). [P 1600 2500 O 2940 M 6007].

**Koenen**, Constantin. Zur Altersbestimmung der Neanderthaler-Menschenknochenfunde und anderer Höhleneinschlüsse des Devonkalksteinzuges. Bonn, SitzBer. Ges. Natk., **1901**, 1902, naturw. Sektion, (64-77). [P 3600 N 6031].

**Lucas**, Frederick A. The truth about the mammoth. (From McClure's Magazine for February, 1900.) Washington, D.C., Smithsonian Inst. Rep., **1899**, 1901, (353-359, with pl.). [95.6031].

**Lydekker**, R. Mammoth ivory. (Reprinted from Knowledge in Sci. Amer. Sup., New York, N.Y., No. **1228**, July 15, 1899.) Washington, D.C., Smithsonian Inst. Rep., **1899**, 1901, (361-366).

**Schwalbe**, G[ustav]. Der Schädel von Egisheim. Beitr. Anthr. Els.-Lothr., Strassburg, Heft **3**, 1902, (3-64, mit 1 Taf.). [P 0220 3500 O 2080 N 6031].

**Virchow**, R[udolf]. Ueber den prähistorischen Menschen und über die Grenzen zwischen Species und Varietät. CorrBl. D. Ges. Anthr., München, **32**, 1901, (83-91). [P 3600 0220 O 2080 N 6031].

——— Die Markhöhle in Mammothknochen. CorrBl. D. Ges. Anthr., München, **32**, 1901, (108). [N 6007].

## db Russia in Europe.

**Pallary**. Sur le *Camelus knoblochi* Nehring. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (4-5). [N 6031].

## dc German Empire.

**Blasius**, Wilhelm. Bericht über die fortgesetzten Ausgrabungen in den neuen Theilen der Baumannshöhle bei Rübeland am Harz während der Jahre 1898 und 1899. Braunschweig, Jahrbuch. Ver. Natw., **12**, 1902, (83-86). [P 3600 dc].

**Michael, R.** Ueber einen Schädel von *Oribos* aus dem Diluvium von Biele-schowitz in Oberschlesien und das Alter der schlesischen Diluvialablagerungen. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (12-14). [N 6031 H 95].

**Voermanek, J.** Vorgeschichtliche Funde bei der Brenkener Sägemühle. Zs. vaterl. Gesch., Münster, **59**, 1901, Abt. 2, (212-213). [N 6031].

**Volz, Wilhelm.** Ueber *Elephas trogontherii* in Schlesien. Eine Richtigstellung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (588-589).

——— *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien. Zweite Richtigstellung. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (55-57).

**Wittich, E.** *Myolagus zitteli* n. sp., ein neuer Nager von Eppelsheim in Rheinhessen. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (562-565). [N 6031].

**Wüst, Ewald.** Ueber *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien. Antwort auf die „Richtigstellung“ der Herrn Wilhelm Volz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (683-686).

——— Ueber *Elephas trogontherii* Pohl. in Schlesien. Antwort auf die „zweite Richtigstellung“ des Herrn Wilhelm Volz. Centralbl., Min., Stuttgart, **1902**, (183-185).

#### dd Holland.

**Keller, P. C.** Praehistorische Hunde aus den Terpen Hollands. Groningen, Bijdr. kennis Prov., **2**, 1902, (16-22). [N 6031].

#### de British Islands.

**Barrett-Hamilton, G. E. H.** Large extinct red deer of Ireland. Irish Nat., Dublin, **11**, 1902, (25).

**Hinton, M. A. C. and White, G.** *Microtus intermedius* in the Pleistocene of the Thames valley. London, Proc. Geol. Ass., **17**, 1902, (414).

——— . . . teeth of *Rhinoceros* from Ilford, Essex. With remarks on the distribution of *Rhinoceros* in the Thames valley deposits. Stratford, Essex, Nat., **12**, (Nos. completing), 1902, (231-236, with 1 pl.).

**Newton, E. T.** *Trogontherium* from a Pleistocene deposit in the Thames valley. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (385-388, with fig.).

**Reynolds, S. H.** The cave hyaena. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (1-25, with pls. 1-XIV).

**Seeley, H. G.** [*Equus fossilis* from Keswick]. Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (Proc. V).

#### df France.

**Boule, Marcellin.** Sur les fossiles provenant d'une caverne à ossements près de Mont Maurin (Haute-Garonne). Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (205-206). [H 95 df].

——— La caverne à ossements de Mont Maurin (Haute-Garonne). Anthr., Paris, **13**, 1902, (305-319, av. fig.). [N 6031 P 3500].

**Capitan, L. et Breuil, H.** Origines de l'Art. Les gravures sur les parois des grottes préhistoriques anciennes. Nature, Paris, **30**, (1<sup>er</sup> semest.), 1902, (226-230, av. fig.). [P 3600 df].

——— Reproduction des figures paléolithiques peintes sur les parois de la grotte de Font-de-Gaune (Dordogne). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (1536-1538, av. fig.). [P 3200].

**Harlé.** Élan de Laugerie-Haute près des Eyzies (Dordogne). Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (9-10). [N 6031].

**Laville et Rollain.** Sur la présence du *Spermophilus* Kaup dans les terriers de la fin du quaternaire aux Hautes-Bruyères (Seine). Paris, Bul. mém. soc. anthr., (sér. 4), **2**, 1902, (61-62, av. fig.). [N 6031].

**Repelin.** Découverte du mammoth et d'une station paléolithique dans la Basse-Provence. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (127-128). [95 P 3500].

**Rivière, Émile.** Les figurations préhistoriques de la grotte de la Mouthe (Dordogne). Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (265-268, av. fig.). [P 3600].

**Rivière, Émile.** L'abri sous Roche de Morsodon ou Croze de Tayac (Dordogne). Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (756-760, av. fig.). [P 3500 *df* H 95 *df*].

*dg* **Spain and Portugal.**

**Cartailhac, Émile.** Les cavernes ornées de dessins. La grotte d'Altamira (Espagne), Mea culpa d'un sceptique. Anthr., Paris, **13**, 1902, (348-354, av. fig.). [P 3700 *dg*].

*dh* **Italy: Sardinia.**

**Major, C. I. F.** Skull . . . *Enhydriotis galictoides* from the Pleistocene ossiferous breccia of Sardinia. London, Proc. Zool. Soc., **1901**, **2**, 1902, (625-628).

*dm* **Mediterranean and Islands.**

**Major, C. I. F.** On the pigmy *Hippopotamus* from the Pleistocene of Cyprus. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **2**, (107-112, with pl.).

*ea* **Asiatic Russia.**

**Rabot, Charles.** Découverte d'un Mammouth en Sibérie. Nature, Paris, **30**, (1<sup>er</sup> semest.), 1902, (307). [N 6031].

*eg* **Malay Peninsula.**

**Amoedo, Oscar.** Les dents du *Pithecanthropus erectus* de Java. Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (1193-1198). [P 3400 3500 1600 2520 N 6007 6031].

*fh* **Madagascar.**

**Burkhardt, Rudolf.** Das Gehirn zweier subfossiler Riesenlemuren aus Madagascar. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (601-609). [N 6007 6031].

**Major, C. I. F.** . . . Skeleton of *Hippopotamus madagascariensis* from Sirabé. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (193-199, with pl. and figs.).

——— Ueber lebende und ausgestorbene Säugetiere Madagascars. Verh. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (526-527). [N 6027 *fh*].

*gg* **North Eastern United States.**

**Cope, Edward D.** Vertebrate remains from Port Kennedy bone deposit. Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci., (Ser. 2), **11**, 1901, (193-267, with pl.). [95.5631 *gg*].

**Gordon, Reginald.** Bones of a mastodon found [Newburgh, N.Y.] Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (594).

**Hollich, Arthur.** Discovery of a Mastodon's tooth and the remains of a boreal vegetation in a swamp on Staten Island, N.Y. New York, N.Y., Ann. Acad. Sci., **14**, 1901, (67-68). [0100 *gg*].

**Lucas, F[rederick] A[ugustus].** Orange County Mastodons [New York]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (669).

*gh* **South Eastern United States.**

**Hatcher, J. B.** Discovery of . . . *Ovibos cavifrons* Leidy . . . Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (707-709).

*hh*    **Brazil.**

**Branner, John C[asper].** The occurrence of fossil remains of mammals in the interior of the States of Pernambuco and Alagoas, Brazil. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (133-137, with pl.).

*hi*    **Argentina.**

**Lehmann-Nitsche, Robert.** Die Gleichzeitigkeit der südpatagonischen Höhlenbewohner mit dem *Grypotherium* und anderen ausgestorbenen Thieren der argentinischen Höhlenfauna. Arch.

Anthr., Braunschweig, **27**, 1902, (583-597). [P 3500 N 6031].

**Woodward, A. S.** Molar . . . *Onohippidium* from the cavern near Consuelo, in Last Hope Inlet, Patagonia. London, Proc. Zool. Soc., **1902**, **1**, (1).

*if*    **Victoria.**

**Gregory, John Walter** . . . Remains of an extinct kangaroo in the Dune-Rock of the Sorrento Peninsula, Victoria. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., (N. Ser.), **14**, 1902, (139-144). [95 *if*].

## PALAEOZOOLOGY.

## B. ZOOLOGICAL CLASSIFICATION.

0131 FOSSILS OF DOUBTFUL  
AFFINITY OR ORIGIN.

*Tomaculum problematicum*. Groom,  
T. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902,  
(126, with figs.).

0131.35 GENERAL, INCLUDING  
STRATA OF UNKNOWN  
AGE.

*Balanoglossus*. Cori, C. J. Zool.  
Anz., Leipzig, **25**, 1902, (361-365).

*Cylindrites*. Cori, C. J. Zool. Anz.,  
Leipzig, **25**, 1902, (361-365).

*Polygordius*. Cori, C. J. Zool. Anz.  
Leipzig, **25**, 1902, (361-365).

## 0431 PROTOZOA.

0431.35 GENERAL, INCLUDING  
STRATA OF UNKNOWN  
AGE.

*Nummulites*. Douvillé, H. Paris,  
Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902,  
(207-214).

## 0131.45 PALAEOZOIC.

*Cylindrites*. Fuchs, T. Wien, Sitz-  
Ber. Ak. Wiss., **11**, Abt. I, 1902,  
(327-33).

*Helminthopsis*. Fuchs, T. Wien,  
SitzBer. Ak. Wiss., **11**, Abt. I, 1902,  
(327-33).

## 0431.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Cinctoconia* nn. spp. Renault, B.  
Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902,  
(1064-1066).

## 0431.60 MESOZOIC.

*Radiolaria*. Comáraswámy, A. K.  
Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902,  
(305-306).

## 0131.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Favospongia goughi*, Salter. Reed,  
F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2),  
[4], **9**, 1902, (340).

*Graptotheca catenulata*, Salter.  
Reed, F. R. C. Geol. Mag., London,  
(Ser. 2), [4], **9**, 1902, (339).

*Pasceolus hospitalis* (*Sphaerospongia*,  
Salter). Reed, F. R. C. Geol. Mag.,  
London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (338).

## 0431.80 CAENOZOIC.

*Bolivina*. Liebus, A. Wien, Jahrb.  
Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (71-104).

*Bulimina*. Liebus, A. Wien, Jahrb.  
Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (71-104).

*Clavulina*. Liebus, A. Wien, Jahrb.  
Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (71-104).



*Gaudryina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Glandulina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Haplophragmium*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Hyperammina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Nodosaria*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Plectofrondicularia* n. gen = *Bolivina* + *Frondicularia*. [P. *concava* n. sp.] Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Pseudotextularia*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Pulvinulina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Ramulina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Reophax*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Spiroloculina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Spiroplecta*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Truncatulina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Uvigerina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Verneuilina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

*Virgulina*. Liebus, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (71-104).

#### 0431.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE.)

*Orbitoides*. Martin, K. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (326-327).

*Valmulina schuageri*. Chapman, F. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (107).

(K-1383)

#### 0431.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Orbitoides (Lepidocyclina) angularis* n. sp. Newton, R. B. and Holland, R. Tokyo, J. Coll. Sci., 17, Art. 6, 1902, (1-23).

#### 0431.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

*Biloculina inflata* n. sp. Wright, Joseph. In Reade, Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, pt. 2, 1902, (183-196, with pl.).

*Bulimina minutissima* n. sp. Wright, Joseph. In Reade, Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, pt. 2, 1902, (183-196, with pl.).

*Orbitoides (Lepidocyclina) angularis* n. sp. Newton, R. B. and Holland, R. Tokyo, J. Coll. Sci., 17, Art. 6, 1902, (1-23).

### PORIFERA.

#### 0631.75 CRETACEOUS.

*Andreaea* n. gen. *A. hexagonalis* n. sp. Schrammen, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Aphrocallistes* [Hexagonaria]. Geinitz, E. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (584-585).

*Balantionella* n. gen. *B. elegans* n. sp. Schrammen, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Becksia augustae* n. sp. Schrammen, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Eubrochis* n. gen. *E. senonica* n. sp. Schrammen, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Eudictyon* n. gen. *E. striatum*. *E. diagonale* nn. spp. Schrammen, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Gülettärdia stümpeli* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

[*Hexagonaria*]. v. *Aphrocallistes*.

*Kentrosia* n. gen. *K. inerustans* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Leiostracosia* n. gen. *L. punctata* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Lepidospongia brandesi* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Leptophragma pusilla* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Microblastidium* n. gen. *M. decurrens* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Pachylepisma* n. gen. *P. robusta* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Plectodermatium* n. gen. *P. fragile* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Plocoscyphia acinosa* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Polyopesia* n. gen. *P. angustata* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Procurete* n. gen. *P. plicates* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Typhlopleura* n. gen. *T. dichotoma* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Ventriculites stellatus* n. sp. **Schrammen**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 15, 1902, (1-26). 8 M.

*Bryograptus divergens*. **Elles**, G. L. and **Wood**, E. M. R. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., 56, 1902, (90).

*Goniograptus thureaui* McCoy. **Eusdemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 52, (Palaeontology 6), 1902, (576-592). [N 0815 0831].

*Heliolites caespitosa* "Salter." **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (258).

*Holograptus deani*, Lapworth. **Elles**, G. L. and **Wood**, E. M. R. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., 56, 1902, (75).

*Monticulipora* (*Monotrypa*) *poculum*, Salter. **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (337).

*Pterograptus scanicus* n. sp. **Moberg**, J. C. Stockholm, Geol. För. Förh., 23, 1901, (335-340).

*Tetragraptus reclinatus*, *T. amii* Lapworth. **Elles**, G. L. and **Wood**, E. M. R. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., 56, 1902, (60, 67).

*Trachypora seeleyi*, Salter. **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (338).

## 0831.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Acrophyllym rugosum* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI. New Albany, Ind., 1901, (42-49). 22.8 cm.

*Aulacophyllym* nn. spp. **Harzer**, H. Columbus, Rep. Ohio. Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Blathrophyllym coniferum* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI. New Albany, Ind., 1901, (42-49). 22.8 cm.

*Blathrophyllym greeniei* n. sp. (**Rowley**). **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Bordenia* n. gen. *B. zaphrentiformis* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VII. New Albany, Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

*Calophyllym tschernyschevi* n. sp. **Lebedev**, N. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XVII, 2, 1902, (I-X, 1-135); deutsches Rés., (137-180).

## 0831 COELENTERATA.

### 0831.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Azygograptus hicksii* (**Hopkinson**; *Tetragraptus*). **Elles**, G. L. and **Wood**, E. M. R. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., 56, 1902, (94).

*Campophyllum keyserlingi* n. sp. **Lebedev**, N. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XVII, 2, 1902, (I-X, 1-135); deutsches Rés., (137-180).

*Ceratopora* nn. spp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part IX. New Albany, Ind., 1902, (75-84). 22.8 cm.

*Ceratopora agglomerata* n. sp. **Grabau**. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VII. New Albany, Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

*Chonophyllum* nn. spp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI. New Albany, Ind., 1901, (42-49). 22.8 cm.

*Chonophyllum* nn. spp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Cladopora* nn. spp. **Clarke**, J. M. Albany Univ. N.Y. Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2, 1901, (Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

*Cyathophyllum* nn. spp. **Lebedev**, N. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XVII, 2, 1902, 1902, (I-X, 1-135); deutsches Rés., (137-180).

*Cyathophyllum capax* n. sp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Cystelasma septata* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology, Part VII. New Albany, Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

*Cystiphyllum* nn. spp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI, VIII. New Albany, Ind., 1901, (42-49, 62-74). 22.8 cm.

*Cystiphyllum* nn. spp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Cystiphyllum australasica*. **Etheridge**, R., jun. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., 4, No. 7, 1902, (253-262).

*Desmidopora nicholsoni*. **Etheridge**, R., jun. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., 4, No. 7, 1902, (253-262).

*Diphyphyllum gemmiformis*. **Etheridge**, R., jun. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., 4, No. 7, 1902, (253-262).

*Enallophyllum* n. gen. *E. grabau* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VII. New Albany, Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

(κ-1383)

*Favosites cystoides* n. sp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Favosites seamani* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part IX. New Albany, Ind., 1902, (75-84). 22.8 cm.

*Hadrophyllum linguloideum* n. sp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Heliophyllum* nn. spp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI, VII, VIII. New Albany, Ind., 1901, (42-49, 50-61, 62-74). 22.8 cm.

*Romingeria cystoides* n. sp. **Grabau**. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VII. New Albany, Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

*Syringopora spelaeus*. **Etheridge**, R., jun. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., 4, No. 7, 1902, (253-262).

*Thecia* nn. spp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

*Vermipora streptocoelia* n. sp. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2, 1901, (Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

*Zaphrentis* nn. spp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VI, VIII. New Albany, Ind., 1901, (42-49, 62-74). 22.8 cm.

*Zaphrentis neptuni* n. sp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., 1901, 1902, (49-59).

## 0631.70 JURASSIC.

*Atollites* n. gen. *A. zitteli* *A. minor* nn. spp. **Maas**, O. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (297-321).

*Cannostomites* n. gen. *C. multicirrata* n. sp. **Maas**, O. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (297-321).

*Medusina geryonoides*. **Fuchs**, Th. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (166-167).

*Medusina geryonoides*. **Huene**, Fr. von. Centralbl. Min., Stuttgart, 1901, (167).

*Myogramma* n. gen. *M. speciosum* n. sp. **Maas**, O. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (297-321).

## 0831.75 CRETACEOUS.

*Atollites* n. gen. *A. zitteli*. *A. minor*. nn. spp. **Maas**, O. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321).

*Cannostomites* n. gen. *C. multicirrata* n. sp. [*Rhizostomites*]. **Maas**, O. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321, mit 2 Taf.).

*Myogramma* n. gen. *M. speciosum* n. sp. **Maas**, O. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (297-321).

## 0831.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Ceratotrochus* nn. spp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (255-264).

*Conocyathus scrobiculatus* n. sp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (255-264).

*Cyathosmia velata* n. sp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (255-264).

*Dellocyathus subviola* n. sp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (1-6).

*Desmophyllum joannense* n. sp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (1-6).

*Holotrochus* n. gen. *H. scriptus* n. sp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (1-6).

*Kerunia cornuta* May-Eym. **Oppenheim**, P. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (44-49).

*Kerunia cornuta* May-Eym. **Vinassa de Regny**, P. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (137-139).

*Paracyathus marylandicus* n. sp. **Vaughan**, T. W. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (222-232).

*Parasmilia hermani* n. sp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., R. Soc., **26**, 1902, (1-6).

*Platytrachus* nn. spp. **Dennant**, J. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (225-264).

## 0831.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Heliasaeraea*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (41-74).

## 1031 ECHINODERMATA.

## 1031.45 PALAEOZOIC.

*Forbesiocrinus*. **Springer**, F. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (88-97).

*Sagenocrinus americanus* n. sp. **Springer**, F. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (88-97).

## 1031.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Crotalocrinus cora* (Hall). **Weller**, Stuart. Chicago, Ill., J. Geol., Univ. Chic., **10**, 1902, (532-534).

## 1031.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Agaricocrinus praecursor* n. sp. **Rowley**, R. R. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (303-310).

*Aorocrinus cassedayi* var. *charlestounensis* n. var. (Rowley). **Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Aorocrinus depressus* n. sp. **Greene**, G. K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74).

*Ceriocrinus harshbarger* n. sp. **Beede**, J. W. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (147-153).

*Cyathocrinus* nn. spp. **Rowley**, R. R. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (303-310).

*Edriocrinus becraftensis* n. sp. **Clarke**, John M[ason]. Albany, Univ., N.Y., Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2, 1901, (Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

*Eretmocrinus* nn. spp. **Rowley**, R. R. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., 29, 1902, (303-310).

*Lobocrinus* nn. spp. et n. var. **Rowley**, R. R. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., 29, 1902, (303-310).

*Megistocrinus* nn. spp. et n. var. (Rowley). **Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Pentremites altus* n. sp. (Rowley). **Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Nucleocrinus* nn. spp. et n. var. (Rowley). **Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part IX. New Albany, Ind., 1902, (75-84). 22.8 cm.

*Scaphiocrinus longitentaculatus* n. sp. (Rowley). **Greene**, George K. Contribution to Indiana palaeontology. Part VII. New Albany, Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

## 1031.75 CRETACEOUS.

*Brissopsis constricta* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Caratomus*. **Schlüter**, C. Berlin, Zs. D. geol. Ges., 54, 1902, Aufsätze, (302-335).

*Cidaris scabra* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Cionobriasis morgani* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 10-190).

*Discoides morgani* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie IV. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Echinolampas* nn. spp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Epiaster lamberti* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-154).

*Euspatangus ghiaravensis* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris, (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Hemiaster* nn. spp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Holaster ananchytoides* n. sp. **Elbert**, J. Bonn, Verh. nathist. Ver., 58, (1901), 1902, (97-167).

*Holaster laevis* De Luc, var. *planus* Mantell. **Bell**, R. Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (222).

*Holaster planus* Mant. var. *quadrangulus* n. var. **Elbert**, J. Bonn, Verh. nathist. Ver., 58, (1901), 1902, (97-167).

*Holaster subconicus* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190). 28 cm.

*Holasteropsis* n. gen. *H. credneriana* n. sp. **Elbert**, J. Bonn, Verh. nathist. Ver., 58, (1901), 1902, (97-167).

*Hyssaster* nn. spp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Iraniaster nodulosus* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Marsupites*. **Jukes-Brown**, A. J. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (449-450).

*Opissaster douvillei* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Orthechinus cotteau* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Pericosmus douvillei* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Rhabdocidaris* nn. spp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Schizaster persicus* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

*Stenonia morgani* n. sp. **Gauthier**, V. Etudes géologiques. Partie III. Paris (Leroux), 1902, (I + 110-190).

**1031.90 UPPER CAENOZOIC**  
(MIOCENE, PLIOCENE).

*Brissopsis*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Brissopsis anatolica* n. sp. Toulà, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, (247-264).

*Clypeaster*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Clypeaster*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (41-74).

*Clypeaster*. Toulà, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (247-264).

*Heteroclypeus*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Sarsella*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Schizaster*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Schizaster*. Schaffer, F. X. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (41-74).

**1831 VERMES.**

**1831.50 LOWER PALAEOZOIC.**

*Eopolychaetus* n. gen. *E. albanienensis* n. sp. Ruedemann, Rudolf. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596).

*Hyalithus*. v. Mollusca, Gastropoda.

*Pontobdellopsis* n. gen. *P. cometa* n. sp. Ruedemann, Rudolf. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596).

*Tentaculites*. v. Mollusca, Gastropoda.

**1831.55 UPPER PALAEOZOIC.**

*Spirorbis assimilis* n. sp. Clarke, John M[ason]. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

**1831.75 CRETACEOUS.**

*Daemonhelix cretacea* n. sp. Elbert, J. Bonn, Verh. nat hist. Ver., **58**, (1901), 1902, (97-167).

**2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.**

**BRACHIOPODA.**

**2031.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.**

*Platystrophia lynx*. Cumings, E. R. and Mauck, A. V. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (9-16).

**2031.45 PALAEOZOIC.**

*Eunoa* n. gen. *E. accola* n. sp. Clarke, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **52**, 1902, (606-615).

*Orticuloidea magnifica* n. sp. Clarke, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **52**, 1902, (606-615).

**2031.50 LOWER PALAEOZOIC.**

*Acrotreta* nn. spp. Walcott, C. D. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **25**, 1902, (577-612).

*Acrotreta sabrinae* (Call.) var. *malvernensis*. Matley, C. A. Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (143, with fig.).

*Barrandella kjerulfi* n. sp. **Klaar, J.** Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English Summary, (17).

*Bröggeria* n. subgen. (*Obolus*). **Walcott, C. D.** Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **25**, 1902, (577-612).

*Christiania trentonensis* n. sp. **Ruedemann, R.** Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Holorhynchus* n. gen. *H. giganteus* n. sp. **Klaar, J.** Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English Summary, (17).

*Leptobolus walcotti* n. sp. **Ruedemann, R.** Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596).

*Linnarssonella* n. gen. *L. girtyi* *L. tennesseensis* nn. spp. **Walcott, C. D.** Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **25**, 1902, (577-612).

*Obolella gromi*. **Matley, C. A. Q.** J. Geol. Soc., **58**, 1902, (137, with fig.).

*Obolus* (*Lingulella*, *Westonia*) nn. spp. **Walcott, C. D.** Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **25**, 1902, (577-612).

*Plectambonites pisum* n. sp. **Ruedemann, R.** Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Schizotreta papilliformis* n. sp. **Ruedemann, R.** Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596).

## 2031.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Brachyprion* nn. spp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Chonetes aspinosa*. **Dun, W. S.** Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N. S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (68-71, with pls. 19, 20).

*Chonetes cinctatus* n. sp. **Herzer, H.** Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (49-59).

*Chonetes hudsonica* n. sp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Crania* nn. spp. (Rowley). **Greene, G. K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VII, VIII. New Albany, Ind., 1901, (50-61, 62-74). 22.8 cm.

*Cryptonella* (?) *fausta* n. sp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Cyrtina varia* n. sp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Dielasma rhenanea* n. sp. **Drevermann, F.** Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (73-120).

*Dielasma schucherti* n. sp. **Beede, J. W.** Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11). 22.8 cm.

*Leptostrophia oriskania* n. sp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Meristella* nn. spp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Orbiculoidea parva* n. sp. (Rowley). **Greene, G. K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Oriskania sinuata* n. sp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Orthothetes becraftensis* n. sp. **Clarke, J. M.** Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Philhedra schuerdi* n. sp. **Drevermann, F.** Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (73-120).

*Productus barringtonensis* n. sp. **Dun, W. S.** Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (91-93).

*Productus parvicostatus* n. sp. (Rowley). **Greene, G. K.** Contribution to Indiana palaeontology. Part VIII. New Albany, Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Rhynchonella dunensis* n. sp. **Drevermann, D.** Palaeontographica, Stuttgart, **49**, 1902, (73-120).

*Seminula argentic* (Shepard) Hall.  
Beede, J. W. Lawrence, Kan. Univ. Sci.  
Bull., 1, 1902, (155-159).

*Spirifer lateralis* var. *delicatus* n. var.  
(Rowley). Greene, G. K. Contribution  
to Indiana palaeontology. Part VIII.  
New Albany, Ind., 1901, (62-74).  
22.8 cm.

*Spirifer pikensis* n. sp. Rowley, R.  
R. Amer. Geol., Minneapolis, Minn.,  
29, 1902, (303-310).

*Spiriferina horizontalis* n. sp. (Rowley).  
Greene, G. K. Contribution to Indiana  
palaeontology. Part VIII. New Albany,  
Ind., 1901, (62-74). 22.8 cm.

*Stropheodonta* nn. spp. Drevermann,  
F. Palaeontographica, Stuttgart, 49,  
1902, (73-120).

*Uncinulus* nn. spp. Drevermann, D.  
Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902,  
(73-120).

## 2031.70 JURASSIC.

*Discina holdenis* (sic) Tate. Bell, R.  
Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (103).

*Spiriferina aequiglobata* n. sp. Uhlig,  
Victor. Prag. Abh. Lotos, 2, 1901,  
1. Heft, 1900, (32).

## 2031.75 CRETACEOUS.

*Rhynchonella* nn. spp. Anderson,  
F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad.  
Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Rhynchonella eyrei* n. sp. Etheridge,  
R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R.  
Soc., 2, 1902, (1-54).

## 2031.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Platidia marylandica* n. sp. Clark,  
W. B. and Martin, G. C. Maryland,  
Geol. Surv., Eocene, Baltimore, 1901,  
(203-205).

## 2031.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Crania patagonica* n. sp. Dall,  
William Healey. Washington, D.C.,  
Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc.,  
24, 1902, (499-566). Separate.  
24.5 cm.

*Terebratalia hemphilli* n. sp. Dall,  
William Healey. Washington, D.C.,  
Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc.,  
24, 1902, (499-566). Separate.  
24.5 cm.

## BRYOZOA.

## 2031.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Homotrypa bassleri* n. sp. Nickles,  
J. M. Cincinnati, Ohio, J. Soc. Nat.  
Hist. 20, 1902, (103-105).

## 2031.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Hederella* nn. spp. Clarke, J. M.  
Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No.  
53, 1899, 2, 1901, (Mem. St. Mus., 3,  
1900), (6-18).

## 2031.80 CAENOZOIC.

*Catenariopsis morningtoniensis* Map.  
Maplestone, C. M. Melbourne, Proc.  
R. Soc. Vict., 15, (N. Ser.), 1902,  
(17, pl. I).

*Lagenipora* nn. spp. Maplestone,  
C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict.,  
(N. Ser.), 15, 1902, (24-25, pl. II).

*Lekythopora* nn. spp. Maplestone,  
C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict.,  
(N. Ser.), 15, 1902, (25, pl. II).

*Microporella marginata* n. sp.  
Maplestone, C. M. Melbourne, Proc.  
R. Soc. Vict., (N. Ser.), 15, 1902, (18,  
pl. I).



*Mucronella* nn. spp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., (N. Ser.), **15**, 1902, (20-22, pls. I and II).

*Porella* nn. spp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., (N. Ser.), **15**, 1902, (19-20, 21, 26, pls. I and II).

*Porina tuberculosa* n. sp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., (N. Ser.), **15**, 1902, (23, pl. II).

*Smittia macgillitrayi* n. nom. *S. transversa* McG.; *S. centralis* var. *laevigata* Waters. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., (N. Ser.), **15**, 1902, (17-19, pl. I).

*Trigonopora* n. gen., *T. vermicularis* n. sp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., (N. Ser.), **15**, 1902, (23, pl. II).

## 2031.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Aspidostoma aircensis* n. sp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (71, with pl. viii).

*Cavaria dumosa* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Cellaria* nn. spp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (71-72 with pl. ix).

*Cribrilina* nn. spp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Discosparsa varians* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Fascipora subramosa* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Gemellipora auriculata* n. sp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (71, with pl. viii).

*Heteropora* (?) *tecta* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Lepralia* nn. spp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Lepralia* (?) *bisinnata* n. sp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (73, with pl. ix).

*Lunulites reversa* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Membranipora* nn. spp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Mucronella aspera* n. spp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, **1901**, (205-222).

*Micropora carinata*. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (65-74).

*Schizoporella* nn. spp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (65-74).

*Schizoporella convexa* Mc. G. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (63-74).

*Schizoporella fenestrata* Waters. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (65-74).

*Schizoporella vigilans* Waters. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc. Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (65-74).

*Trypocella* n. gen. *T. excavata* n. sp. **Maplestone**, C. M. Melbourne, Proc. R. Soc., Vict., **14**, (N. Ser.), 1902, (73, with pl. ix).

## 2031.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Cellepora formosensis* n. sp. **Newton**, R. B. and **Holland**, R. Tokyo, J. Coll. Sci., **17**, Art. 6, 1902, (1-23).

## 2231 MOLLUSCA.

## CEPHALOPODA.

2231.35 GENERAL, INCLUDING  
STRATA OF UNKNOWN  
AGE.

*Hexameroceras osiliense* n. sp.  
**Jaekel**, O. Berlin, Zs. D. Geol. Ges.  
**54**, 1902, Protokolle, (7-9, 87-101).

## 2231.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Orthoceras fluctuatum* Salter. **Reed**,  
F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2),  
[4], **9**, 1902, (145).

*Trochoceras spurium* Salter. **Reed**,  
F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2),  
[4], **9**, 1902, (145).

## 2231.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Arcuaceras* n. gen. **Herzer**, H.  
Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**,  
1902, (49-59).

*Arcuaceras* nn. spp. **Herzer**, H.  
Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**,  
1902, (49-59).

*Cranoceras* ? *ellipticum* n. sp.  
(Rowley) **Greene**, G. K. Contribution  
to Indiana palaeontology. Part. VII.  
New Albany, Ind., 1901, (50-61).  
22.8 cm.

*Cyrtoceras* nn. spp. **Herzer**, H.  
Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**,  
1902, (49-59).

*Epitornoceras* n. gen. (*Tornoc.*) *E.*  
*irideum* n. sp. **Frech**, F. Centralbl.  
Min., Stuttgart, **1902**, (172-176).

*Gomphoceras* nn. spp. (Rowley).  
**Greene**, G. K. Contribution to Indiana  
palaeontology. Part VII. New Albany,  
Ind., 1901, (50-61). 22.8 cm.

*Gomphoceras* nn. spp. **Herzer**, H.  
Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**,  
1902, (49-59).

*Thoracoceras wilsoni* n. sp. **Clarke**,  
J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St.  
Mus., **49**, 1901, (115-138).

*Tornoceras bertrandi* n. sp. **Frech**,  
F. Centralbl. Min. Stuttgart, **1902**,  
(172-176).

## 2231.65 TRIASSIC.

*Ceratites*. **Philippi**, E. Centralbl.  
Minn., Stuttgart, **1901**, (551-557).

*Ceratites*. **Tornquist**, A. Centralbl.  
Minn., Stuttgart, **1901**, (385-396); *ib.*  
(740-746).

*Flemingites praenuntius* n. sp. **Frech**,  
F. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**,  
(134-137).

## 2231.70 JURASSIC.

*Acanthoteuthis*. **Angermann**, E. N.  
Jahrb. Min., Stuttgart, Beilagebd, **15**,  
1902, (205-230).

*Aegoceras* n. sp. ind. **Uhlig**, V.  
Prag, Ab. Lotos, **2**, 1901, 1. Heft, 1900,  
(32).

*Ammonites calcar* Zieten.  
**Crick**, G. C. Geol. Mag., London, (Ser.  
2), [4], **9**, 1902, (47-48).

*Arietites* nn. spp. **Uhlig**, V. Prag,  
Abh. Lotos, **2**, 1901, 1. Heft, 1900, (32).

*Atractites*. **Uhlig**, V. Prag, Abh.  
Lotos, **2**, 1901, 1. Heft, 1900, (32).

*Belemnites* nn. spp. **Janensch**, W.  
Abh. geol. Spezialkarte, Els.-Lothr.,  
Strassburg, (N.F.), **5**, 1902, (1-151).

*Belemnoteuthis montefiorei* J. Buck-  
man. **Crick**, G. C. London, Proc.  
Malac. Soc., **5**, pt. 1, 1902, (13-16).

*Brasilia pinguis*, *B. pulchra*, *B. sub-*  
*lineata*, *B. effricata*. **Buckman**, S. S.  
Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham,  
1902, (3).

*Braunsia lenis*. **Buckman**, S. S.,  
Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham,  
1902, (3).

*Braunsina augulifera*, *B. futilis*.  
**Buckman**, S. S., Emend. Ammon.  
Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Canavaria folleata*, *C. venustula*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Cotteswoldia crinita*, *C. superba*, *C. subcandida*, *C. misera*, *C. limatula*, *C. costulata* (Ziet.). **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Darellia laevis*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Deltoceras subsectum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Deltoidoceras subdiscoideum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Depaceras* n. gen. [type *Lioceras fallax*]. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Depaceras fallax*, *D. formosum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Dissoroceras tabulatum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Dumortieria declinans*, *D. brancoi*, *D. geovilensis*, *D. exakta*, *D. latescens*, *D. metita*, *D. munda*, *D. penexigua*, *D. rustica*, *D. signata*, *D. subexcentrica*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5-6).

*Fontannesia* n. gen. [type *Dumortieria grammoceroidea* (Haug.)]. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (6).

*Fontannesia boveri* (*Harpoceras*, 1883). **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (6).

*Fontannesia carniata*, *F. curvata*, *F. explanata*, *F. grammoceroidea*, *F. luculenta*, *F. tortiva*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (6).

*Grammoceras audax*, *G. penestriatulum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon., Cheltenham, 1902, (3).

*Graphoceras decorum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (3).

*Graphoceras flaccidum*, *G. limitatum*, *G. stigmoseum*, *G. undulatum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Hammotoceras* nn. spp. **Janensch**, W. Abh. geol. Spezialkarte Els.-Lothr., Strassburg, (N.F.), 5, 1902, (1-151).

*Hyperlioceras deflexum*, *H. discitifforme*, *H. lodiocites*, *H. subleve*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Hildoceras semipolatum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Lioceras concavum*. **Strübin**, K. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (585-587).

*Lucya* n. gen. [type *Lud. lucyi*, pars]. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, Cheltenham, (4).

*Lucya caducifera*, *L. cavata*, *L. magna*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Ludwigella* n. gen. [type *Lioceras cornu*, pars]. *L. arcitenens*, *L. subrudis*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Lytoceras*. **Uhlig**, Victor. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 1. Heft, 1900, (32).

*Lytoceras alsaticum* n. sp. **Janensch**, W. Abh. geol. Spezialkarte Els.-Lothr., Strassburg, (N.F.), 5, 1902, (1-151).

*Nautilus robustus* Foord and Crick. **Crick**, G. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (342).

*Ozynoticeras*. **Uhlig**, V. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 1. Heft, 1900, (32).

*Phlyseogrammoceras metallarium*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Phylloceras*. **Uhlig**, V. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 1. Heft, 1900, (32).

*Platygraphoceras apertum*, *P. compactum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Pleydellia fluens*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4).

*Pseudogrammoceras bingmanni* (Denckm.) *P. expeditum*, *P. explicatum*, *P. pachu*, *P. placidum*, *P. subfallaciosum*, *P. thrasu*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (4-5).

*Pseudographoceras compressum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5).

*Pseudolioceras gradatum*, *P. pumilum*, *P. replicatum*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5).

*Reynesella piodes*. **Buckman**, S. S. Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5).

*Reynesia coela*, *R. laxa*, *R. lepida*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5).

*Rhacophyllites bucovinicus* n. sp. **Uhlig**, V. Prag. Abh. Lotos, 2, 1901, 1, Heft, 1900, (32).

*Tmaegoceras* H. **Crick**, G. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (127-128).

*Toxolioceras walkeri*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5).

*Walkeria arcuata*, *W. burtonensis*, *W. subglabra*. **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (5).

*Zigzagiceras* n. gen. [type Ammon. zigzag, d'Orb.] *Z. zigzag*, (d'Orb.). **Buckman**, S. S., Emend. Ammon. Nomen., Cheltenham, 1902, (7).

## 2231.75 CRETACEOUS.

*Acanthoceras* nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Ammonites*. **Solger**, F. Diss. Berlin, Giessen (Druck. v. Brühl), 1902, (64). 23 cm.

*Ammonites kerenskianus* n. sp. **Bogoslovskij**, N. A. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., (N. Sér.), 2, 1902, (1-110); deutsches Res., (111-161).

*Aptychus*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Baculites fairbanksi* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Belemnites*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Crioceras*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Desmoceras*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Desmoceras* nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Desmoceras carolensis* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., 2, 1902, (1-54).

*Hamites* nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Hamulina*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Haploceras*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Heteroceras ceratopse* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Heteroceras simplicostatum* Whitfield. **Whitfield**, R. P. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (67-72).

*Holcodiscus*. **Uhlig**, Victor. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Holcostephanus*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Iloplites* nn. spp. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Lindigia ? nodosum* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Lytoceras* (*Tetragonites* and *Gabbio-ceras*) nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Lytoceras triboleti*, Hohenegger n. sp. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Mortoniceras crenulatum* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Nautilus*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., 72, 1902, (1-87).

*Nautilus gabbi* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Olcostephanus* nn. spp. **Bogoslovskij**, N. G. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., (N. Sér.), 2, 1902, (1-110); deutsches Res., (111-161).

*Oxynticeras* nn. spp. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (1-87).

*Pachydiscus* nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Perisphinctes* n. sp. ind. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (1-87).

*Phylloceras*. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (1-87).

*Phylloceras shastalense* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Cal. Proc. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Placenticeras californicum* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-155).

*Prionotropis branneri* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Ptychoceras teschenense* Hohenegger n. sp. **Uhlig**, V. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (1-87).

*Scaphites constrictus* Sow. **Włodowski**, T. Kosmos, Lwów, **27**, 1902, (406-408).

*Scaphites* nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Scaphites eruciformis* n. sp. **Etheridge**, R., jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Schloenbachia* nn. spp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Schlueteria diabloensis* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Sonneratia stantoni* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

## 2231.80 CAENOZOIC.

*Nautilus caroli-ameghinoi* n. sp. **Ihering**, A. von. Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (132-137).

## GASTROPODA.

### 2231.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Aclisina obscura* n. sp. **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (337).

*Conularia* spp. **Reed**, F. R. C. Geol. Mag. London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (122-126).

*Cyrtospira attenuata* n. sp. **Ruedemann**, Rudolf. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Cyrtostropha* n. gen. (type *Pleurotoma corallii* Sow.). *C. scitula*, *C. robusta*, *C. ordoviz* nn. spp. **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (322, 324, 327, 328).

*Cyrtostropha bicincta* (*Murchisonia* McCoy). **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (325).

*Cyrtostropha obscura* (*Loxonema*, Portlock). **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (327).

*Cyrtostropha torquata* (*Murchisonia* McCoy). **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (326).

*Ectomaria antiqua* (*Hormotoma* 1899). **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (319).

*Goniospira* n. sub-gen. *G. filosa* n. sp. **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (328-329).

*Goniotropha elegans* (*Murchisonia* Sollas). **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (321).

*Hyolithes* spp. **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (122-126).

*Hyolithus malvernensis*. *H. primaevus*. *H. assulatus*. **Groom**, T. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (115, 116, 119, with figs.).

*Hyolithus rhine* n. sp. **Ruedemann**, Rudolf. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Lophospira* nn. spp. **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (333-334).

*Lophospira angulocincta* (*Murchisonia* Salter). **Donald**, J. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (332).

*Murchisonia dudleyensis* n. sp.  
Donald, J. London, Q. J. Geol. Soc.,  
58, 1902, (321).

*Palaeoschisma* n. sub-gen. *P. girva-*  
*nae* n. sp. Donald, J. London, Q. J.  
Geol. Soc., 58, 1902, (335-336).

*Raphistoma* (?) *bröggeri* n. sp.  
Grünwall, K. A. Kjöbenhavn, Danm.  
Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902,  
(XI + 230).

*Strophostylus amplus* n. sp. (Rowley).  
Greene, George K. Contribution to  
Indiana palaeontology. Part VIII.  
New Albany, Ind., 1901, (62-74).  
22.8 cm.

*Turritoma* ? nn. spp. Donald, J.  
London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902,  
(330-331).

## 2231.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Diaphorostoma desmatum* n. sp.  
Clarke, John M[ason]. Albany, Univ.  
N.Y., Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2,  
1901, (Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

*Bellerophon* nn. spp. Drevermann,  
F. Palaeontographica, Stuttgart, 49,  
1902, (73-120).

*Keeneia* n. gen. Etheridge, R. jun.  
Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., 4,  
No. 5, 1902, (195-200).

*Loxonema difficile* n. sp. Sardeson,  
F[rederick] W[illiam]. Amer. Geol.,  
Minneapolis, Minn., 30, 1902, (300-  
312).

*Macrochilina onondagaensis* n. sp.  
Clarke, John M[ason]. Albany, Univ.  
N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (115-  
138).

*Naticopsis dubia* n. sp. (Rowley).  
Greene, George K. Contribution to  
Indiana palaeontology. Part VIII.  
New Albany, Ind., 1901, (62-74).  
22.8 cm.

*Platyceras circularis* n. sp.  
(Rowley). Greene, George K. Con-  
tribution to Indiana palaeontology.  
Part VIII. New Albany, Ind., 1901,  
(62-74). 22.8 cm.

*Straparollus*. Etheridge, R. jun.  
Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus.,  
4, No. 5, 1902, (195-200).

*Tentaculites?* *acus* n. sp. Clarke,  
John M[ason]. Albany, Univ. N.Y.,  
Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2, 1901,  
(Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

## 2231.65 TRIASSIC.

*Actaeonina ovata* n. sp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Adeorbis liscaviensis* n. sp. Picard,  
E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropo-  
da der mitteldeutschen Trias. Halle,  
1902. 26 cm.

*Delphinula kokeni* n. sp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902,  
(99). 26 cm.

*Euchrysatis rectilineata* n. sp.  
Picard, E. Beitrag zur Kenntniss der  
Gastropoda der mitteldeutschen Trias.  
Halle, 1902. 26 cm.

*Fedaiella magna* n. sp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Fritschia* n. gen. [Delphinulopsis]  
*F. multicostata* n. sp. Picard, E. Bei-  
trag zur Kenntniss der Gastropoda der  
mitteleutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Loxonema* nn. spp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Marmolatella* n. sp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Berlin, 1902.  
26 cm.

*Naticella* nn. spp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Neritaria* nn. spp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Protorecula* nn. spp. Picard, E.  
Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda  
der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902.  
26 cm.

*Rhabdocncha fritschi* n. sp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902. 26 cm.

*Tectospira* n. gen. [*Eunema* u. *Cirrus*] *T. chopi* n. sp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902. 26 cm.

*Temnotropis* nn. spp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902, (99). 26 cm.

*Trypanostylus cylindricus* n. sp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902. 26 cm.

*Turritella*? nn. spp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902. 26 cm.

*Undularia* nn. spp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902. 26 cm.

*Worthenia* nn. spp. **Picard**, E. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoda der mitteldeutschen Trias. Halle, 1902. 26 cm.

## 2231.75 CRETACEOUS.

*Anchura condoniana* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Ancilla milthersii* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Cerithium* nn. spp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Cinulia (Acellana) danica*. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Cypraea globuliformis* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Delphinula*? *sturti* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., 2, 1902, (1-54).

*Ditremaria*? *cretacea* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., 2, 1902, (1-54).

*Fasciolaria glabra* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Fusus fazensis* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Gyrodes siskiyouensis* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-54).

*Haliotis lomaensis* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), 2, 1902, (1-154).

*Nassa*? *supracretacea* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Nerinea astrachanica* n. sp. **Rehlinger**, B. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XVII, 1, 1902, (1-82).

*Pleurotoma fazensis*, *P. cerithionum*, *P. stenstrupii* nn. spp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Scalaria elegans* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Solarium selandicum* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Tritonium* nn. spp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Turritella baskuntschakensis* n. sp. **Rehlinger**, B. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XVII, 1, 1902, (1-82).

*Tylostoma ampullariaeformae* n. nom. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Vanikoropsis*? *stuarti* n. sp. **Etheridge**, R., jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., 2, 1902, (1-54).

*Voluta (Aurinia) fazensis* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

*Volutomitra quinqueplicata* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), 11, [1902], (205-270).

## 2231.80 CAENOZOIC.

*Lanistes* nn. spp. **Blanckenhorn**, M. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (265-275).

*Planorbis*. **Blanckenhorn**, M. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (265-275).

## 2231.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Balantium superbum* n. sp. **Fuchs**, T. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., 111, Abt. I, 1902, (433-445).

*Homalaxis bifrons* var. *altiuscula* n. var. **Marchand**, E. Nantes, Bul. Soc. sci. nat., (sér. 2), 2, 1902, (Pr.-verb. VIII-IX).

*Pteraulima* n. gen. *P. elegans* n. sp. **Casey**, *Thomaj's* L. Nautilus, Philadelphia, Pa., 16, 1902, (18-19).

## 2231.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Bythinella vitrellaeformis* n. sp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295, mit 12 Taf.).

*Campanile triseriale* n. sp. **Basedow**, H. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., 26, 1902, (130-132).

*Chenopus*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (247-264).

*Clava* nn. sp. **Hoernes**, R. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., 110, 1901, Abt. I, (315-344).

*Clessinia*? nn. spp. **Andrusov**, N. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XV, 4, (I-VI, 1-114); deutsches Rés., (115-153).

*Conus*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (247-264).

*Cyclostoma schrammeni* n. sp. **Andreas**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 16, 1902, (8).

*Daudebardia praecursor* n. sp. **Andreas**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 16, 1902, (8).

*Fusus anaticus* n. sp. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (247-264).

*Helix (Epiphragmophora) dubiosa* prov. n. **Stearns**, Robt. E. C. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 15, 1902, (153-154).

*Helix (Gonostoma) osculum* var. *bielanensis* n. var. **Lomnicki**, A. Kosmos, Lwow, 27, 1902, (227-239).

*Helix (Galactochilus) silesiaca* n. sp. **Andreas**, A. Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus., Nr. 16, 1902, (8).

*Hydrobia* nn. spp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295).

*Limax crassissimus* n. sp. **Joos**, O. Stuttgart, Jahreshefte, Ver. Natk., 58, (303-306).

*Limnaea (Gulnaria)* n. sp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295).

*Melanopsis* nn. spp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295).

*Micromelania* nn. spp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295).

*Papyrotheca gracilis* n. sp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (157-295).

*Planorbis* nn. spp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295).

*Pleurotoma* nn. spp. **Toula**, Franz. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (247-264).

*Pomatias polonica* n. sp. **Lomnicki**, A. Kosmos, Lwow, 27, 1902, (237-239).

*Potamides caspius* n. sp. **Andrusov**, N. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., XV, 4, 1902, (I-VI, 1-114), deutsches Rés., (115-153).

*Prososthenia zitteli* n. sp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 48, 1902, (137-295).

*Pyramidula lecontei* n. sp. **Stearns**, Robt. E. C. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 15, 1902, (153-154).



*Tudora bielensis* n. sp. **Lomnicki**, A. Kosmos, Lwow, **27**, 1902, (227-239).

*Valvata* nn. spp. **Lorenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (137-295).

*Vermetus*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (247-264).

*Xenophora*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

## 2231.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

*Bittium (Elachista) californicum* n. sp. **Dall**, W[illiam] H[ealey] and **Bartsch**, Paul. Nautilus, Philadelphia, Pa., **15**, 1901, (58-59).

*Paludina diluviana* Kunth. **Metz-macher**, A. Güstrow, Arch. Ver. Natg., **56**, 1902, (202-203).

*Physa*. **Springer**, Ada. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., **54**, 1902, (513-516).

*Scalaria communis*. **Hunt**, A. R. Geol. Mag., London, (Ser. 2), **9**, 1902, (285, 286).

## PELECYPODA.

## 2213.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.

*Gervilleia* nn. spp. **Frech**, F. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (600-620).

*Pleurometites*. **Salomon**, W. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (19-23).

*Pseudomonotis* Beyr. **Diener**, C. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (342-344).

(x-1383)

## 2231.45 PALAEOZOIC.

*Eurymya*. **Sardeson**, F. W. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **30**, 1902, (39-45).

## 2231.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Goniophora grandis* "Salter." **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (256).

*Lithobia atava* Ko. **Koken**, E. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (132-133).

*Modiolopsis minus* "Salter." **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (257).

*Orthonota hughesi* "Salter." **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (257).

*Pterinea condor*, Salter. **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (147).

*Pterinea exasperata*, Salter. **Reed**, F. R. C. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (146).

*Technophorus cancellatus* n. sp. **Euedemann**, Rudolf. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. **42**, **8**, 1901, (489-596).

## 2231.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Actinopteria insignis* n. sp. **Clarke**, John M[ason]. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Allorisima kansasensis* n. sp. **Beede**, J. W. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (147-153, incl. pl.).

*Avicula* nn. spp. **Kayser**, E. Stockholm, Vet. Ak. Bih., **27**, IV, No. **2**, 1901, (22).

*Avicula obrotundata* n. sp. **Maurer**, F. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., **1902**, Tl. **2**, (27-84).

*Aviculopecten subequivallis* n. sp. **Beede**, J. W. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, 147-153, incl. pl.).

*Aviculopecten van vleeli* n. sp. **Beede**, J[ohn] W. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11). 22.8 cm.

*Bakewellia gouldii* n. sp. **Beede**, J[ohn] W. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11). 22.8 cm.

*Conocardium oklahomaensis* n. sp. **Beede**, J[ohn] W. Advance Bulletin of the First Biennial Report of the Geological Survey of Oklahoma, 1902, (1-11). 22.8 cm.

*Ctenodonta* nn. spp. **Maurer**, F. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1902, Tl. 2, (27-84).

*Cyrtodonta dunensis* n. sp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (73-120).

*Goniophora convoluta* n. sp. (= *G. excavata*) and 2 nn. sp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (73-120).

*Grammysia laevis* n. sp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (73-120).

*Ledopsis transverso-elongata* n. sp. **Maurer**, F. Frankfurt a. M., Senckenb. Ges., 1902, Tl. 2, (27-84).

*Leptodomus exilis* n. sp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (73-120).

*Limoptera longialata* n. sp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (73-120).

*Megambonia crenistriata* n. sp. **Clarke**, John M[ason]. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2, 1901, (Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

*Modiomorpha speciosa* n. sp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (73-120).

*Myalina* nn. spp. **Maurer**, L. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1902, Tl. 2, (27-84).

*Myalina? abstemia* n. sp. **Sardeson**, F[rederick] W[illiam]. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., 30, 1902, (300-312).

*Myalina compressa*. **Hind**, W. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., 36, 1902, (80).

*Myalina copei* n. sp. **Whitfield**, R[obert] P[arr]. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (63-66). Author's ed. 24 cm.

*Nathorstella* n. gen. *N. semiplicata* n. sp. **Kayser**, E. Stockholm, Vet. Ak. Bih., 27, IX, No. 2, 1901, (22).

*Palaeomutela? vetusta* n. sp. **Kayser**, E. Stockholm, Vet. Ak. Bih., 27, IV, No. 2, 1901, (22).

*Pinna lata* n. sp. **Beede**, J. W. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., 1, 1902, (147-153).

*Pleurophorus whitei* n. sp. **Beede**, J. W. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., 1, 1902, (147-153).

*Pterinea* nn. spp. **Drevermann**, F. Palaeontographica, Stuttgart, 45, 1902, (73-120).

*Pterinopecten* nn. spp. **Clarke**, John M[ason]. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. 53, 1899, 2, 1901, (Mem. St. Mus., 3, 1900), (6-128).

*Schizodus planus* Golowk. **Jakovlev**, N. N. St. Petersburg, Bull. Com. geol., 21, 1902, (755-758).

## 2231.60 MESOZOIC.

*Avicula*, subgen. *Oxytoma*. **Waagen**, L. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (1-24).

*Oxytoma inaequivalve* Sowerby. **Waagen**, L. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (1-24).

## 2231.65 TRIASSIC.

*Anodontophora telleri* n. sp. **Bittner**, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (225-234).

*Avicula* nn. spp. **Bittner**, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (225-234).

*Gervilleia latobica* n. sp. **Bittner**, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 51, 1901, 1902, (225-234).

*Macrodon*. Bittner, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (225-234).

*Modiola longaticensis* n. sp. Bittner, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (225-234).

*Ostrea lipoldi* n. sp. Bittner, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (225-234).

*Posidonomya*. Bittner, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (225-234).

*Pseudomonotis illyrica* n. sp. Bittner, A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (225-234).

## 2231.70 JURASSIC.

*Ctenostreon burckhardti* n. sp. Newton, R. B. London, Proc. Malacol. Soc., **5**, pt. 3, 1902, (245-247).

## 2231.75 CRETACEOUS.

*Avicula danica A. fazensis* nn. spp. Ravn, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Aucella incurva* n. sp. Etheridge, R., jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Aucella keyserlingi* Lahusen. Wolleemann, A. Centralbl. Minn., Stuttgart, **1901**, (497-498).

*Caprinula*. Redlich, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (75-86).

*Cardium? browni* n. sp. Etheridge, R., jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Chama pulchra* n. sp. Ravn, J. P. J. Kjöbenhavn, Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Chondrodonta* n. gen. *C. glabra* n. sp. Stanton, Timothy W. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **24**, 1901, (301-307). Separate. 24.5 cm.

*Chondrodonta (Ostrea) joannae*, Choffat. Hoernes, R. Wien, SitzBer. Ak. Wiss. **111**, Abt. I, 1902, (667-684).

(K-1383)

*Crassatella fazensis* n. sp. Ravn, J. P. J. Kjöbenhavn, Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Cytherea? sub-aurita* n. sp. Etheridge, R., jun. S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Ezogyra columba* Lk. Oppenheim, P. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (500-503).

*Glycimeris cyrensis* n. sp. Etheridge, R., jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Gyropleura telleri* n. sp. Redlich, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (75-86).

*Inoceramus* nn. spp. Anderson, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Isocardia fazensis* n. sp. Ravn, J. P. J. Kjöbenhavn, Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Isocardia? tatei* n. sp. Etheridge, R., jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Lima bisulcata* n. sp. Ravn, J. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Maetra gabbiana* n. sp. Anderson, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Mytilus primulafontensis* n. sp. Etheridge, R. jun. Adelaide, Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Modiola* nn. spp. Etheridge, R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Neithea*. Redlich, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (75-86).

*Ostrea*. Redlich, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (75-86).

*Ostrea reflexa* n. sp. Ravn, J. P. J. Kjöbenhavn, Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Ostrea*. Hoernes, R. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (667-684).

*Oxytoma inaequivale* Sow. var. *cenomanica* Redlich, 1889. Redlich, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, 1901, 1902, (75-86).

*Pecten (Chlamys) britannicus*. **Woods**, H. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (167).

*Pecten (Camptonectes) dubrisiensis*, *P. gaultinus*. **Woods**, H. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (162-163).

*Pecten (Æquipecten) pezatus*, *P. sarumensis*, *P. arlesiensis*. **Woods**, H. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., **56**, 1902, (190, 192, 194).

*Pecten fenestratus* n. sp. **Ravn**, G. P. J. Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Pectunculus pacificus* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Pectunculus sublenticularis* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Pholadomya anaëna* n. sp. **Anderson**, F. M. San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci., (Ser. 3), **2**, 1902, (1-154).

*Pholadomya ebrensis* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Pholadomya terrareginae* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus. **4**, No. 5, 1902, (201-206).

*Pironea slavonica* n. sp. **Hilber**, V. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (169-176).

*Protamusium ? gradatum* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Protocardium vallonse* n. sp. **Redlich**, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (75-86).

*Pteria tatei* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, Mem. R. Soc., **2**, 1902, (1-54).

*Spondylus danicus* n. sp. **Ravn**, J. P. J. Kjöbenhavn, Selsk. Skr., (Ser. 6), **11**, 1902, (73-138).

*Teredo vastitas* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus., **4**, No. 5, 1902, (201-206).

*Teredo amphibaena*. **Stather**, J. W. Hull, Trans. Geol. Soc., **5**, pt. 2, 1902, (41).

*Trigonia cinctuta* n. sp. **Etheridge**, R. jun. Adelaide, S. Aust., **2**, 1902, (1-54).

*Xylophomya* n. gen. *X. laramiensis* n. sp. **Whitfield**, R. P. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (73-76). Author's ed. 24.3 cm.

## 2231.80 CAENOZOIC.

*Neoinoceramus* n. gen. *N. ameghinoi* n. sp. **Ihering**, H. von, Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc., **41**, 1902, (132-137).

## 2231.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Area*. **Toula**, Franz. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Avicula transcaspica* n. sp. **Andrusov**, N. St. Peterburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (I-VI, 1-114); Deutsches Rés., (115-153).

*Budmania*. **Gorjanović-Kramberger**, Karl [D.]. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., Abt. I, **111**, 1902, (5-25, mit 4 Taf.).

*Cardita dennanti* n. sp. **Basedow**, H. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (130-132).

*Cardium*. **Schaffer**, Franz. [Xaver]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41-74); **52**, 1902, (1-38).

*Cardium* nn. spp. **Andrusov**, N. St. Peterburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (I-VI, 1-114); deutsches Rés., (115-153).

*Cardium mediusulcatum* n. sp. **Basedow**, H. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (130-132).

*Cardium cilicianum* n. sp. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst. **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Congeria* nn. spp. **Hoernes**, R. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (206-235).

*Congeria* nn. spp. **Lörenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (137-295).

*Dosinia*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Glycimeris subadians* n. sp. **Basedow**, H. Adelaide. S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (130-132).

*Limnocardium*. **Gorjanovič-Kramberger**, K. [D.]. Wien, SitzBer., Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (5-25).

*Limnocardium* nn. spp. **Lörenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (137-295).

*Limnocardium semseyi* Halav. **Hoernes**, R. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **110**, Abt. I, 1901, (78-94).

*Lucina*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Lutrarina*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Lutrarina*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Maetra* nn. spp. **Andrusov**, N. St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (I-VI, 1-114); Deutsches Rés., (115-153).

*Meretrix sphericula* n. sp. **Basedow**, H. Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc., **26**, 1902, (130-132).

*Ostrea*. **Dollfus**, Gustave. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **1**, 1901, (288).

*Ostrea*. **Schaffer**, Franz [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41-74).

*Panopaea*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Panopaea*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41-74).

*Pecten*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41-74).

*Pecten*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Pectunculus*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41-74).

*Pectunculus*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Pectunculus*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

*Placuna*. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (1-38).

*Placuna taurica* n. sp. **Schaffer**, F. [X.]. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (41-74).

*Unio condoni*. **Stearns**, R. E. C. Science, New York, N.Y. (N. Ser.), **16**, 1902, (393).

*Unio vásárhelyii* n. sp. **Lörenthey**, E. Palaeontographica, Stuttgart, **48**, 1902, (137-295).

*Venus*. **Toula**, F. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **51**, **1901**, 1902, (247-264).

## 2231.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

*Cyprina islandica*. **Jensen**, A. S. Kjöbenhavn, Nath. Medd., **1902**, (33-42).

*Pecten maximus*. **Hunt**, A. R. Geol. Mag., London, (Ser. 2), **9**, 1902, (285-286).

*Venerupis*. **Hunt**, A. R. Geol. Mag., London, (Ser. 2), **9**, 1902, (285-286).

## 2431 ARTHROPODA, INCLUDING INSECTA.

### 2431.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Elatér wisniowski* n. sp. **Lomnicki**, J. L. M. Krakow, Spraw. Kom. fizyogr., **36**, 1902, (11-12).

*Lampra gautieri* n. sp. **Bruyant**. Rev. sci. Bourbon. Moulins, **15**, 1902, (63-65).

## 2631 CRUSTACEA.

2631.35 GENERAL, INCLUDING  
STRATA OF UNKNOWN  
ORIGIN

*Linuparus*. **Ortmann**, A. E. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (713-714).

*Podocrates*. **Ortmann**, A. E. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (713-714).

## 2631.45 PALAEOZOIC.

*Cardiocaris*. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 52, 1902, (606-615).

*Dipterocaris*. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 52, 1902, (606-615).

*Discinocaris*. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 52, 1902, (606-615).

*Pholadocaris*. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 52, 1902, (606-615).

*Spathiocaris*. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 52, 1902, (606-615).

## 2631.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Beyrichia angelini* var. *armata* n. var. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (X1 + 320).

*Bollia cornucopiae* n. sp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (3-114).

*Ctenobolbina* n. sp. et n. var. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 42, 8, 1901, (489-596).

*Echinocaris clarkii* [*clarkei*] *E. randallii*. **Beecher**, C. E. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (443).

*Eurychilina* nn. spp. **Ruedemann**, Rudolf. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (3-114).

*Leperditia resplendens* n. sp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (3-114).

*Macronotella* nn. spp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (3-114, with pl.).

*Pollicipes siluricus* n. sp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 42, 8, 1901, (489-596).

*Polyphyma* n. gen. for *P. lapicorthi*. **Groom**, T. London, Q. J. Geol. Soc., 53, 1902, (83, with figs.).

*Tropidocaris* [emend.] **Beecher**, C. E. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (444).

*Turrilepas*? *filosus* n. sp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., No. 42, 8, 1901, (489-596).

## 2631.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Echinocaris whidbornei* (Jones & Woodward) and *E. soliensis* n. sp. **Partridge**, E. M. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (307).

*Gamponychus*. **Fritsch**, Anton. Zool. Anz., Leipzig, 24, 1901, (505-506).

*Uronectes* (= *Gamponychus*). **Calman**, W. J. Zool. Anz., Leipzig, 25, 1902, (65-66).

## 2631.70 JURASSIC.

*Eryma*. **Méchin**, A. Contribution à l'étude des crustacés fossiles de Lorraine. Nancy, 1902, (24, av. 2 pl.). 25 cm.

## 2631.75 CRETACEOUS.

*Calianassa* nn. spp. **Pilsbry**, H. A. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (111-118).

*Hoploparia gabbi* n. sp. **Pilsbry**, H. A. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 53, 1901, (111-118).

**2631.85 LOWER CAENOZOIC**  
(EOCENE OLIGOCENE).

*Bythocypris* nn. spp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (116-122).

*Cythere marylandica* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (116-122).

*Cythereis bassleri* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (116-122).

*Cytherella* nn. spp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (116-122).

*Cytheridea perarcuata* n. sp. **Ulrich**, E. O. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (116-122).

**2631.90 UPPER CAENOZOIC**  
(MIOCENE, PLIOCENE).

*Balanus*. v. *Tamiosoma*.

*Tamiosoma*. **Dall**, W. H. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 15, 1902, (5-7).

**2631.95 PLEISTOCENE AND**  
RECENT.

*Anaspides*. **Calman**, W. J. Zool. Anz., Leipzig, 25, 1902, (65-66).

**2831 XIPHOSURA,**  
**EURIPTERIDA,**  
**TRILOBITA. Etc.**

**2831.50 LOWER PALAEOZOIC.**

*Acanthopleurella* n. gen., *A grindrodi* n. sp. **Groom**, T. T. Geol. Mag., London, [4], 9, 1902, (70).

*Acidapsis obsoleta* n. sp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., 23, 1901, (34-74).

*Agnostus* nn. spp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 230).

*Agraulos depressus* n. sp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 320).

*Ampyz (Lonchodomas) hastatus* n. sp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (3-114).

*Ampyz niagarensis* n. sp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., 23, 1901, (34-74).

*Anomocare angelini* n. sp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 320).

*Arges arkansanus* n. sp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., 23, 1901, (34-74).

*Calymene altirostris* n. sp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., 23, 1901, (34-74).

*Ceratocephala* nn. spp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., 23, 1901, (34-74).

*Conocoryphe (Ctenocephalus) tumida* n. sp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 230).

*Corydocephalus*. **Reed**, F. R. C. Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (81).

*Corynexochus bornholmiensis* n. sp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 320).

*Cyphaspis* nn. spp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., 49, 1901, (3-114).

*Cyphaspis* nn. spp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., 23, 1901, (34-74).

*Deuterolichas*. **Reed**, F. R. C. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (81).

*Dorypyge* nn. spp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), 13, 1902, (XI + 230).

*Eurypterus*. **Schmidt**, F. St. Peterburg, Trav. Soc. nat., 33, 1, (202-203).

*Lichus kildarensis*. **Reed**, F. R. C. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (74).

*Liocephalus* n. subgen. of *Conocoryphe* nn. spp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 230).

*Liostracus* nn. spp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 320).

*Metalichas*. **Reed**, F. R. C. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (81).

*Odontopleura arkansana* n. sp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., **23**, 1901, (34-74).

*Paradoxides sjögreni* var. *nepos* n. var. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 230).

*Paralichas*. **Reed**, F. R. C. London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (81).

*Proetus* nn. spp. **Van Ingen**, G. New York, N.Y., Columbia Univ., Sch. Mines Q., **23**, 1901, (34-74).

*Ptychoparia johnstrupi* n. sp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 320).

*Remopleurides* nn. spp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Shumardia miqueli* n. sp. **Pompeckj**, J. F. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **1**, (1-8).

*Solenopleura bucculenta* n. sp. **Grönwall**, K. A. Kjöbenhavn, Danm. Geol. Unders., (Ser. 2), **13**, 1902, (XI + 320).

*Sphaerocoryphe major* n. sp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Tretaspis* nn. spp. **Ruedemann**, R. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **49**, 1901, (3-114).

*Dalmanites (Synphoria)* nn. spp. et n. var. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Griffithides barkei*. **Woodward**, [H.]. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (484).

*Homalonotus striatus* n. sp. **Maurer**, F. Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges., 1902, Tl. 2, (27-84).

*Phacops correlator* n. sp. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Phillipsia spatulata*. **Woodward**, [H.]. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (482).

*Prestwichia randalli* n. sp. **Beecher**, C. E. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **29**, 1902, (143-146). Separate. 24.2 cm.

*Proetus coddoneusis*. **Woodward**, [H.]. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (483).

### 3031 ARACHNIDA.

#### 3031.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Brachypyge celtica*. **Pocock**, R. I. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (488).

*Eophrynus*. **Pocock**, R. I. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (439).

### 3431 MYRIOPODA.

#### 3431.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Julus suevicus* n. sp. **Dietlen**, R. Stuttgart, Jahreshfte Ver. Natk., **58**, 1902, (83-85).

#### 2831.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Cordania* nn. spp. **Clarke**, J. M. Albany, Univ. N.Y., Rep. St. Mus., No. **53**, **1899**, **2**, 1901, (Mem. St. Mus., **3**, 1900), (6-128).

*Cyclus* nn. spp. **Rogers**, Austin F. Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (269-277, with pl.).



## 5431 PISCES.

## 5431.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Drepanaspis gemündenensis* Schl.  
Traquair, R. H. Geol. Mag., London,  
(Ser. 2), [4], 9, 1902, (289-291).

## 5431.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Acanthodes* nn. spp. Eastman, C. S.  
Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp.  
Zool. Harvard Coll., 39, 1902, (55-99).

*Benedenius deneensis* Traquair.  
Boulenger, G. A. Ann. Mag. Nat. Hist.,  
London, (Ser. 7), 10, 1902, (52, 53).

*Campyloprion annectans*. Eastman,  
C. R. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4],  
9, 1902, (148-152).

*Campyloprion*. Eastman, C. R. Geol.  
Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902,  
(332).

*Cephalaspis carteri*. Woodward, A.  
S. Penzance, Trans. R. Geol. Soc.,  
Cornwall, 12, pt. 6, 1901, (431-433).

*Cladodus formosus* n. sp. . . .  
Hay, O. P. Amer. Geol., Minneapolis,  
Minn., 30, 1902, (373-374).

*Coelacanthus*. Wellburn, E. D. Yorks.  
Proc. Geol. Polyt. Soc., 14, pt. 3, 1902,  
(474-483).

*Coelacanthus hindi* n. sp. Wellburn,  
E. D. Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., 14,  
pt. 3, 1902, [470].

*Ctenacanthus* nn. spp. Eastman, C.  
R. Cambridge, Mass. Bull. Mus. Comp.  
Zool. Harvard Coll., 39, 1902, (55-99).

*Erismacanthus formosus* n. sp. East-  
man, C. R. Amer. Nat., Boston, Mass.,  
36, 1902, (849-854).

*Helicoprion*. Klaatsch, H. Centralbl.  
Minn., Stuttgart, 1901, (429-436).

*Helicoprion*. Koken, Ernst. Centralbl.  
Minn., Stuttgart, 1901, (225-227).

*Maradenius* n. gen., *M. summiti*, *M.*  
*acuta* nn. spp. Wellburn, E. D. Yorks,  
Proc. Geol. Polyt. Soc., 14, pt. 3, 1902,  
(466, 467, 468).

*Mylostoma* . . . . . Dean,  
Bashford. New York, N.Y., Acad. Sci.,  
Mem., 2, pt. III, 1901, (101-109).

*Peripristis*. Eastman, C. R. Geol.  
Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902,  
(388-391).

*Selenosteus* n. gen. *S. kepleri* n. sp.  
Dean, B. New York, N.Y., Acad. Sci.,  
Mem., 2, pt. III, 1901, (87-100).

*Stenosteus* n. gen. *S. glaberi* n. sp.  
Dean, B. New York, N.Y., Acad. Sci.,  
Mem., 2, pt. III, 1901, (87-100).

## 5431.65 TRIASSIC.

*Atherstonia australis* n. sp. Wood-  
ward, A. S. Sydney, N.S.W., Rec.  
Geol. Surv. N.S. Wales, 7, pt. 2, 1902,  
(88-91).

*Ctenolates avus* n. sp. Woodward,  
A. S. Sydney, N.S.W., Rec. Geol.  
Surv. N.S. Wales, 7, pt. 2, 1902, (88-  
91).

*Scmionotus*. Schellwein, E. Königs-  
berg, Schr. physik. Ges., 42, 1901, (1-  
33).

## 5431.75 CRETACEOUS.

*Berycopsis major* n. sp. Woodward,  
A. S. London, Monogr. Palaeontogr. Soc.,  
56, 1902, (11).

*Homonotus rotundus* n. sp. Woodward,  
A. S. London, Monogr. Palaeontogr.  
Soc., 56, 1902, (28).

*Hoplopteryx simus* n. sp. Woodward,  
A. S. London, Monogr. Palaeontogr.  
Soc., 56, 1902, (23).

*Megalurus mawsoni* n. sp. Woodward,  
A. S. Ann. Mag. Nat. Hist., London,  
(Ser. 7), 9, 1902, (87).

*Sardinioides illustrans* n. sp. Wood-  
ward, A. S. London, Monogr. Palaeon-  
togr. Soc., 56, 1902, (34).

*Trachichthyoides* n. gen., *T. ornatus*  
n. sp. Woodward, A. S. London,  
Monogr. Palaeontogr. Soc., 56, 1902,  
(29).

## 5431.80 CAENOZOIC.

*Alburnus*. Laube, G. C. Prag, Abh.  
Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Alburnus steindachneri* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22).

*Amia*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Aspius*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Aspius* n. sp. indet. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22).

*Chondrostoma laticauda* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Esox destructus* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Gobio* nn. spp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Lepidocottus gracilis* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Lepidosteus bohemicus* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Leuciscus* nn. spp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22).

*Leuciscus fritschii* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Nemachilus tener* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Otolithus* nn. spp. **Schubert**, R. J. Wien, Geol. RchsAnst., **51**, 1901, 1902, (301-316).

*Plectropoma*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Prolebias* nn. spp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Protothymallus* n. gen. (olim *Thaumaturus*) *lusatus* **Laube**, *P. princeps* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Pycnodus* nn. spp. **Friem**, F. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **3**, 1902, (44-49).

*Salmo teplitiensis* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Silurus*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Squalinus* n. sp. indet. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Thaumaturus deichmülleri* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Tinea* nn. spp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Tinea obtruncata* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22).

### 5431.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Phyllodus hipparionyx* n. sp. **Eastman**, C. R. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (98-115).

*Synechodus clarkii* n. sp. **Eastman**, C. R. Maryland, Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (98-115).

### 5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

### 5631.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.

*Archelon*. **Wieland**, G. R. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (95-108).

*Dicynodon*. **Broom**, R. London, Proc. Zool. Soc., 1902, **2**, (86-88).

*Dinosaurius*. **Huene**, F. von. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (715-719).

*Dinosaurius*. **Nopsaka**, F. Baron jun. Berlin, Zs. geol. Ges., **54**, 1902, brief Mitt., (34-39).

*Dinosaurius*. **Riggs**, E. S. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **13**, 1901, (549-550).

*Diplocaulus* **Cope**. **Brodli**, F. Centralbl. Min., Stuttgart, 1902, (536-541).

*Ichthyosaurus thyroespondylus*. **Shepard**, T. Hull Museum Publications, No. 10, July 1902, (3-7).

*Testudo atacosae* n. sp. **Hay**, O. P. Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci., 54, 1902, (383-388).

*Toxochelys*. **Wieland**, G. R. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 14, 1902, (95-108).

*Udenodon*. **Broom**, R. London, Proc. Zool. Soc., 1901, 2, (162-190).

### 5631.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Lysorophus tricarinatus*. **Case**, E. O. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., 10, 1902, (256-261).

### 5631.60 MESOZOIC.

*Plesiosaurus*. **Williston**, S. W. Washington, D.C., Proc. Ass. Amer. Anat., in Amer. J. Anat., Baltimore, Md., 1, 1901, 1902, (518).

### 5631.65 TRIASSIC.

*Anomosaurus* n. gen. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

*Cheirotherium stortonense*. **Beasley**, H. C. Liverpool, Proc. Geol. Soc., 9, pt. 2, 1902, (238-242).

*Chelyzoon* n. gen. *C. latum* *C. blezingeri* n. spp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, (1-84).

*Crurosaurus* n. gen. *C. problematicus* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

*Ctenosaurus* n. gen. *C. koeneni* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

*Doliovertebra* n. gen. *D. fritschi* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

*Eurycervix* n. gen. *E. postumus* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

*Pectenosaurus* n. gen. *P. strunzi* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, (1-84).

*Placochelys* n. gen. *P. placodonta* n. sp. **Jaekel**, O. N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1902, 1, (127-144).

*Placochelys* n. gen. **Jaekel**, O. A. Math. Term. Ért., Budapest, 20, 1902, (337-353).

*Plesiosaurus priscus* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

*Procerosaurus* n. gen. *P. cruralis* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, (1-84).

*Ptychosiaugum*. **Broom**, R. Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc., 11, 1902, (233-235).

*Rileya* n. gen. *R. bristolensis* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont., Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, (1-84).

*Trochanterium* n. gen. *T. gaudryi* n. sp. **Huene**, F. von. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), 6, H. 1, 1902, (1-84).

### 5631.70 JURASSIC.

*Brontosaurus*. **Hatcher**, J. B. Pittsburgh, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1902, (356-376).

*Dacosaurus*. **Fraas**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (1-71).

*Elosaurus* n. gen. *E. parvus* n. sp. **Peterson**, O. A. and **Gilmore**, C. W. Pittsburgh, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1902, (490-499).

*Geosaurus*. **Fraas**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (1-71).

*Ichthyosaurus thyroespondylus*. **Shepard**, Thos. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (427).

*Rhamphorhynchus longiceps* n. sp. **Woodward**, A. S. Ann. Mag. Nat. Hist., (Ser. 7), 9, 1902, (3).

*Thalattosuchia*. **Fraas**, E. Palaeontographica, Stuttgart, 49, 1902, (1-71).

## 5631.75 CRETACEOUS.

*Archelon*. **Wieland**, G. R. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (95-108).

*Bothriospondylus* (?). **Nopcsa**, Franz Baron. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (93-114).

*Claosaurus annectens* Marsh. **Beecher**, C. E. New Haven, Conn., Trans. Acad. Arts Sci., **11**, 1901-1902, (311-323).

*Cratacomus* = *Struthiosaurus*. **Nopcsa**, Franz Baron. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (93-114).

*Dinosaurus*. **Douglas**, E. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **15**, 1902, (31-32).

*Dolichorhynchops osborni* n. sp. **Williston**, S[amuel] W[endell]. Lawrence, Kan., Univ. Sci. Bull., **1**, 1902, (141-245).

*Megalosaurus hungaricus* n. sp. **Nopcsa**, Franz Baron. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (93-114).

*Mochlodon suessi* Seeley (= *M. robustum* v. **Nopcsa**). **Nopcsa**, Franz, Baron, jun. Wien, Denkschr. Ak. Wiss., **72**, 1902, (149-175).

*Nyetodactylus*. **Williston**, S. W. Amer. J. Anat., Baltimore, Md., **1**, 1902, (297-305).

*Nyetodactylus*. **Williston**, S. W. Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic., **10**, 1902, (520-531).

*Protostega*. **Williston**, S. W. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **13**, 1902, (276-278).

*Stegosaurus marshi* n. sp. **Lucas**, F. A. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Proc. Nation. Mus. Proc., **23**, 1901, (591-592). Separate. 24.5 cm.

*Struthiosaurus* (*Cratacomus*). **Nopcsa**, Franz Baron. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (93-114).

*Toxochelys*. **Wieland**, G. R. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (95-108).

## 5631.80 CAENOZOIC.

*Andrias*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Archaeotriton*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Asphaerion*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Chelydra argillarum* n. sp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22).

*Chelydra* n. sp. indet. **Laube**, G. G. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Diplocynodon*? n. sp. indet. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76, mit 8 Taf.).

*Palaeobatrachus*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Protopelobates*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Ptychogaster* n. sp. indet. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Rana*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Salamandra*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Testudo*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Trionyx* nn. spp. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 2. Heft, 1900, (22).

*Trionyx* n. sp. indet. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Triton*. **Laube**, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

## 5631.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Mosasaurus*. **Janichevskij**, M. Ježeg. geol. i miner., Varšava, **V**, 4-5, 1902, (94-99). (Russ. mit deutschem Rés.), (99).

**5631.90 UPPER CAENOZOIC**  
(MIOCENE, PLIOCENE).

*Diplocynodon*. Redlich, K. A. Wien, Jahrb. Geol. RchsAnst., **52**, 1902, (135-140).

**5631 AVES.**

**5631.80 CAENOZOIC.**

*Anas*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Totanus praecursor* n. sp. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

**6031 MAMMALIA.**

**6031.35 GENERAL, INCLUDING**  
STRATA OF UNKNOWN  
AGE.

*Amphicyon praecursor* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh. Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Capreolus caprea*. Mansel-Pleydell, J. C. Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl., **23**, 1902, (1-15).

*Castor neglectus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh. Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Cervus suevicus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Cynodictis pygmaeus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Diceratherium zitteli* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Dipoides problematicus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Elephas primigenius*. Ward, J. Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl., **36**, 1902, (90-93).

*Lepus primaevus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Mustela? jägeri* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Ocapia johnstoni*. Major, C. I. F. Verb. intern. Zool. Congr., Jena, **5**, 1902, (1056-1057).

*Pachycynodon neglectus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh. Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Paracynodon* nn. spp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Paragelocus* n. gen. *P. scotti* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh. Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Pithecanthropus erectus*. Schiff, E. In E. Schiff, Aus dem naturwissenschaftlichen Jahrhundert. Berlin, 1902, (123-130).

*Promephitis gaudryi* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Pseudogelocus* n. gen. *P. suevicus* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh. Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Stenoplesictis (?) grimmi* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh. Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

*Tapirus*. Schlosser, M. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (135-136).

*Ursavus depereti* n. sp. Schlosser, M. Geol. u. palaeont. Abh., Jena, (N. F.), **5**, H. 3, 1902, (1-144).

**6031.80 MESOZOIC.**

*Aceratherium*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Aceratherium*. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Aceratherium*. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, **2**, 1901, 4. Heft, 1901, (77-80).

*Amphicyon*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Amphicyon* (olim *Pseudocyon*) *bohemicus* Schlosser. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Amphicyonide*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Amphicyonide* [n. ?] gen. indet. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Anthracotherium*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Anthracotherium* ? Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Anthracotherium*. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (77-80).

*Ceratogaulus* n. gen. *C. rhinocerus* n. sp. Matthew, W. D. New York, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm.

*Dinotherium*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Gelocus*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Gelocus laubei* n. sp. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Hyotherium*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Mastodon*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Mylagaulus laevis* n. sp. [= *M. monodon* Matthew non Cope.] Matthew, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Hist., 16, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm.

*Mylagaulus paniensis* n. sp. Matthew, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (291-310). Author's ed. 24 cm.

*Palaeochoerus*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Palaeochoerus*. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Palaeomeryx*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Palaeomeryx* ? *annectens* n. sp. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Rhinoceridae* Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

*Sciurus*. Laube, Gustav [Carl]. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Tapirus*. Laube, G. C. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 4. Heft, 1901, (76).

*Tapirus*. Schlosser, M. Prag, Abh. Lotos, 2, 1901, 3. Heft, 1901, (44).

# 6031.85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Brontotherium leidyi* n. sp. Osborn, H. F. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (91-109). Author's ed. 24 cm.

*Bunaelurus*. Matthew, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (137-140). Published as separate. Author's ed. 24.5 cm.

*Eosiren* n. gen. for *E. libyca*. Andrews, C. W. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (293).

*Limnocyon medius* n. sp. Wortman, J. L. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 13, 1902, (39-46, 115-128, 197-206, 438-448); 14, 1902, (17-23).

*Megacerops* nn. spp. Osborn, H. F. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (91-109). Author's ed. 24 cm.

*Moeritherium gracile* n. sp. Andrews, C. W. Geol. Mag. London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (292).

*Pachyhyaena*. Boule, M. Paris, C.-R. Acad. Sci., 135, (543-545).

*Sinopa* nn. spp. Wortman, J. L. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), 13, 1902, (39-46, 115-128, 197-206, 433-448); 14, 1902, (17-23).

# 6031.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Amphicyon sinapius* n. sp. Matthew, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (281-290). Author's ed. 24 cm.

*Cryptopithecus macrognathus* n. sp. **Wittlich**, E. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1902, (289-294).

*Cynarctus* n. gen. *C. saxatilis* n. sp. **Matthew**, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (287-290). Author's ed. 24 cm.

*Dinocyon*. **Matthew**, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (129-136). Published as separate. Author's ed. 24.5 cm.

*Galerix exilis*. **Leche**, W. Zool. Anz., Leipzig, 25, 1901, (8-9).

*Hypisodus*. **Matthew**, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (311-316). Author's ed. 24 cm.

*Miomys* n. gen. **Major**, C. I. F. London, Proc. Zool. Soc., 1902, 1, (102-107).

*Mustela palaeattica*. **Major**, C. I. F. London, Proc. Zool. Soc., 1902, 1, (109-114).

*Rhinoceros* n. sp. **Yoshiwara**, S. and **Iwasaki**, J. Tokyo, J. Coll. Sci., 16, Art. 6, 1902, (1-13, with pl.).

*Titanotherium dispar*. **Hatcher**, J. B. Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus., 1, 1902, (347-355).

*Ursavus*. **Redlich**, K. A. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., 52, 1902, (135-140).

## 6031.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

*Camelus knoblochi*. **Pallary**. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), 2, 1902, (4-5).

*Capromeryx* n. gen. *C. furcifer* n. sp. **Matthew**, W. D. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 16, 1902, (317-321). Author's ed. 24 cm.

*Cervus elaphus*. **Barrett-Hamilton**, G. E. H. Irish Nat., Dublin, 11, 1902, (25).

*Elephas primigenius*. **Lucas**, F. A. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., 1899, 1901, (353-359).

*Elephas primigenius*. **Lydekker**, R. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., 1899, 1901, (361-366).

*Elephas primigenius*. **Rabot**, Ch. Nature, Paris, 30, (1<sup>er</sup> semest.), 1902, (307).

*Elephas primigenius*. **Virchow**, R. CorrBl., D. Ges. Anthr., Munchen, 32, 1901, (108).

*Elephas primigenius*. **Voermanek**, J. Ver. Zs. vaterl. Gesch., Münster, 59, 1901, Abt. 2, (212-213).

*Elephas trogontherii*. **Volz**, W. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (588-589).

*Elephas trogontherii* Pohl. **Volz**, W. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1902, (55-57).

*Elephas trogontherii*. **Wüst**, E. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1901, (683-686).

*Elephas trogontherii* Pohl. **Wüst**, E. L. Centralbl. Minn., Stuttgart, 1902, (183-185).

*Enhydrietis galictoides*. **Major**, C. I. F. London, Proc. Zool. Soc., 1901, 2, 1902, (625).

*Equus fossilis*. **Seeley**, H. G. London, Q. J. Geol. Soc., 58, 1902, (Proc. V.).

*Grypottherium*. **Lehmann-Nitsche**, R. Arch. Anthr., Braunschweig, 27, 1902, (583-597).

*Hippopotamus*. **Major**, C. I. F. London, Proc. Zool. Soc., 1902, 2, (107-112).

*Hippopotamus madagascariensis*. **Major**, C. I. F. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, (193-199).

*Hyaena spelaea*. **Reynolds**, S. H. London, Monogr. Palaeontogr. Soc., 56, 1902, (1-25).

*Lagomys corsicanus*. **Depéret**, Ch. Paris, C.-R. Acad. Sci., 135, 1902, (884-886).

*Mastodon*. **Gordon**, R. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 16, 1902, (594).

*Mastodon*. **Hollick**, A. New York, N.Y., Ann. Acad. Sci., 14, 1901, (67-68).

*Mastodon*. **Lucas**, F. A. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), 16, 1902, (669).

*Microtus intermedius*. **Hinton**, Martin A. C. and **White**, G. London, Proc. Geol. Ass., 17, 1902, (414).

- Myolagus zitteli* n. sp. **Wittich**, E. Centralbl. Minn., Stuttgart, **1902**, (562-565).
- Onohippidium*. **Woodward**, A. S. London, Proc. Zool. Soc., 1902, **1**, (1).
- Ovibos*. **Michael**, R. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (12-14).
- Ovibos cavifrons* Leidy. **Hatcher**, J. B. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (707-709).
- Pithecanthropus erectus*. **Amoedo**, O. Paris, C.-R. ass. franç. avanç. sci., **30**, (Ajaccio, 1901, 2<sup>e</sup> partie), 1902, (193-198).
- Pithecanthropus erectus*. **Duckworth**, L. Anthr., Paris, **13**, 1902, (204-206).
- Rhinoceros*. **Hinton**, M. A. C. Stratford, Essex Nat., **12**, (Nos. completing), 1902, (231-236).
- Spermophilus*. **Laville et Rollain**. Paris, Bul. mem. soc. anthr., (sér. 4), **2**, 1902, (61-62).
- Trogontherium*. **Newton**, E. T. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (385-388).
- Vulpes latidentatus* n. sp. **Cope**, E. D. Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci., (Ser. 2), **11**, 1901, (193-267).



## LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

## 0431 PROTOZOA.

## BILOCULINA [Foraminifera].

——— *inflata*. Wright, J. 1298.

## BULIMINA [Foraminifera].

——— *minutissima*. Wright, J. 1298.

## ORBITOIDES [Foraminifera].

——— *angularis*. Newton, R. B. and Holland, R. 1050.

**Plectofrondicularia** n. gen. [Foraminifera]. Liebus, A. 981.

——— *concava*. Liebus, A. 981.

## 0631 PORIFERA.

**Andreaea** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *hexagonalis*. Schrammen, A. 1157.

**Balantionella** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *elegans* n. sp. Schrammen, A. 1157.

## BECKSIA [Hexactinellida].

——— *angustae*. Schrammen, A. 1157.

**Eubrochis** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *senonica*. Schrammen, A. 1157.

**Eudictyon** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *diagonale*. Schrammen, A. 1157.

——— *striatum*. Schrammen, A. 1157.

## GUETTARDIA [Hexactinellida].

——— *stumpeli*. Schrammen, A. 1157.

**Kentrosia** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *incrustans*. Schrammen, A. 1157.

**Leiostracosia** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *punctata*. Schrammen, A. 1157.

## LEPIDOSPONGIA [Hexactinellida].

——— *brandesi*. Schrammen, A. 1157.

## LEPTOPHRAGMA [Hexactinellida].

——— *pusilla*. Schrammen, A. 1157.

**Microblastidium** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *decurrens*. Schrammen, A. 1157.

**Pachylepisma** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *robusta*. Schrammen, A. 1157.

**Plectodermatium** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *fragile*. Schrammen, A. 1157.

## PLOCOSCYPHIA [Hexactinellida].

——— *acinosa*. Schrammen, A. 1157.

**Polyopesia** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *angustata*. Schrammen, A. 1157.

——— *radiciformis*. Schrammen, A. 1157.

**Procurete** n. gen. [Hexactinellida]. Schrammen, A. 1157.

——— *plicata*. Schrammen, A. 1157.

**Typhlopleura** n. gen. [Hexactinellida].  
Schrammen, A. 1157.

—— *dichotoma*. Schrammen, A.  
1157.

**VENTRICULITES** [Hexactinellida].

—— *stellatus* n. sp. Schrammen,  
A. 1157.

## 0631 COELENTERATA.

**ACROPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *rugosum*. Greene, G. K.  
856.

**Atollites** n. gen. [Acalephae].  
Maas, O. 1007.

—— *minor*. Maas, O. 1007.

—— *sitteli*. Maas, O. 1007.

**AULACOPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *enormia*. Herzer, H. 882.

—— *excentricum*. Herzer, H.  
882.

**BLOTHROPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *coniferum*. Greene, G. K.  
856.

—— *greeni*. Greene, G. K.  
856.

**Bordenia** n. gen. [Tetracoralla].

Greene, G. K. 856.

—— *zaphrentiformis*. Greene,  
G. K. 856.

**CALOPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *tschernyschewi*. Lebedev,  
N. 973.

**CAMPOPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *keyserlingii*. Lebedev, N.  
973.

**Cannostomites** n. gen. [Acalephae].

Maas, O. 1007.

—— *multicirrata*. Maas, O.  
1007.

**CERATOPORA** [Octocoralla].

—— *agglomerata*. Greene, G. K.  
856.

—— *conglomerata*. Greene, G. K.  
856.

**CERATOPORA** [Octocoralla].

—— *flabellata*. Greene, G. K.  
856.

—— *nanus*. Greene, G. K.  
856.

—— *separata*. Greene, G. K.  
856.

**CERATOTROCHUS** [Hexacoralla].

—— *exilis*. Dennant, J. 780.

—— *halli*. Dennant, J. 780.

**CHONOPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *curvatum*. Herzer, H.  
882.

—— *cylindricum*. Herzer, H.  
882.

—— *infundibulum*. Greene, G.  
K. 856.

—— *typicum*. Greene, G. K.  
856.

**CLADOPORA** [Hexacoralla].

—— *smicra*. Clarke, J. M.  
755.

—— *stypelia*. Clarke, J. M.  
755.

**CONOCYATHUS** [Hexacoralla].

—— *serobiculatus*. Dennant, J.  
780.

**CYATHOPHYLLUM** [Tetracoralla].

—— *capax*. Herzer, H. 882.

—— *carbonicum*. Lebedev, N.  
973.

—— *stuckenbergi*. Lebedev, N.  
973.

—— *timanicum*. Lebedev, N.  
973.

—— *uchtente*. Lebedev, N. 973.

—— *ueberi*. Lebedev, N. 973.

**CYATHOSMILIA** [Hexacoralla].

—— *velata*. Dennant, J. 780.

**CYSTELASMA** [Tetracoralla].

—— *septata*. Greene, G. K.  
856.

**CYSTIPHYLLUM** [Tetracoralla].

- *basalis*. Herzer, H. 882.  
 — *discordeum*. Herzer, H. 882.  
 — *diversum*. Greene, G. K. 856.  
 — *expansum*. Greene, G. K. 856.  
 — *louisvillensis*. Greene, G. K. 856.  
 — *multicrenatum*. Greene, G. K. 856.  
 — *perlannellosum*. Herzer, H. 882.  
 — *prostratum*. Herzer, H. 882.  
 — *retrorsum*. Herzer, H. 882.  
 — *scyphus*. Herzer, H. 882.

**DELTOCYATHUS** [Hexacoralla].

- *subviola*. Dennant, J. 780.

**DESMOPHYLLUM** [Hexacoralla].

- *jocannense*. Dennant, J. 780.

**Enallophyllum** n. gen. [Tetracoralla].  
Greene, G. K. 856.

- *grabau*. Greene, G. K. 856.

**FAVOSITES** [Hexacoralla].

- *cystoides*. Herzer, H. 882.  
 — *seamani*. Greene, G. K. 856.

**HADROPHYLLUM** [Tetracoralla].

- *linguloideum*. Herzer, H. 882.

**HELIOPHYLLUM** [Tetracoralla].

- *ampliatum*. Greene, G. K. 856.  
 — *collatum*. Greene, G. K. 856.  
 — *conigerum*. Greene, G. K. 856.  
 — *hamelli*. Greene, G. K. 856.  
 — *rouleyi*. Greene, G. K. 856.  
 — *spiculatum*. Greene, G. K. 856.

**Holcotrochus** n. gen. [Hexacoralla].  
Dennant, J. 780.

- *scriptus*. Dennant, J. 780.

**Myogramma** n. gen. [Acalephae].

- Maas, O. 1007.  
 — *speciosum*. Maas, O. 1007.

**PARACYATHUS** [Hexacoralla].

- *marylandicus*. Vaughan, T. W. 1224.

**PARASMILIA** [Hexacoralla].

- *hermani*. Dennant, J. 780.

**PLATYTROCHUS** [Hexacoralla].

- *airensis*. Dennant, J. 780.  
 — *curvatus*. Dennant, J. 780.  
 — *hastatus*. Dennant, J. 780.

**PTEROGRAPTUS** [Graptulitoidea].

- *scanicus*. Moberg, J. C. 1045.

**ROMINGERIA** [Hexacoralla].

- *cystoides*. Greene, G. K. 856.

**THECIA** [Hexacoralla].

- *kentuckyensis*. Herzer, H. 882.  
 — *schriveri*. Herzer, H. 882.

**VERMIPORA** [Hexacoralla].

- *streptocoelia*. Clarke, J. M. 755.

**ZAPHRENTIS** [Tetracoralla].

- *albus*. Greene, G. K. 856.  
 — *curtus*. Greene, G. K. 856.  
 — *inflexus*. Greene, G. K. 856.  
 — *insolens*. Greene, G. K. 856.  
 — *lamasteri*. Greene, G. K. 856.  
 — *neptuni*. Herzer, H. 882.  
 — *obscurus*. Greene, G. K. 856.  
 — *pusillus*. Greene, G. K. 856.

## 1031 ECHINODERMATA.

- AGARIOCRINUS [Crinoidea].  
 ——— *praeursor*. Rowley, R. R. 1126.  
 AOROCRINUS [Crinoidea].  
 ——— *cassedayi* var. *charlestounensis* n. var. Greene, G. K. 856.  
 ——— *depressus*. Greene, G. K. 856.  
 BRISSOPSIS [Echinoidea].  
 ——— *anotolica*. Toulou, F. 1213.  
 ——— *constricta*. Gauthier, V. 842.  
 CERIOCRINUS [Crinoidea].  
 ——— *harshbargeri*. Beede, J. W. 702.  
 CIDARIS [Echinoidea].  
 ——— *scabra*. Gauthier, V. 842.  
 CIONOBRISSES [Echinoidea].  
 ——— *morgani*. Gauthier, V. 842.  
 CONOCLYPEUS [Echinoidea].  
 ——— *morgani*. Gauthier, V. 842.  
 CYATHOCRINUS [Crinoidea].  
 ——— *granulosus*. Rowley, R. R. 1126.  
 ——— *snivelyi*. Rowley, R. R. 1126.  
 DISCOIDES [Echinoidea].  
 ——— *morgani*. Gauthier, V. 842.  
 ECHINOLAMPAS [Echinoidea].  
 ——— *grossouvrei*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *praedensa*. Gauthier, V. 842.  
 EDRIOCRINUS [Crinoidea].  
 ——— *beeraftensis*. Clarke, J. M. 755.  
 EUSPATANGUS [Echinoidea].  
 ——— *ghiavanensis*. Gauthier, V. 842.

## EPIASTER [Echinoidea].

- *lamberti*. Gauthier, V. 842.

## ERETMOCRINUS [Crinoidea].

- *brevis*. Rowley, R. R. 1126.  
 ——— *parvus*. Rowley, R. R. 1126.

## HEMIASTER [Echinoidea].

- *devolutus*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *kanapanensis*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *morgani*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *parthicus*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *recurvus*. Gauthier, V. 842.

## HOLASTER [Echinoidea].

- *ananchytoidea*. Elbert, J. 810.  
 ——— *planus* var. *quadrangulus* n. var. Elbert, J. 810.  
 ——— *subconicus*. Gauthier, V. 842.

**Holasteropsis** n. gen. [Echinoidea].  
 Elbert, J. 810.

- *credneriana*. Elbert, J. 810.

## HYPASTER [Echinoidea].

- *convexus*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *douvillei*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *valamtarensis*. Gauthier, V. 842.

## IRANIASTER [Echinoidea].

- *nodulosus*. Gauthier, V. 842.

## LOBOCRINUS [Crinoidea].

- *dubius*. Rowley, R. R. 1126.  
 ——— *dubius* var. *pustulosus* n. var. Rowley, R. R. 1126.  
 ——— *insolitus*. Rowley, R. R. 1126.

## MEGISTOCRINUS [Crinoidea].

- *circulus*. Greene, G. K. 856.  
 ——— *expansus* var. *inflatus* n. var. Greene, G. K. 856.

## NUCLEOCRINUS [Blastoidea].

- *cucullatus*. Greene, G. K. 856.  
 ——— *imitator*. Greene, G. K. 856.  
 ——— *unicornis*. Greene, G. K. 856.  
 ——— *stichter*. Greene, G. K. 856.  
 ——— *verneuili* var. *inflatus* n. var. Greene, G. K. 856.  
 ——— *verneuili* var. *sulcatus* n. var. Greene, G. K. 856.

## OPISSASTER [Echinoidea].

- *douvillei*. Gauthier, V. 842.

## ORTECHINUS [Echinoidea].

- *cotteaui*. Gauthier, V. 842.

## PENTREMITES [Blastoidea].

- *altus*. Greene, G. K. 856.

## PERICOMMUS [Echinoidea].

- *douvillei*. Gauthier, V. 842.

## RHABDOCIDARIS [Echinoidea].

- *granulata*. Gauthier, V. 842.  
 ——— *morgani*. Gauthier, V. 842.

## SAGENOCRINUS [Crinoidea].

- *americanus*. Springer, F. 1189.

## SCAPHIOCRINUS [Crinoidea].

- *longitentaculatus*. Greene, G. K. 856.

## SCHIZASTER [Echinoidea].

- *persicus*. Gauthier, V. 842.

## STENONIA [Echinoidea].

- *morgani*. Gauthier, V. 842.

## 1831 VERMES.

## DAEMONHELIX.

- *cretacea*. Elbert, J. 810.

**Eopolychaetus** n. gen. [Polychaeta].  
Ruedemann, R. 1127.

- *albaniensis*. Ruedemann, R. 1127.

**Pontobdellopsis** n. gen. [Polychaeta].  
Ruedemann, R. 1127.

- *cometa*. Ruedemann, R. 1127.

## SPIROBIS [Polychaeta].

- *assimilis*. Clarke, J. M. 755.

## 2031 BRACHIOPODA AND BRYOZOA.

## ACROTRETA [Brachiopoda].

- *argenta*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *claytoni*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *concentrica*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *conula*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *convexa*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *curvata*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *definita*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *gracia*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *idahoensis*. Walcott, C. D. 1237.  
 ——— *idahoensis* var. *alta* n. var. Walcott, C. D. 1237.

## ACROTRETA [Brachiopoda].

- *idahoensis* var. *sulcata* n. var. Walcott, C. D. 1237.
- *kutorgai*. Walcott, C. D. 1237.
- *microscopica* var. *missouriensis* n. var. Walcott, C. D. 1237.
- *microscopica* var. *tetonensis* n. var. Walcott, C. D. 1237.
- *ophirensis*. Walcott, C. D. 1237.
- *ophirensis* var. *rugosus* n. var. Walcott, C. D. 1237.
- *ovalis*. Walcott, C. D. 1237.
- *primaeva*. Walcott, C. D. 1237.
- *schmalensei*. Walcott, C. D. 1237.
- *seebachi*. Walcott, C. D. 1237.
- *signalis*. Walcott, C. D. 1237.

## ASFIDOSTOMA [Bryozoa].

- *airensis*. Maplestone, C. M. 1018.

## BARRANDELLA [Brachiopoda].

- *kjerulfi*. Kiær, J. 941.

## BRACHYPRION [Brachiopoda].

- *majus*. Clarke, J. M. 755.
- *schuchertanum*. Clarke, J. M. 755.

**Bröggeria** n. subgen. [Brachiopoda].  
Walcott, C. D. 1237.

## CAVARIA [Bryozoa].

- *dumosa*. Ulrich, E. O. 1219.

## CELLARIA [Bryozoa].

- *incudifera*. Maplestone, C. M. 1018.
- *robusta*. Maplestone, C. M. 1018.

## CELLEPORA [Bryozoa].

- *formosensis*. Newton, R. B., and Holland, R. 1050.

## CHONETES [Brachiopoda].

- *cinctatus*. Herzer, H. 882.
- *hudsonica*. Clarke, J. M. 755.

## CHRISTIANIA [Brachiopoda].

- *trentonensis*. Ruedemann, R. 1128.

## CRANIA [Brachiopoda].

- *delicata*. Greene, G. K. 856.
- *depressa*. Greene, G. K. 856.
- *lemoni*. Greene, G. K. 856.
- *patagonica*. Dall, W. H. 768.
- *robusta*. Greene, G. K. 856.

## CRIBRIILINA [Bryozoa].

- *crassula*. Ulrich, E. O. 1219.
- *modesta*. Ulrich, E. O. 1219.

## CRYPTONELLA (?) [Brachiopoda].

- *fausta*. Clarke, J. M. 755.

## CYRTINA [Brachiopoda].

- *varia*. Clarke, J. M. 755.

## DIELASMA [Brachiopoda].

- *rhenana*. Drevermann, F. 795.
- *schucherti*. Beede, J. W. 701.

## DISCOSPARSA [Bryozoa].

- *varians*, Ulrich, E. O. 1219.

**Eunoa** n. gen. [Brachiopoda]. Clarke, J. M. 754.

- *accola*. Clarke, J. M. 754.

## FASCIPORA [Bryozoa].

- *subramosa*. Ulrich, E. O. 1219.

## GEMELLIPORA [Bryozoa].

- *auriculata*. Maplestone,  
C. W. 1018.

## HEDERELLA [Bryozoa].

- *arachnoidea*. Clarke, J. M.  
755.  
— *gracilior*. Clarke, J. M.  
755.  
— *ramea*. Clarke, J. M. 755.

## HETEROPORA (?) [Bryozoa].

- *tecta*. Ulrich, E. O. 1219.

**Holorhynchus** n. gen. [Brachiopoda].

- Kiær, J. 941.  
— *giganteus*. Kiær, J. 941.

## HOMOTRYPA [Bryozoa].

- *bassleri*. Nickles, J. M.  
1053.

## LAGENIPORA [Bryozoa].

- *airensis*. Maplestone, C. M.  
1019.  
— *morningtoniensis*. Maple-  
stone, C. M. 1019.

## LEKYTHOPORA [Bryozoa].

- *kitsoni*. Maplestone, C. M.  
1019.  
— *mooraboolensis*. Maplestone,  
C. M. 1019.

## LEPRALIA [Bryozoa].

- (?) *bisinuata*. Maplestone,  
C. M. 1018.  
— *labiosa*. Ulrich, E. O.  
1219.  
— *subplana*. Ulrich, E. O.  
1219.

## LEPTOBOLUS [Brachiopoda].

- *walcotti*. Ruedemann, R.  
1127.

## LEPTOSTROPHIA [Brachiopoda].

- *oriskania*. Clarke, J. M.  
755.

**Linnarssonella** n. gen. [Brachiopoda].

- Walcott, C. D. 1237.  
— *tennesseensis*. Walcott, C. D.  
1237.

## LUNULITES [Bryozoa].

- *reversa*. Ulrich, E. C. 1219.

## MEMBRANIPORA [Bryozoa].

- *angusta*. Ulrich, E. O.  
1219.  
— *rimulata*. Ulrich, E. O.  
1219.  
— *spiculosa*. Ulrich, E. O.  
1219.

## MERISTELLA [Brachiopoda].

- *lentiformis*. Clarke, J. M.  
755.  
— (?) *vascularia*. Clarke, J. M.  
755.

## MERONELLA [Bryozoa].

- *aspera*. Ulrich, E. O. 1219.

## MICROPORELLA [Bryozoa].

- *marginata*. Maplestone, C.  
M. 1019.

## MUCRONELLA [Bryozoa].

- *airensis*. Maplestone, C. M.  
1019.  
— *conica*. Maplestone, C. M.  
1019.  
— *irregularis*. Maplestone, C.  
M. 1019.  
— *personata*. Maplestone, C.  
M. 1019.  
— *proboscoides*. Maplestone,  
C. M. 1019.

## OBOLUS [Brachiopoda].

- *canius*. Walcott, C. D.  
1237.  
— *finlandensis*. Walcott, C. D.  
1237.  
— *schmalensei*. Walcott, C. D.  
1237.  
— *spatulus*. Walcott, C. D.  
1237.  
— *welleri*. Walcott, C. D.  
1237.

## ORBICULOIDEA [Brachiopoda].

- *magnifica*. Clarke, J. M.  
754.  
— *parva*. Greene, G. K. 856.

## ORISKANIA [Brachiopoda].

———— *sinuata*. Clarke, J. M. 755.

## ORTHOTHETES [Brachiopoda].

———— *becraftensis*. Clarke, J. M. 755.

## PHILHEDRA [Brachiopoda].

———— *schwerdi*. Drevermann, F. 795.

## PLATIDIA [Brachiopoda].

———— *marylandica*. Clarke, W. B. 752.

## PLEOTAMBONITES [Brachiopoda].

———— *pisum*. Ruedemann, R. 1128.

## PORELLA [Bryozoa].

———— *areolata*. Maplestone, C. M. 1019.

———— *angustata*. Maplestone, C. M. 1019.

———— *dennanti*. Maplestone, C. M. 1019.

———— *minutissima*. Maplestone, C. M. 1019.

———— *otwayensis*. Maplestone, C. M. 1019.

———— *rhomboidalis*. Maplestone, C. M. 1019.

## PORINA [Bryozoa].

———— *tuberculosa*. Maplestone, C. M. 1019.

## PRODUCTUS [Brachiopoda].

———— *barringtonensis*. Dun, W. S. 801.

———— *parvicostatus*. Greene, G. K. 856.

## RHYNCHONELLA [Brachiopoda].

———— *densleoni*. Anderson, F. M. 677.

———— *dunensis*. Drevermann, F. 795.

———— *eyrei*. Etheridge, R., jun. 814.

———— *whiteana*. Anderson, F. M. 677.

## SCHIZOPORELLA [Bryozoa].

———— *ambigua*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *chlithridiata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *flabellata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *hispidata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *mamillata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *nitidissima*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *ovalis*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *pulvinata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *subgranulata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *terebrata*. Maplestone, C. M. 1018.

———— *variabilis*. Maplestone, C. M. 1018.

## SCHIZOTRETA [Brachiopoda].

———— *papilliformis*. Ruedemann, R. 1127.

## SPIRIFER [Brachiopoda].

———— *lateralis* var. *delicatus* n. var. Greene, G. K. 856.

———— *pikensis*. Rowley, R. R. 1126.

## SPIRIFERINA [Brachiopoda].

———— *aequiglobata*. Uhlig, V. 1218.

———— *horizontalis*. Greene, G. K. 856.

## STROPHEODONTA [Brachiopoda].

———— *elegans*. Drevermann, F. 795.

———— *fascigera*. Drevermann, F. 795.

———— *virgata*. Drevermann, F. 795.



## TEREBRATALIA [Brachiopoda].

———— *hemphilli*. Dall, W. H. 768.

**Trigonopora** n. gen. [Bryozoa]. Maplestone, C. M. 1019.

———— *vermicularis*. Maplestone, C. M. 1019.

**Trypocella** n. gen. [Bryozoa]. Maplestone, C. M. 1018.

———— *excavata*. Maplestone, C. M. 1018.

## UNCINULUS [Brachiopoda].

———— *eifelensis*. Drevermann, F. 795.

———— *peregrinus*. Drevermann, F. 795.

## 2231 MOLLUSCA.

## ACANTHOCERAS [Cephalopoda].

———— *compressum*. Anderson, F. M. 677.

## ACLISINA [Gastropoda].

———— *obscura*. Donald, J. 788.

## ACTAEONINA [Gastropoda].

———— *ovata*. Picard, E. 1086.

## ACTINOPTERIA [Pelecypoda].

———— *insignis*. Clarke, J. M. 755.

## ADEORBIS [Gastropoda].

———— *liscaviensis*. Picard, E. 1086.

## ALLORISMA [Pelecypoda].

———— *kansasensis*. Beede, J. W. 702.

## AMMONITES [Cephalopoda].

———— *herenskianus*. Bogoslovskij, N. A. 715.

## ANCHURA [Gastropoda].

———— *condoniana*. Anderson, F. M. 677.

## ANCILLA [Gastropoda].

———— *milthersii*. Ravn, J. P. J. 1104.

## ANODONTOPHORA [Pelecypoda].

———— *telleri*. Bittner, A. 711.

**Arcuaceras** n. gen. [Cephalopoda]. Herzer, H. 882.

———— *ohioense*. Herzer, H. 882.

———— *termicameratum*. Herzer, H. 882.

## ARIETITES [Cephalopoda].

———— *büsei*. Uhlig, V. 1218.

———— *herbichi*. Uhlig, V. 1218.

———— *romanicus*. Uhlig, V. 1218.

———— *wähneri*. Uhlig, V. 1218.

## AUCELLA [Pelecypoda].

———— *incurva*. Etheridge, R., jun. 814.

## AVICULA [Pelecypoda].

———— *danica*. Ravn, J. P. J. 1103.

———— *fazensis*. Ravn, J. P. J. 1103.

———— *japodica*. Bittner, A. 711.

———— *kossmati*. Bittner, A. 711.

———— *nordenskiöldi*. Kayser, E. 934.

———— *obrotundata*. Maurer, F. 1033.

———— *spitzbergensis*. Kayser, E. 934.

———— *transcaspiica*. Andrusov, N. 682.

## AVICULOPEUTEN [Pelecypoda].

- *subequivalvis*. Beede, J. W. 702.  
 ——— *van vleeti*. Beede, J. W. 701.

## BACULITES [Cephalopoda].

- *fairbanksi*. Anderson, F. M. 677.

## BAKEWELLIA [Pelecypoda].

- *gouldii*. Beede, J. W. 701.

## BALANTIMUM [Gastropoda].

- *superbum*. Fuchs, T. 837.

## BELEMNITES [Cephalopoda].

- *persulcatus*. Janensch, W. 920.  
 ——— *spinosus*. Janensch, W. 920.  
 ——— *triscissus*. Janensch, W. 920.

## BELLEROPHON [Gastropoda].

- *hians*. Drevermann, F. 795.  
 ——— *rhenanus*. Drevermann, F. 795.

## BYTHINELLA [Gastropoda].

- *vitrellaeformis*. Lörenthey, E. 983.

## BITTIUM [Gastropoda].

- *californicum*. Dall, W. H. and Bartsch, P. 770.

## CAMPANILE [Gastropoda].

- *triseriale*. Basedow, H. 691.

## CARDITA [Pelecypoda].

- *dennanti*. Basedow, H. 691.

## CARDIUM [Pelecypoda].

- (?) *browni*. Etheridge, R., jun. 814.  
 ——— *cilicianum*. Toulou, F. 1213.  
 ——— (?) *cucurtense*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *dombra*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *karelini*. Andrusov, N. 682.

## CARDIUM [Pelecypoda].

- *konschini*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *kumuchicum*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *lecanoideum*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *mediosulcatum*. Basedow, H. 691.  
 ——— *nikitini*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *notakovskyi*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *pseudoedule*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *radiiferum*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *simkevicici*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *sulacense*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *trinaeria*. Andrusov, N. 682.  
 ——— *vogdti*. Andrusov, N. 682.

## CERITHIUM [Gastropoda].

- *fazense*. Ravn, J. P. J. 1104.  
 ——— *fenestratum*. Ravn, J. P. J. 1104.  
 ——— *moltkianum*. Ravn, J. P. J. 1104.  
 ——— *pseudotelescopium*. Ravn, J. P. J. 1104.

## CHAMA [Pelecypoda].

- *pulchra*. Ravn, J. P. J. 1103.

**Chondrodonta** n. gen. [Pelecypoda].

- Stanton, T. W. 1191.  
 ——— *glabra*. Stanton, T. W. 1191.

## CINULIA [Gastropoda].

- *danica*. Ravn, J. P. J. 1104.

## CLAVA [Gastropoda].

- *dollfusi*. Hoernes, R. 890.  
 ——— *holleri*. Hoernes, R. 890.

## CLESSINIA [Gastropoda].

- (?) *intermedia*. Andrusov, N.  
682.
- (?) *polejaevi*. Andrusov, N.  
682.
- (?) *utrensis*. Andrusov, N.  
682.
- (?) *vezatilis*. Andrusov, N.  
682.

## CONGERIA [Pelecypoda].

- *hilberi*. Hoernes, R. 889.
- *oppenheimi*. Hoernes, R.  
889.
- *plana*. Lörenthey, E. 983.
- *tinnyeana*. Lörenthey, E.  
983.

## CONOCARDIUM [Pelecypoda].

- *oklahomaensis*. Beede, J. W.  
701.

## CRANOCERAS [Cephalopoda].

- (?) *ellipticum*. Greene, G. K.  
856.

## CRASSATELLA [Pelecypoda].

- *fazensis*. Ravn, J. P. J.  
1103.

## CTENODONTA [Pelecypoda].

- *elongata*. Maurer, F. 1033.
- *rectangularis*. Maurer, F.  
1033.
- *regularis*. Maurer, F. 1033.

## CTENOSTREON [Pelecypoda].

- *burchhardti*. Newton, R. B.  
1049.

## CYCLOSTOMA [Gastropoda].

- *schrhammeri*. Andreae, A.  
678.

## CYPRAEA [Gastropoda].

- *globuliformis*. Ravn, J. P. J.  
1104.

## CYRTOCERAS [Cephalopoda].

- *columbiense*. Herzer, H.  
882.

## CYRTODONTA [Pelecypoda].

- *dunensis*. Drevermann, F.  
795.
- *creescens*. Herzer, H. 882.

## CYRTOSPIRA [Gastropoda].

- *attenuata*. Ruedemann, R.  
1128.

Cyrtoostropha n. gen. [Gastropoda].  
Donald, J. 788.

- *ordoviz*. Donald, J. 788.
- *robusta*. Donald, J. 788.
- *scitula*. Donald, J. 788.

## CYTHEREA [Pelecypoda].

- (?) *sub-aurita*. Etheridge, R.,  
*jun.* 814.

## DAUDEBARDIA [Gastropoda].

- *praecursor*. Andreae, A.  
678.

## DELPHINULA [Gastropoda].

- *kokeni*. Picard, E. 1086.
- ? *sturti*. Etheridge, R. *jun.*  
814.

## DESMOOCERAS [Cephalopoda].

- *ashlandicum*. Anderson,  
F. M. 677.
- *carolensis*. Etheridge, R.,  
*jun.* 814.
- *colusaense*. Anderson, F. M.  
677.
- *dilleri*. Anderson, F. M.  
677.
- *lecontei*. Anderson, F. M.  
677.
- *subquadratum*. Anderson,  
F. M. 677.
- *voyi*. Anderson, F. M. 677.

## DIAPHOROSTOMA [Gastropoda].

- *desmatum*. Clarke, J. M.  
755.

## DITREMARIA [Gastropoda].

- ? *cretacea*. Etheridge, R.,  
*jun.* 814.

**Epitornoceras** n. gen. [Cephalopoda].  
Frech, F. 827.

—— *irideum*. Frech, F. 827.

**EUCHRYSALIS** [Gastropoda].

—— *rectelineata*. Picard, E.  
1086.

**FASCIOLARIA** [Gastropoda].

—— *glabra*. Ravn, J. P. J.  
1104.

**FEDAIELLA** [Gastropoda].

—— *magna*. Picard, E. 1086.

**FLEMINGITES** [Cephalopoda].

—— *praenuntius*. Frech, F.  
826.

**Fontannesia** n. gen. [Cephalopoda].  
Buckman, S. S. 732.

**Fritschia** n. gen. [Gastropoda]. Picard,  
E. 1086.

—— *multicostata*. Picard, E.  
1086.

—— *paucicostata*. Picard, E.  
1086.

**FUSUS** [Gastropoda].

—— *anatolicus*. Toulou, F. 1213.

—— *fazensis*. Ravn, J. P. J.  
1104.

**GERVILLEIA** [Pelecypoda].

—— *deeckeii*. Frech, F. 828.

—— *glaciana*. Frech, F. 828.

—— *latobica*. Bittner, A. 711.

**GLYCIMERIS** [Pelecypoda].

—— *cyrensis*. Etheridge, R., jun.  
814.

—— *subadians*. Basedow, H.  
691.

**GOMPHOCERAS** [Cephalopoda].

—— *bellatulum*. Greene, G. K.  
856.

—— *facetum*. Greene, G. K.  
856.

—— *isoteloides*. Herzer, H. 882.

—— *parallelum*. Herzer, H.  
882.

—— *striatum*. Greene, G. K.  
856.

**GONIOPHORA** [Pelecypoda].

—— *cognata*. Drevermann, F.  
795.

—— *praecedens*. Drevermann, F.  
795.

**Goniospira**, n. gen. [Gastropoda].  
Donald, J. 788.

—— *filosa*. Donald, J. 788.

**GRAMMYSIA** [Pelecypoda].

—— *laevis*. Drevermann, F.  
795.

**GYRODES** [Gastropoda].

—— *siskiyouensis*. Anderson,  
F. M. 677.

**GYROPLEURA** [Pelecypoda].

—— *telleri*. Redlich, K. A.  
1105.

**HALIOTIS** [Gastropoda].

—— *lomaensis*. Anderson, F. M.  
677.

**HAMITES** [Cephalopoda].

—— *armatus*. Anderson, F. M.  
677.

—— *ellipticus*. Anderson, F. M.  
677.

—— *phoenizensis*. Anderson,  
F. M. 677.

—— *solanoensis*. Anderson, F. M.  
677.

**HAMMATOCERAS** [Cephalopoda].

- *fasciatum*. Janensch, W. 920.  
 — *semilunatum*. Janensch, W. 920.  
 — *speciosum*. Janensch, W. 920.

**HELIX** [Gastropoda].

- *osculum* var. *bielanensis* n. var. Lomnicki, A. 985.  
 — *silesiaca*. Andreae, A. 678.

**HETEROCERAS** [Cephalopoda].

- *ceratopae*. Anderson, F. M. 677.

**HEXAMEROCERAS** [Cephalopoda].

- *osiliense*. Jaekel, O. 914.

**HOMALAXIS** [Gastropoda].

- *bifrons* var. *altiuscula* n. var. Marchand, E. 1020.

**HOPLITES** [Cephalopoda].

- *ambiguus*. Uhlig, V. 1217.  
 — *austrosilesiacus*. Uhlig, V. 1217.  
 — *campylotoxus*. Uhlig, V. 1217.  
 — *hoheneggeri*. Uhlig, V. 1217.  
 — *hystericoides*. Uhlig, V. 1217.  
 — *michaelis*. Uhlig, V. 1217.  
 — *paraplesius*. Uhlig, V. 1217.  
 — *perisphinctoides*. Uhlig, V. 1217.  
 — *scioptychus*. Uhlig, V. 1217.  
 — *teschenensis*. Uhlig, V. 1217.  
 — *zitteli*. Uhlig, V. 1217.

**HYDROBIA** [Gastropoda].

- *bockhi*. Lörenthey, E. 983.  
 — *krambergeri*. Lörenthey, E. 983.

**HYOLITHUS**.

- *rhine*. Ruedemann, R. 1128.

**INOCERAMUS** [Pelecypoda].

- *adunca*. Anderson, F. M. 677.  
 — *klamathensis*. Anderson, F. M. 677.

**ISOCARDIA** [Pelecypoda].

- *fazensis*. Ravn, J. P. J. 1103.  
 — ? *tatei*. Etheridge, R., jun. 814.

**Keeneia** n. gen. [Gastropoda]. Etheridge, R., jun. 815.

- *platyschismoides*. Etheridge, R., jun. 815.

**LANISTES** [Gastropoda].

- *antiquus*. Blanckenhorn, M. 712.  
 — *bartonianus*. Blanckenhorn, M. 712.

**LEDOPSIS** [Pelecypoda].

- *transverso-elongata*. Maurer, F. 1033.

**LEPTODOMUS** [Pelecypoda].

- *exilis*. Drevermann, F. 795.

**LIMA** [Pelecypoda].

- *bisulcata*. Ravn, J. P. J. 1103.

**LIMAX** [Gastropoda].

- *crassissimus*. Jooss, C. 929.

**LIMNOCARDIUM** [Pelecypoda].

- *andrusovi*. Lörenthey, E. 983.  
 — *budapestinense*. Lörenthey, E. 983.  
 — *fragile*. Lörenthey, E. 983.  
 — *halavátsi*. Lörenthey, E. 983.  
 — *minimum*. Lörenthey, E. 983.  
 — *subdesertum*. Lörenthey, E. 983.

**LIMOPTERA** [Pelecypoda].

——— *longialata*. Drevermann, F.  
795.

**LINDIGIA** [Cephalopoda].

——— ? *nodosum*. Anderson, F. M.  
677.

**LOPHOSPIRA** [Gastropoda].

——— *borealis*. Donald, J. 788.  
——— *variabilis*. Donald, J. 788.

**LOXONEMA** [Gastropoda].

——— *columnaris*. Picard, E.  
1086.  
——— *difficile*. Sardeson, F. W.  
1138.  
——— *elongata*. Picard, E. 1086.  
——— *falcata*. Picard, E. 1086.  
——— *kokeni*. Picard, E. 1086.  
——— *rectecostata*. Picard, E.  
1086.

**Lucya** n. gen. [Cephalopoda].  
Buckman, S. S. 732.

**Ludwigella** n. gen. [Cephalopoda].  
Buckman, S. S. 732.

**LYTOCERAS** [Cephalopoda].

——— *angulatum*. Anderson, F. M.  
677.  
——— *alsaticum*. Janensch, W.  
920.  
——— *argonautarum*. Anderson,  
F. M. 677.  
——— *jacksonense*. Anderson, F. M.  
677.  
——— *triboleti*. Uhlig, V. 1217.

**MACROCHILINA** [Gastropoda].

——— *onondagaensis*. Clarke, J. V.  
753.

**MACTRA** [Pelecypoda].

——— *acutecarinata*. Andrusov, N.  
682.  
——— *gabbiana*. Anderson, F. M.  
677.  
——— *inostranzevi*. Andrusov, N.  
682.

**MACTRA** [Pelecypoda].

——— *miserabilis*. Andrusov, N.  
682.  
——— *ososkovi*. Andrusov, N. 682.  
——— *pisum*. Andrusov, N. 682.  
——— *subcaspia*. Andrusov, N.  
682.

**MEGAMBONIA** [Pelecypoda].

——— *crenistriata*. Clarke, J. M.  
755.

**MELANOPSIS** [Gastropoda].

——— *brusinae*. Lörenthey, E.  
983.  
——— *rarispinga*. Lörenthey, E.  
983.  
——— *sinzoui*. Lörenthey, E. 983.

**MERETRIX** [Pelecypoda].

——— *sphericula*. Basedow, H.  
691.

**MICROMELANIA** [Gastropoda].

——— ? *cylindrica*. Lörenthey, E.  
983.  
——— *variabilis*. Lörenthey, E.  
983.

**MODIOLA** [Pelecypoda].

——— *ensiformis*. Etheridge, R.,  
jun. 814.  
——— *eyrensis*. Etheridge, R., jun.  
814.  
——— *longaticensis*. Bittner, A.  
711.  
——— *tatei*. Etheridge, R., jun.  
814.

**MODIOMORPHA** [Pelecypoda].

——— *speciosa*. Drevermann, F.  
795.

**MORTONICERAS** [Cephalopoda].

——— *crenulatum*. Anderson, F. M.  
697.

**MURCHISONIA** [Gastropoda].

——— *dudleyensis*. Donald, J.  
788.

**MYALINA** [Pelecypoda].

- ? *abstemia*. Sardeson, F. W.  
1138.
- *copei*. Whitfield, R. P.  
1259.
- *obrotundata*. Maurer, F.  
1033.
- *taurica*. Maurer, F. 1033.

**MYTILUS** [Pelecypoda].

- *primulafontensis*. Etheridge,  
R., jun. 814.

**NASSA** [Gastropoda].

- ? *supracretacea*. Ravn, J. P. J.  
1104.

**Nathorstella** n. gen. [Pelecypoda].  
Kayser, E. 934.

- *semiplicata*. Kayser, E.  
934.

**NATICELLA** [Gastropoda].

- *bergeri*. Picard, E. 1086.
- *tenuicosta*. Picard, E.  
1086.

**NATICOPSIS** [Gastropoda].

- *dubia*. Greene, G. K.  
856.

**NAUTILUS** [Cephalopoda].

- *caroli ameghinoi*. Ihering,  
H. von. 910.
- *gabbi*. Anderson, F. M.  
677.

**Neocinoceramus** n. gen. [Pelecypoda].  
Ihering, H. von. 910.

- *ameghinoi*. Ihering, H. von.  
910.

**NEBINEA** [Gastropoda].

- *astrachanica*. Reh binder,  
B. 1110.

**NERITARIA** [Gastropoda].

- *depressa*. Picard, E. 1086.
- *magna*. Picard, E. 1086.
- *prior*. Picard, E. 1086.
- *sphaeroidica*. Picard, E.  
1086.

**OLCOSTEPHANUS** [Cephalopoda].

- *elementianus*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *expansus*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *lejanus*. Bogoslovskij, N. A.  
715.
- *Michalaskii*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *mokschenis*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *neritzensis*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *petschorensis*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *rectangulatus*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *ribkinianus*. Bogoslovskij,  
N. A. 715.
- *simplex*. Bogoslovskij, N. A.  
715.
- *subtzikwinianus*. Bogoslov-  
skij, N. A. 715.

**OSTREA** [Pelecypoda].

- *lipoldi*. Bittner, A. 711.
- *reflexa*. Ravn, J. P. J.  
1103.

**OXYNOTICERAS** [Cephalopoda].

- *pseudograssianum*. Uhlig,  
V. 1217.

**OXYTOMA** [Pelecypoda].

- *inaequivalve* var. *cenomanica*.  
Redlich, K. A. 1105.

**PACHYDISCUS** [Cephalopoda].

- *henleyensis*. Anderson, F. M.  
677.
- *merriami*. Anderson, F. M.  
677.
- *sacramenticus*. Anderson,  
F. M. 677.

**PALAEOMUTELA** ? [Pelecypoda].

- *vetusta*. Kayser, E. 934.

**Palaeoschisma** n. gen. [Gastropoda].

- Donald, J. 788.
- *girvanense*. Donald, J.  
788.

## PAPYROTHERA [Gastropoda].

———— *gracilis*. Lörenthey, E. 983.

## PECTEN [Pelecypoda].

———— *fenestratus*. Ravn, J. P. J. 1103.

## PECTUNCULUS [Pelecypoda].

———— *pacificus*. Anderson, F. M. 677.

———— *sublenticularis*. Ravn, J. P. J. 1103.

## PHOLADOMYA [Pelecypoda].

———— *anaëna*. Anderson, F. M. 677.

———— *ebaensis*. Etheridge, R., jun. 814.

———— *terrareginae*. Etheridge, R., jun. 818.

## PHYLLOCERAS [Cephalopoda].

———— *shastalense*. Anderson, F. M. 677.

## PINNA [Pelecypoda].

———— *lata*. Beede, J. W. 702.

## PIRONAEA [Pelecypoda].

———— *slavonica*. Hilber, V. 883.

## PLACENTICERAS [Cephalopoda].

———— *californicum*. Anderson, F. M. 677.

## PLANORBIS [Gastropoda].

———— *fuchsi*. Lörenthey, E. 983.

———— *porcellanea*. Lörenthey, E. 983.

———— *solenoides*. Lörenthey, E. 983.

## PLATYCERAS [Gastropoda].

———— *circularis*. Greene, G. K. 856.

## PLEUROPHORUS [Pelecypoda].

———— *whitei*. Beede, J. W. 702.

## PLEUROTOMA [Gastropoda].

———— *cerithiorum*. Ravn, J. P. J. 1104.

———— *ernesti*. Toula, F. 1213.

———— *farensis*. Ravn, J. P. J. 1104.

———— *francisci*. Toula, F. 1213.

———— *rudolfi*. Toula, F. 1213.

———— *steenstrupii*. Ravn, J. P. J. 1104.

———— *theodori*. Toula, F. 1213.

## POMATIAS [Gastropoda].

———— *polonica*. Komnicki, A. 985.

## POTAMIDES [Gastropoda].

———— *caspicus*. Andrusov, N. 682.

## PRIONOTROPIS [Cephalopoda].

———— *branneri*. Anderson, F. M. 677.

## PROSOSTHENIA [Gastropoda].

———— *zitelli*. Lörenthey, E. 983.

## PROTAMUSIUM ? [Pelecypoda].

———— *gradatum*. Etheridge, R., jun. 814.

## PROTOCOLDIUM [Pelecypoda].

———— *vallonese*. Redlich, K. A. 1105.

## PROTORCULA [Gastropoda].

———— *rissoptrix*. Picard, E. 1086.

———— *punctata*. Picard, E. 1086.

## PSEUDOMONOTIS [Pelecypoda].

———— *illyrica*. Bittner, A. 711.

**Pteronulima** n. gen. [Gastropoda].  
Casey, T. L. 744.

———— *elegans*. Casey, T. L. 744.

## PTERIA [Pelecypoda].

———— *tatei*. Etheridge, R., jun. 814.



## PTERINEA [Pelecypoda].

- *leptodesma*. Drevermann, F. 795.  
 ——— *subrectangularis*. Drevermann, F. 795.

## PTERINOPECTEN [Pelecypoda].

- *proteus*. Clarke, J. M. 755.  
 ——— *pumilus*. Clarke, J. M. 755.  
 ——— *signatus*. Clarke, J. M. 755.

## PTYCHOCERAS [Cephalopoda].

- *teschenense*. Uhlig, V. 1217.

## PYRAMIDULA [Gastropoda].

- *lecontei*. Stearns, R. E. C. 1194.

## RAPHISTOMA [Gastropoda].

- (?) *bröggeri*. Grönwall, K. A. 859.

## RIIABDOCONCHA [Gastropoda].

- *frütschi*. Picard, E. 1086.

## RIIACOPHYLLITES [Cephalopoda].

- *bucovinius*. Uhlrig, V. 1217.

## SCALARIA [Gastropoda].

- *elegans*. Ravn, J. P. J. 1104.

## SCAPHITES [Cephalopoda].

- *condoni*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *condoni* var. *appressus*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *eruciformis*. Etheridge, R., jun. 814.  
 ——— *gillisi*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *inermis*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *klamathensis*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *perrini*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *roguensis*. Anderson, F. M. 677.

## SCHLOENBACHIA [Cephalopoda].

- *bakeri*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *bultensis*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *gabbi*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *knighteni*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *multicosta*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *oregonensis*. Anderson, F. M. 677.  
 ——— *siskiyouensis*. Anderson, F. M. 677.

## SCHLÜTERIA [Cephalopoda].

- *diabloënsis*. Anderson, F. M. 677.

## SOLARIUM [Gastropoda].

- *selandicum*. Ravn, J. P. J. 1104.

## SONNERATIA [Cephalopoda].

- *stantoni*. Anderson, F. M. 677.

## SPONDYLUS [Pelecypoda].

- *danicus*. Ravn, J. P. J. 1103.

## STRAPAROLLUS [Gastropoda]. Etheridge, R. jun. 815.

- *ammonitiformis*. Etheridge, R. jun. 815.

## STROPHOSTYLUS [Gastropoda].

- *amplus*. Greene, G. K. 856.

## TECHNOPHORUS [Pelecypoda].

- *cancellatus*. Ruedemann, R. 1127.

## Tectospira n. gen. [Gastropoda]. Picard, E. 1086.

- *chopi*. Picard, E. 1086.

## TEMNOTROPIS [Gastropoda].

- *credneri*. Picard, E. 1086.  
 ——— *parva*. Picard, E. 1086.

TENTACULITES ? *acus*. Clarke, J. M. 755.

TEREDO [Pelecypoda].

——— *vastitas*. Etheridge, R., jun. 818.

THORACOCERAS [Cephalopoda].

——— *wilsoni*. Clarke, J. M. 753.

TORNOCERAS [Cephalopoda].

——— *bertrandi*. French, F. 827.

TRIGONIA [Pelecypoda].

——— *cinctuta*. Etheridge, H., jun. 814.

TRITONIUM [Gastropoda].

——— *biplicatum*. Ravn, J. P. J. 1104.

——— *fenestratum*. Ravn, J. P. J. 1104.

——— *subglabrum*. Ravn, J. P. J. 1104.

TRYPANOSTYLUS [Gastropoda].

——— *cylindricus*. Picard, E. 1086.

TUDORA [Gastropoda].

——— *bielanensis*. Zomnicki, A. 985.

TURRITELLA [Gastropoda].

——— *baskuntschakensis*. Rehbinder, B. 1110.

——— *koeneni*. Picard, E. 1086.

——— *liscaviensis*. Picard, E. 1086.

——— ? *oolithica*. Picard, E. 1086.

——— *striata*. Picard, E. 1086.

TURRITOMA [Gastropoda].

——— *pinguis*. Donald, J. 788.

——— *polita*. Donald, J. 788.

TYLOSTOMA [Gastropoda].

——— *ampullariaeforme*. Ravn, J. P. J. 1104.

UNDULARIA [Gastropoda].

——— *concava*. Picard, E. 1086.

——— *duz*. Picard, E. 1086.

——— *tenuicarinata*. Picard, E. 1086.

UNIO [Pelecypoda].

——— *vásárhelyii*. Lörenthey, E. 983.

VALVATA [Gastropoda].

——— *subgradata*. Lörenthey, E. 983.

——— *varians*. Lörenthey, E. 983.

VANIKOROPSIS ? [Gastropoda].

——— *stuarti*. Etheridge, R. jun., 814.

VOLUTA [Gastropoda].

——— *fazensis*. Ravn, J. P. J. 1104.

VOLUTOMITRA [Gastropoda].

——— *quinqueplicata*. Ravn, J. P. J. 1104.

WORTHENIA [Gastropoda].

——— *elator*. Picard, E. 1086.

——— *fritschii*. Picard, E. 1086.

——— *laevis*. Picard, E. 1086.

2431 ARTHROPODA, INCLUDING  
INSECTA.

ELATER [Coleoptera].

——— *uciniowskii*. Zomnicki, J. L. M. 987.

LAMPRA [Coleoptera].

——— *gautieri*. Bruyant. 731.

**2631 CRUSTACEA.****BEYRICHIA** [Ostracoda].

———— *angelini* var. *armata*. Grönwall, K. A. 859.

**BOLLIA** [Ostracoda].

———— *cornucopiae*. Ruedemann, R. 1128.

**BYTHOCYPRIS** [Ostracoda].

———— *parilis*. Ulrich, E. O. 1220.

———— *subaequata*. Ulrich, E. O. 1220.

**CALLIANASSA** [Decapoda].

———— *conradi*. Pilsbry, H. A. 1087.

———— *mortoni*. Pilsbry, H. A. 1087.

**CTENOBOLBINA** [Cirripedia].

———— *ciliata* var. *cornuta*. Ruedemann, R. 1127.

———— *subrotunda*. Ruedemann, R. 1127.

**CYTHERE** [Ostracoda].

———— *marylandica*. Ulrich, E. O. 1220.

**CYTHEREIS** [Ostracoda].

———— *bassleri*. Ulrich, E. O. 1220.

**CYTHERELLA** [Ostracoda].

———— *marlboroensis*. Ulrich, E. O. 1220.

———— *submarginata*. Ulrich, E. O. 1220.

**CYTHERIDEA** [Ostracoda].

———— *perarcuata*. Ulrich, E. O. 1220.

**ECHINOCARIS** [Phyllocarida].

———— *eloliensis*. Partridge, E. M. 1079.

**EURYCHILINA** [Ostracoda].

———— *bulbifera*. Ruedemann, R. 1128.

———— *dianthus*. Ruedemann, R. 1128.

———— *obliqua*. Ruedemann, R. 1128.

———— *solida*. Ruedemann, R. 1128.

**HOPLOPARIA** [Decapoda].

———— *gabbi*. Pilsbry, H. A. 1087.

**LEPERDITIA** [Ostracoda].

———— *resplendens*. Ruedemann, R. 1128.

———— *ulrichi*. Ruedemann, R. 1128.

**MACRONOTELLA** [Ostracoda].

———— *fragaria*. Ruedemann, R. 1128.

**POLLICIPES** [Cirripedia].

———— *siluricus*. Ruedemann, R. 1127.

**Polyphyma** n. gen. [Ostracoda].  
Groom, T. 863.

**TURRILEPAS** ? [Cirripedia].

———— *filosus*. Ruedemann, R. 1127.

**2831 XIPHOSURA, EURIPTERIDA, TRILOBITA.**

**Acanthopleurella** n. gen. [Trilobita].  
Groom, T. T. 862.

———— *grindrodi*. Groom, T. T. 862.

**ACIDAPSIS** [Trilobita].

———— *obsoleta*. Van Ingen, G. 1222.

## AGNOSTUS [Trilobita].

- *altus*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *cicer* var. *forfez*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *exaratus*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *fissus* var. *perrugata*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *glandiformis* var. *resecta*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *insularis*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *lens* var. *frontosa* n. sp. et var. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *lingula*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *lundgreni* var. *nana*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *rotundus*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *stenorrhachis*. Grönwall, K. A. 859.

## AGRAULOS [Trilobita].

- *depressus*. Grönwall, K. A. 859.

## AMPYX [Trilobita].

- *hastatus*. Ruedemann, R. 1128.  
 —— *niagarensis*. Van Ingen, G. 1222.

## ANOMOCARE [Trilobita].

- *angelini*. Grönwall, K. A. 859.

## ARGES [Trilobita].

- *arkansanus*. Van Ingen, G. 1222

## CALYMENE [Trilobita].

- *altirostris*. Van Ingen, G. 1222.

## CERATOCEPHALA [Trilobita].

- *coalescens*. Van Ingen, G. 1222.  
 —— *nodulata*. Van Ingen, G. 1222.

## CONOCORYPHE [Trilobita].

- *linnarssoni*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *teres*. Grönwall, K. A. 859.  
 —— *tumida*. Grönwall, K. A. 859.

## CORDANIA [Trilobita].

- *becraftensis*. Clarke, J. M. 755.  
 —— *hudsonica*. Clarke, J. M. 755.

## CORYNEXOCHUS [Trilobita].

- *bornholmiensis*. Grönwall, K. A. 859.

## CYCLUS [Xiphosura].

- *communis*. Rogers, A. F. 1123.  
 —— *limbatus*. Rogers, A. F. 1123.  
 —— *minutus*. Rogers, A. F. 1123.  
 —— *packardi*. Rogers, A. F. 1123.  
 —— *permarginatus*. Rogers, A. F. 1123.

## CYPHASPIS [Trilobita].

- *arkansanus*. Van Ingen, G. 1222.  
 —— *hudsonica*. Ruedemann, R. 1128.  
 —— *matutina*. Ruedemann, R. 1128.  
 —— *spinulocervix*. Van Ingen, G. 1222.

## DALMANITES [Trilobita].

- *bisignatus*. Clarke, J. M. 755.  
 —— *stemmatus*. Clarke, J. M. 755.  
 —— (Synphoria) *stemmatus* var. *convergens*. Clarke, J. M. 755.

**DORYPYGE** [Trilobita].

——— *danica*. Grönwall, K. A. 859.

——— *oriens*. Grönwall, K. A. 859.

**Liocephalus** n. subgen. of *Conocoryphe* [Trilobita]. Grönwall, K. A. 859.

**HOMALONOTUS** [Trilobita].

——— *striatus*. Maurer, L. 1083.

**LIOSTRACUS** [Trilobita].

——— *globiceps*. Grönwall, K. A. 859.

——— *platyrrhinus*. Grönwall, K. A. 859.

**ODONTOPLEURA** [Trilobita].

——— *arkansana*. Van Ingen, G. 1222.

**PARADOXIDES** [Trilobita].

——— *sjögreni* var. *nepos*. Grönwall, K. A. 859.

**PHACOPS** [Trilobita].

——— *correlator*. Clarke, J. M. 755.

**PRESTWICHIA** [Xiphosura].

——— *randalli*. Beecher, C. E. 698.

**PROETUS** [Trilobita].

——— *corrugatus*. Van Ingen, G. 1222.

——— *subannulatus*. Van Ingen, G. 1222.

**PTYCHOPARIA** [Trilobita].

——— *johnstrupi*. Grönwall, K. A. 859.

**REMOPLEURIDES** [Trilobita].

——— *linguatus*. Ruedemann, R. 1128.

——— *tumidus*. Ruedemann, R. 1128.

**SCHUMARDIA** [Trilobita].

——— *miqueli*. Pompeckj, J. F. 1090.

**SOLENOPLEURA** [Trilobita].

——— *bucculenta*. Grönwall, K. A. 859.

**SPHAEROCORYPHE** [Trilobita].

——— *major*. Ruedemann, R. 1128.

**TRETASPIS** [Trilobita].

——— *diademata*. Ruedemann, R. 1128.

——— *reticulatus*. Ruedemann, R. 1128.

**3431 MYRIOPODA.****JULUS** [Diplopoda].

——— *suevicus*. Dietlen, R. 786.

**5431 PISCES.****ACANTHODES** [Acanthodii].

——— *beecheri*. Eastman, C. R. 804.

——— *marshi*. Eastman, C. R. 804.

**ALBURNUS** [Actinopterygii].

——— *steindachneri*. Laube, G. C. 969.

**ATHERSTONIA** [Actinopterygii].

——— *australis*. Woodward, A. S. 1293.

**BERYCOPSIS** *major* [Actinopterygii]. Woodward, A. S. 1291.

**CHONDROSTOMA** [Actinopterygii].

——— *laticauda*. Laube, G. C. 970.

**CLADODUS** [Ichthyotomi].

——— *formosus*. Hay, O. P. 880.

**COELACANTHUS** [Crossopterygii].

——— *hindi*. Wellburn, E. D. 1250.

**CTENACANTHUS** [Ichthyodorulites].

- *decussatus*. Eastman, C. R. 804.  
 ——— *longinodosus*. Eastman, C. R. 804.  
 ——— *lucasi*. Eastman, C. R. 804.  
 ——— *solidus*. Eastman, C. R. 804.  
 ——— *venustus*. Eastman, C. R. 804.

**CTENOLATES** [Actinopterygii].

- *avus*. Woodward, A. S. 1293.

**ERISMACANTHUS** [Ichthyodorulites].

- *formosus*. Eastman, C. R. 803.

**ESOX** [Actinopterygii].

- *destructus*. Laube, G. C. 970.

**GOBIO** [Actinopterygii].

- *major*. Laube, G. C. 970.  
 ——— *vicinus*. Laube, G. C. 970.

**HOMONOTUS** *rotundus* [Actinopterygii].  
Woodward, A. S. 1291.**HOPLOPTERYX** *simus* [Actinopterygii].  
Woodward, A. S. 1291.**LEPIDOCOTTUS** [Actinopterygii].

- *gracilis*. Laube, G. C. 970.

**LEPIDOSTEUS** [Actinopterygii].

- *bohemicus*. Laube, G. C. 970.

**LEUCISCUS** [Actinopterygii].

- *fritschii*. Laube, G. C. 970.  
 ——— *vezillifer*. Laube, G. C. 969.

**Marsdenius** n. gen. [Acanthodii]. Wellburn, E. D. 1249.

- *acuta*. Wellburn, E. D. 1249.  
 ——— *summiti*. Wellburn, E. D. 1249.

**MEGALURUS** [Actinopterygii].

- *marconi*. Woodward, A. S. 1286.

**NEMACHILUS** [Actinopterygii].

- *tener*. Laube, G. C. 970.

**OTOLITHUS**.

- *cirrhosoides*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *compactus*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *corii*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *depressus*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *dubius*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *excissus*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *fuchsi*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *gemmoides*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *gracilis*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *kittli*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *kokeni*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *levis*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *plenus*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *subcirrhosus*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *subgemma*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *subsimilis*. Schubert, R. J. 1158.  
 ——— *telleri*. Schubert, R. J. 1158.

**PHYLLodus** [Actinopterygii].

- *hipparionyz*. Eastman, C. R. 806.

**PROLEBIAS** [Actinopterygii].

- *egeranus*. Laube, G. C. 970.  
 ——— *pulchellus*. Laube, G. C. 970.

**Protothymallus** n. gen. [Actinopterygii].  
Laube, G. C. 970.

——— *princeps*. Laube, G. C. 970.

**PYCNOTUS** [Actinopterygii].

——— *munieri*. Priem, F. 1101.

——— *savini*. Priem, F. 1101.

**SALMO** [Actinopterygii].

——— *teplitiensis*. Laube, G. C. 970.

**SARDINIOIDES** [Actinopterygii].

——— *illustrans*. Woodward, A. S. 1291.

**Selenosteus** n. gen. [Arthrodira].  
Dean, B. 772.

——— *kepleri*. Dean, B. 772.

**Stenosteus** n. gen. [Arthrodira].  
Dean, B. 772.

——— *glaber*. Dean, B. 772.

**SYNECHODUS** [Selachii].

——— *clarkii*. Eastman, C. R. 806.

**THAUMATURUS** [Actinopterygii].

——— *deichmülleri*. Laube, G. C. 970.

**TINCA** [Actinopterygii].

——— *lignitica*. Laube, G. C. 970.

——— *macropterygia*. Laube, G. C. 970.

——— *obtruncata*. Laube, G. C. 969.

**Trachichthyoides** n. gen. [Actinopterygii].  
Woodward, A. S. 1291.

——— *ornatus*. Woodward, A. S. 1291.

## 5631 REPTILIA AND BATRACHIA.

**Anomosaurus** n. gen. [Anomodontia].  
Huene, F. von. 907.

**CHELYDRA** [Chelonina].

——— *argillarum*. Laube, G. C. 969.

**Chelyzoon** n. gen. [Chelonina]. Huene, F. von. 907.

——— *blezingeri*. Huene, F. von. 907.

——— *latum*. Huene, F. von. 907.

**Crurosaurus** n. gen. [Anomodontia].  
Huene, F. von. 907.

——— *problematicus*. Huene, F. von. 907.

**Otenosaurus** n. gen. [Anomodontia].  
Huene, F. von. 907.

——— *koeneni*. Huene, F. von. 907.

**DOLIOHORHYNCHOPS** [Sauropterygia].

——— *osborni*. Williston, S. W. 1271.

**Doliovertebra** n. gen. [Sauropterygia].  
Huene, F. von. 907.

——— *fritschi*. Huene, F. von. 907.

**Elosaurus** n. gen. [Dinosauria].  
Peterson, O. A. and Gilmore, C. W. 1084.

——— *parva*. Peterson, O. A. and Gilmore, C. W. 1084.

**Eurycervix** n. gen. [Stegocephalia].  
Huene, F. von. 907.

——— *postumus*. Huene, F. von. 907.

**MEGALOSAURUS** [Dinosauria].

——— *hungaricus*. Nopcsa, F. 1055.

**Pectenosaurus** n. gen. [Crocodilia].  
Huene, F. von. 907.

——— *strunzi*. Huene, F. von. 907.

**Placochelys** n. gen. [Anomodontia].  
Jaekel, O. A. 917.

——— *placodonta*. Jaekel, O. 917.

## PLESIOSAURUS [Sauropterygia].

——— *priscus*. Heune, F. von. 907.

## Procerosaurus n. gen. [Crocodylia].

——— Huene, F. von. 907.  
 ——— *cruralis*. Huene, F. von. 907.

## RHAMPHORHYNCHUS [Ornithosauria].

——— *longiceps*. Woodward, A. S. 1285.

## Rileya n. gen. [Crocodylia]. Huene, F. von. 907.

——— *bristolensis*. Huene, F. von. 907.

## STEGOSAURUS [Dinosauria].

——— *marshi*. Lucas, F. A. 995.

## TESTUDO [Chelonia].

——— *atacosae*. Hay, O. P. 878.

## TRIONYX [Chelonia].

——— *aspidiformis*. Laube, G. C. 969.  
 ——— *preschenensis*. Laube, G. C. 969.

## Trochanterium n. gen. [Stegocephalia].

——— Huene, F. von. 907.  
 ——— *gaudryi*. Huene, F. von. 907.

## 5831 AVES.

## TOTANUS [Charadriiformes].

——— *praecursor*. Laube, G. C. 970.

## 6031 MAMMALIA.

## AMPHICTON [Carnivora].

——— *praecursor*. Schlosser, M. 1151.  
 ——— *sinapius*. Matthew, W. D. 1023.

## BRONTOTHERIUM [Ungulata].

——— *leidy*. Osborn, H. F. 1071.

## Capromeryx n. gen. [Ungulata].

Matthew, W. D. 1032.  
 ——— *furcifer*. Matthew, W. D. 1032.

## CASTOR [Rodentia].

——— *neglectus*. Schlosser, M. 1151.

## Ceratogaulus n. gen. [Rodentia].

Matthew, W. D. 1030.  
 ——— *rhinocerus*. Matthew, W. D. 1030.

## CERVUS [Ungulata].

——— *suevicus*. Schlosser, M. 1151.

## CRYPTOPITHECUS [Primates].

——— *macrognathus*. Wittich, E. 1276.

## Cyanarctus n. gen. [Carnivora].

Matthew, W. D. 1029.  
 ——— *saxatilis*. Matthew, W. D. 1029.

## CYNODICTIS [Carnivora].

——— *pygmaeus*. Schlosser, M. 1151.

## DICERATHERIUM [Ungulata].

——— *zitteli*. Schlosser, M. 1151.

## DINOCTON [Carnivora].

——— *gidleyi*. Matthew, W. D. 1026.

## DIPOIDES [Rodentia].

——— *problematicus*. Schlosser, M. 1151.

## Enhydrictis n. gen. [Carnivora].

——— *galietoides*. Major, C. I. F. 1010.

## Eosiren n. gen. [Sirenia]. Andrews, C. W. 679.

## GELOCUS [Ungulata].

——— *laubei*. Schlosser, M. 1152.



**LEPUS** [Rodentia].

——— *primaceus*. Schlosser, M.  
1151.

**LIMNOCYON** [Carnivora].

——— *medius*. Wortman, J. L.  
1296.

**MEGACEROPS** [Ungulata].

——— *bicornutus*. Osborn, H. F.  
1071.

——— *brachycephalus*. Osborn,  
H. F. 1071.

——— *marshi*. Osborn, H. F.  
1071.

**Miomomys** n. gen. [Rodentia]. Major,  
C. I. F. 1011.

**MOERITHERIUM**.

——— *gracile*. Andrews, C. W.  
679.

**MUSTELA** (?) [Carnivora].

——— *jägeri*. Schlosser, M. 1151.

**MYLAGACLES** [Rodentia].

——— *laevis*. Matthew, W. D.  
1030.

——— *paniensis*. Matthew, W. D.  
1030.

**MYOLAGUS** [Rodentia].

——— *zitteli*. Wittich, E. 1277.

**PACHYCYNODON** [Carnivora].

——— *neglectus*. Schlosser, M.  
1151.

**PAIAEOMERTX** (?) [Ungulata].

——— *annectens*. Schlosser, M.  
1152.

**PARACYNODON** [Carnivora].

——— *musteloides*. Schlosser, M.  
1151.

——— *wortmani*. Schlosser, M.  
1151.

**Paragelocus** n. gen. [Ungulata].  
Schlosser, M. 1151.

——— *suevicus*. Schlosser. 1151.

——— *scotti*. Schlosser, M. 1151.

**PROMEPHITIS** [Carnivora].

——— *gaudryi*. Schlosser, M.  
1151.

**Pseudogelocus** n. gen. [Ungulata].  
Schlosser, M. 1151.

**RHINOCEROS** [Ungulata].

——— n. sp. Yoshiwara, S. and  
Iwasaki, J. 1304.

**SINOPE** [Carnivora].

——— *major*. Wortman, J. L.  
1296.

——— *minor*. Wortman, J. L.  
1296.

**STENOPLESICTIS** (?) [Carnivora].

——— *grimmi*. Schlosser, M. 1151.

**URSAVUS** [Carnivora].

——— *depereti*. Schlosser, M.  
1151.

**VULPES** [Carnivora].

——— *latidentatus*. Cope, E. D.  
758.

# PALAEOBOTANY.

## A. STRATIGRAPHICAL CLASSIFICATION.

### 35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.

#### 35.5000 GENERAL PALAEO-BOTANY.

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 4—11. Leipzig (W. Engelmann), 1901—1902, (122 + 18 + 8 + 100 + 21 + 89 + 437 + 36 + 184, mit 2 Karten). 26 cm. [M 5000].

Engler, A[dolf], und andere. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen . . . begr. v. A[dolf] Engler und K. Prantl. fortges. v. A[dolf] Engler. Lfg 207—214. (Tl I, Abt. 3, Bogen 16—27; Abt. 4, Bogen 40—51). Leipzig (W. Engelmann), 1901. 1902. 26 cm. Die Lfg zu 3 Bogen 1,50 M. [M 5000].

London Geological Society. . . . Types and figured specimens . . . Geological Society of London. London (Geol. Soc.), 1902, (100 + xxxii). 8vo. 3s. 6d. [0060 35.0231].

Potonié, H[enry]. Die Pericaulom-Theorie. Berlin, Ber. D. bot. Ges., 20, 1902, (502—520). [M 2040 4700].

Erwiderung auf Prof. Westermaier's Besprechung meiner Rede über „Die von den fossilen Pflanzen gebotenen Daten für die Annahme

einer allmählichen Entwicklung vom Einfacheren zum Verwickelteren.“ N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1902, 2, (97—111). [M 4400 3010 3200].

Scott, D. H. On the primary structure of certain Palaeozoic stems with the Dadoxylon type of wood. Edinburgh, Trans. R. Soc., 40, pt. 2, 1902, (331—336, with 6 pls.).

Westermaier, M[ax]. Die Pflanzen des Palaeozoicums im Lichte der physiologischen Anatomie. N. Jahrb. Min., Stuttgart, 1902, 1, (99—126). [35.6700 M 4400 3010 3200].

Zeiller, R. Revue des travaux de paléontologie végétale publiés dans le cours des années 1897—1900. Rev. gén. bot., Paris, 14, 1902, (425—435). [0030].

#### d EUROPE.

##### de British Islands.

Peach, B. N. Appendix to Geikie, A. Geology of Eastern Fife. Mem. Geol. Surv., Scotland, Glasgow, 1902. 8vo. [35.0231 de].

##### dk Austria-Hungary.

Beck von Mannagetta, Günther, Ritter. Die Vegetationsverhältnisse der

illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [5000 *dk dl* M 8000 *dk dl* J 01 *dk dl* M 3200 *dk dl*].

**Tuzson, I.** Beiträge zur Kenntniss der Fossilien-Flora Ungarns. (Ungarisch u. Deutsch.) Földt. Közl., Budapest, **32**, 1902, (200–207).

#### *dl* **Balkan Peninsula.**

**Beck von Mannagetta, Günther, Ritter.** Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder, begreifend Südkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien. [= Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A. Engler u. O. Drude. IV.] Leipzig (W. Engelmann), 1901, (XV + 534, mit 6 Taf. u. 2 Kart.). 25 cm. 20 M. [M 8000 *dk dl* J 01 *dk dl* 3200 *dk dl* 5000 *dk*].

#### *g* **NORTH AMERICA.**

**Grabau, A. W. and Letson, E. J.** Guide to the geology and palaeontology of the Niagara Falls and vicinity. Albany, Univ., N.Y., Bull. St. Mus., **9**, 1901, (7–284, with pl.). Published as separate. 24.8 cm. 65c. [35.0231 *g* H 10 35 *g*].

#### *gg* **North Eastern United States.**

**Hollick, Arthur.** Geological and botanical notes: Cape Cod and Chappaquidick Island, Mass. New York, N.Y., Bull. Bot. Gard., **2**, 1902, (381–407, with pl.). [35.2231 *gg*].

**Knowlton, F[rank] H[all].** Notes on the fossil fruits and lignites of Brandon, Vermont. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (635–641, with pl.). [0100 *gg*].

#### *i* **AUSTRALASIA.**

#### *ie* **New South Wales.**

**Arber, E. A. N.** On the Clarke collection of fossil plants from New South Wales. Q.J. Geol. Soc., **58**, 1902, (1–27, pl.). [35.7900 *ie*].

#### **35.5400 DICOTYLEDONS.**

**Brenner, Wilh.** Klima und Blatt bei der Gattung *Quercus*. Flora, Marburg, **90**, 1902, (114–160). [M 1150 3200 2060 5400].

——— Zur Entwicklungsgeschichte der Gattung *Quercus*. Flora, Marburg, **90**, 1902, (466–470). [M 5400 4700 4410].

**Marty, Pierre.** Un *Nymphaea* fossile. Feuille jeunes natural., Paris, (sér 4), **32**, 1902, (45–49). [M 5400 1150].

#### **35.6500 GYMNOSPERMS.**

**Gürlich, G[eorge].** Ueber das sog. *Lepidophyllum waldenburgense* Potonié = *Calycocarpus thuoides* Goeppert. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (233–238). [M 6500].

**Oliver, F. W.** On some points of apparent resemblance in certain fossil and recent gymnospermous seeds. N. Phytol., London, **1**, (7), 1902, (145–154, with figs.).

#### **35.6700 VASCULAR CRYPTOGAMS.**

**Benson, M.** The fructification of *Lyginodendron oldhamium*. Ann. Bot., Oxford, **16**, 1902, (575, with fig.).

**Flascher, Franz.** Ueber *Aspidiaria*. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (113–114). [M 6700†].

**Lomax, J.** . . . new features in relation to *Lyginodendron oldhamium*. Ann. Bot., Oxford, **16**, 1902, (601-602).

**Potonié, H[einrich]**. Fossile Lycopodiaceae und Selaginellaceae. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210).] Leipzig, 1901, (715-717). [M 6700].

————— Lepidodendraceae. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 210-211).] Leipzig, 1901, (717-739). [M 6700].

————— Bothriodendraceae. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (739-740). [M 6700].

————— Sigillariaceae. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (740-753). [M 6700].

————— Pleuromoiaceae. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 211).] Leipzig, 1901, (754-756). [M 6700].

————— Cycadofilices und sonstige Mittelgruppen zwischen Filicales und höheren Gruppen. [In: **Engler, A.** Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. Engler, Tl 1, Abt. 4, (Lfg 213).] Leipzig, 1902, (780-798). [M 6700].

**Seward, H. C.** On the so-called phloem of *Lepidodendron*. N. Phytol., London, **1**, (2), 1902, (38-46, with fig.).

**Weiss, F. E.** The vascular branches of Stigmarian rootlets. Ann. Bot., Oxford, **16**, 1902, (559-573, with pl.).

**Westermaier, M[ax]**. Die Pflanzen des Palaeozoicums im Lichte der physiologischen Anatomie. N. Jahrb. Min., Stuttgart, **1902**, **1**, (99-126). [35.5000 M 4400 3010 3200].

#### ie Australia.

**Arber, E. A. N.** The *Glossopteris* flora of Australia. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (173-174).

#### 35.7000 MOSSES AND HEPATICAEE.

**Knowlton, F[rank] H[all]**. Fossil mosses. Plant World, Washington, D.C., **5**, 1902, (243-244).

#### 35.7400 ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.

**Fox, H[oward]**. [? *Nematophycus*]. Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall, **12**, (pt. 6), 1901, (434-437, with 2 pls.).

**Howe, Marshall A[very]**. Observations on the Algal genera *Acicularia* and *Acetabulum*. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (321-334, with 2 pl.).

**Martin, K.** *Lithothamnium* in cretaceous und jüngeren Ablagerungen tropischer Inseln. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (161-165). [J 29 30 M 7400].

#### 35.7900 PLANTS OF UNASCERTAINED POSITION.

##### ie New South Wales.

**Arber, E. A. Newell.** On the Clarke collection of fossil plants from New South Wales. [*Cardiocarpus* sp.]. London, Q. J., Geol. Soc., **58**, 1902, (20, with fig.). [35 5000 ie].

#### 45 PALAEOZOIC.

##### 45.5000 GENERAL PALAEOBOTANY.

**Scott, D. H.** Palaeobotany. Palaeozoic. Encycl. Brit. Suppl., London, **31**, 1902, (408-421).

**45.7900 PLANTS OF UNASCERTAINED POSITION.**

*ei* **Asiatic Turkey.**

**Fuchs, Theodor.** Über einige Hieroglyphen und Fucoiden aus den paläozoischen Schichten von Hadjin in Kleinasien. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (327-333). [45.0131 *ei*].

**50 LOWER PALAEOZOIC.**

**50.7400 ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.**

*da* **Scandinavia.**

**Kiser, Johan.** Group 5 in Asker near Kristiania. (Norw.) Norges geol. Und., Kristiania, **34**, 1902, (94); English summary, (17). [50.2631 2231 2031 1031 0831 *da* H 50].

*gg* **North Eastern United States.**

**White, David.** Two new species of Algae of the genus *Buthotrephis*, from the Upper Silurian of Indiana. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus., Proc., **24**, 1901, (265-270, with 3 pl.). Separate. 24.5 cm.

————— A new name for *Buthotrephis divaricata*. D. W. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **15**, 1902, (86).

**Whitfield, R. P.** Notice of a new genus of marine Algae, fossil in the Niagara Shale. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (399-400, with pl.). Author's ed. 24 cm.

**55 UPPER PALAEOZOIC.**

**55.5000 GENERAL PALAEOBOTANY.**

**Potonié, H[enry].** Die Art der Untersuchung von Carbon-Bohrkernen auf Pflanzenreste. Nach e. Vortrag. . . . Natw. Wochenschr., Jena, **17**, 1902, (265-270). [M 0060].

**Renault, B.** Sur quelques pollens fossiles. Prothalles mâles. Tubes polliniques, etc. du terrain houiller. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (350-353, av. fig.). [M 2240 2260 2340].

*dc* **German Empire.**

**Sterzel, J. T.** Die Flora des Rothliegenden von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (417-427). [H 55 M 6700 8000 *dc*].

————— Weitere Beiträge zur Revision der Rothliegendflora der Gegend von Ilfeld am Harz. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (590-598). [55.6700 *dc*. H 55 *dc* M 6700 8000 *dc*].

*ef* **British India.**

**Zeller, R.** Observations sur quelques plantes fossiles des Lower Gondwanas. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (1-40, with 7 pls.). [55.6500 6700 7900 *ef*].

*gg* **North Eastern United States.**

**Knowlton, F[rank] H[all].** Six new species. [Criticism of "Six new species including two new genera of fossil plants," by H. Herzer]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (273-274).

*gi* **Western United States.**

**Sellards, E. H.** Permian Plants. *Taeniopteris* of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1-12, with pl.). [55.6700 *gi*].

**55.6500 GYMNOSPERMS.**

*db* **Russia in Europe.**

**Inostrancev, A. A.** Ueber die neuen Auffindungen der Pflanzenresten in devonischen Ablagerungen des Districts Luga, Gouv. St. Petersburg. (Russ.) St. Petersburg, Trav. soc. nat., **XXXII**, **1**, 1902, (305).

## ca Asiatic Russia.

**Zeiller, R.** Nouvelles observations sur la flore fossile du bassin de Kousnetz (Sibérie). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (887-891). [55.6700 ea M 6500 6700 ea].

## 55.6700 VASCULAR CRYPTO-GAMS.

**Arber, F. A. N.** . . . Binney Collection . . . The type-specimens of *Lyginodendron oldhamium* (Binney). Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, pt. 4, 1902, (281-285, figs.).

— Distribution of the *Glossopteris* flora. Geol. Mag. London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (346-349).

**Kidston, R.** The flora of the Carboniferous period. Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc., **14**, pt. 3, 1902, (344-400, with pls., figs.).

**Renault, B.** Sur une parkériée fossile. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (618-621, av. fig.). [M 6700].

— Sur quelques nouveaux infusoires fossiles. Paris, C.-R. Acad. sci., **135**, 1902, (1064-1066).

**Ryba, Fr[anz].** Über einen Calamarien-Fruchtstand aus dem Stiletzer Steinkohlenbecken. Prag, SitzBer. Böhm. Ges. Wiss., **1901**, 1902, No. VII, (4, mit 1 Taf.). [M 6700].

**Scott, D. H.** On a primitive type of structure in *Calamites*. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (73, 74).

**Weiss, F. E.** On *Xenophyton radiculosum* (Hick) and on a Stigmarian rootlet probably related to *Lepidophloios fuliginosus* (Williamson). Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc., **46**, pt. 3, 1902, (1-19, with 3 pls.); Manchester Museum Handbooks, **37**, 1902, (1-19, with 3 pls.).

## db Russia in Europe.

**Zalésaki, M.** Sur quelques sigillaires recueillies dans le terrain houiller du Donetz. (Russ.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XVII**, 3, 1902, (1-15); Rés fr., (16-20, av. 4 pls.).

## ea Asiatic Russia.

**Zeiller, R.** Nouvelles observations sur la flore fossile du bassin de Kousnetz (Sibérie). Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (887-891). [55.6500 ea M 6500 6700 ea].

## gg North Eastern United States.

**Herzer, H.** New fossil plants from the Carboniferous and Devonian. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-45, with pl.). [55.7400].

**Sellards, E. H.** On the fertile fronds of *Crossothea* and *Myriothea*, and on the spores of other Carboniferous ferns, from Mazon Creek, Illinois. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (195-202, with 1 pl.). [M 1650 6700 8000 gg].

— On the validity of *Idiophyllum rotundifolium* Lesquereux, a fossil plant from the Coal Measures at Mazon Creek, Illinois. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (203-204). [M 6700 8000].

## gi Western United States.

**Sellards, E. H.** Permian plants. *Taeniopteris* of the Permian of Kansas. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1-12, with pl.). [55.5000].

## 55.7400 ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.

## gg North Eastern United States.

**Herzer, H.** New fossil plants from the Carboniferous and Devonian. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-45, with pl.). [55.6700].

**White, David.** Description of a fossil Alga [*Thamnocladus* n. gen., *T. clarkei* n. sp.] from the Chemung of New York, with remarks on the genus *Haliserites* Sternberg. Albany, Univ. N.Y., Bull. St. Mus., **52**, (Palaeontology 6), 1902, (593-605, with 2 pls.).

**60 MESOZOIC.****60.5000 GENERAL PALAEO-  
BOTANY.**

**Seward, A. C.** Palaeobotany. Mesozoic. *Encycl. Brit. Suppl.*, London, **31**, 1902, (421-432).

**65 TRIASSIC.****65.5000 GENERAL PALAEO-  
BOTANY.**

**Leuthardt, F.** Beiträge zur Kenntnis der Flora und Fauna der Lettenkohle von Neuwelt bei Basel. *Eclogae Geol. Helvet.*, **7**, 1901, (125-128). [65.0231].

*gi* **Western United States.**

**Ward, Lester F[rank].** The petrified forests of Arizona. [Reprint of Report to the Director of the Geological Survey]. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep., **1899**, 1901, (289-307, with pl.).

**70 JURASSIC.****70.6700 VASCULAR CRYPTO-  
GAMS.***ea* **Asiatic Russia.**

**Palibin, I.** Détermination des plantes fossiles trouvées dans le bassin de l'Oldoi, confluent de l'Amour. (Russ.) *St. Petersburg, Bull. Com. géol.* **21**, 1902, (Prot. 61-62).

*kb* **Greenland.**

**Staub, Mór.** Neue Daten über die Ur-Flora des Polargebietes. (Ungarisch.) *Földt. Közl., Budapest*, **32**, 1902, (359-370).

**75 CRETACEOUS.****75.5400 DICOTYLEDONS.***dk* **Austria-Hungary.**

**Berry, Edward W.** *Liriodendron celakovskii* Velen. [Nota *Liriodendron*.] New York, N.Y., *Bull. Torrey Bot. Cl.*, **29**, 1902, (478-480).

**76.6000 MONOCOTYLEDONS.***df* **France.**

**Flèche, P.** Note sur un *Zosteriles* trouvé dans le crétacé supérieur du Dévoluy. Paris, *Bul. soc. géol.*, (sér 4), **2**, 1902, (111-126, av. 1 pl.). [M 6000].

**75.6700 VASCULAR CRYPTO-  
GAMS.***gi* **Western United States.**

**Hollick, Arthur.** Fossil ferns from the Laramie Group of Colorado. New York, N.Y., *Torrey Bot. Cl.*, **2**, 1902, (145-148, with pl.).

**75.7400 ALGAE AND SCHIZO-  
PHYCEAE.**

**Deecke, W[ilhelm].** Ueber *Hexagonaria* v. Hag. und *Goniolina* Roem. *Centralbl. Min., Stuttgart*, **1901**, (469-473). [0200 M 7400 †].

**Gelnitz**, [Eugen]. *Aphrocallistes* (*Hexagonaria*) als Senongeschiebe. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (584-585). [75.0631 75.0200 N 0631 M 7400].

**Lorenz v[on] Liburnan**, Josef [Roman], *Ritter*. Ergänzung zur Beschreibung der fossilen *Halimeda fuggeri*. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (685-712, mit 2 Taf.). [M 7400].

## 80 CAENOZOIC.

### 80.5000 GENERAL PALAEOBOTANY.

**Reid**, C. Palaeobotany. Tertiary. Encycl. Brit. Suppl., London, **31**, 1902, (432-440).

#### gi Western United States.

**Knowlton**, F. H. [Report on the Clarno flora, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **2**, 1901, (287-291).

——— [Report on the flora of the Mascall Formation, Oregon.] Berkeley, Univ. Cal., Bull. Dept. Geol., **4**, 1901, (308-309).

——— Fossil flora of the John Day Basin, Oregon. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153, with pl.). 23.4 cm. [85.5400 90.7900].

### 80.6500 GYMNOSPERMS.

#### dg Spain.

**Marty**, P. In Cullis, C. G. and Louis, D. A. Long excursion to the Auvergne. The plant-bed of the Pass of Da Mongudo (near Vic-sur-Cère), Cantal. London, Proc. Geol. Assoc., **17**, 6, 1902, (317-324, with figs.).

### 80.7300 CHARACEAE.

#### de German Empire.

**Liebus**, Adalbert. Ergebnisse einer mikroskopischen Untersuchung der organischen Einschlüsse der oberbayerischen Molasse. Wien, Jahrb. Geol. Reichsanst., **52**, 1902, (71-104, mit 41 Taf.). [80.0431 de].

## 85 LOWER CAENOZOIC (EOCENE. OLIGOCENE).

### 85.5000 GENERAL PALAEOBOTANY.

#### de British Islands.

**Johnson**, J. P. The Eocene flora and fauna of Walton-Naze. Stratford, Essex Nat., **11**, 1900, (1901), (284-287). [85.0231 de].

#### gh South Eastern United States.

Maryland Geological Survey (Eocene). Baltimore (Johns Hopkins Press), 1901, (331 with pl.). 25.5 cm.

#### gi Western United States.

**Knowlton**, F[rank] H[all]. Report on a small collection of fossil plants from the vicinity of Porcupine Butte, Montana. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (705-709, with pl.). [85.5400 gi].

### 85.5400 DICOTYLEDONS.

#### df France.

**Le Sânéchal**, Raoul. Empreinte de *Cinnamomum polymorphum* dans les marnes de Vichy. Feuille jeunes natural., Paris, (sér. 4), **32**, 1902, (105). [M 5400 8000 df].



*gi* Western United States.

**Knowlton, F[rank] H[all]**. Report on a small collection of fossil plants from the vicinity of Porcupine Butte, Montana. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (705-709, with pl.). [85.5000 *gi*].

——— Fossil flora of the John Day Basin, Oregon. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153, with pl.). [80.5000 90.7900 *gi*].

**85.7900** PLANTS OF UNASCERTAINED POSITION.

**Hollick, A.** Plantae [*Carpolithus marylandicus* n. sp. *rugosus* n. var.]. Maryland Geol. Surv. (Eocene), Baltimore, 1901, (258-259, with pl.). [85.5000].

**90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).****90.5000** GENERAL PALAEOBOTANY.*de* German Empire.

**Engelhardt, H.** Ueber Tertiärpflanzen vom Himmelsberg bei Fulda. Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges., **20**, 1902, (249-305, mit 5 Taf.). [90.5400 7700 M 8000 *de* 5400 7700].

**90.5400** DICOTYLEDONS.*ie* New South Wales.

**Deane, Henry.** [Tertiary leaves from N.S. Wales.] Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv., N.S. Wales, **7**, pt. 2, 1902, (59-65, with pls. 15-17). [H 90 *ie*]. (K-1383)

**90.7400** ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.*db* Russia in Europe.

**Andrusov, N.** Beiträge zur Kenntniss des Kaspischen Neogen. Die Aktschagylschichten (Russ.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (I-VI, 1-114); deutsches Rés. (115-153, mit 1 Karte und 5 Taf.).

*ea* Asiatic Russia.

**Andrusov, N.** Beiträge zur Kenntniss des kaspischen Neogen. Die Aktschagylschichten. (Russ.) St. Petersburg, Mém. Com. géolog., **XV**, **4**, 1902, (I-VI, 1-114); deutsches Rés., (115-153, mit 1 Karte und 5 Taf.). [90.7400 *ea* 2231 *db ea*].

*ec* Japanese Islands and Formosa.

**Newton, R. Bullen and Holland, Richard.** Fossils of Formosa and Riu-Kiu. Tokyo, J. Coll. Sci., **17**, Art. 6, 1902, (1-23, with 4 pls.). [90.0431 2031 95.7400 0431 *ec*].

*fa* Mediterranean States.

**Savornin.** Note préliminaire sur les *Lithothamnium* des terrains tertiaires d'Algérie. Paris, Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (158-163, av. fig.). [M 7400].

**90.7700** BACTERIA.*db* Russia in Europe.

**Pantocsek, Joseph.** Die Bacillarien des Klebschiefers von Kertsch. St. Petersburg, Verh. Russ. mineral. Ges., (Ser. 2), **39**, 1902, (627-655, mit 3 Taf.).

**90.7900 PLANTS OF UNASCERTAINED POSITION.**

**gi Western United States.**

**Knowlton, F. H.** Fossil flora of the John Day Basin, Oregon. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153, with pl.). [80.5000 5400 gi].

**95 PLEISTOCENE AND RECENT.**

**95.5000 GENERAL PALAEOBOTANY.**

**db Russia in Europe.**

**Lindburg, Harald.** [Entstehung und Bau des Panoliamoores.] (Schwedisch.) F. Mosskult, Årsb., Helsingfors, **1901**, 1902, (31-41). [95.0231 db].

**dc German Empire.**

**Schulz, August.** Studien über die phanerogame Flora und Pflanzendecke des Saalebezirkes. I. Die Wanderungen der Phanerogamen im Saalebezirke seit dem Ausgange der letzten kalten Periode. Halle a. S. (Tausch & Grosse), 1902, (57, mit 1 Karte). 24 cm. 2 M. [M 8000 dc].

Ueber die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteleuropas. Berlin, Ber. D. bot. Ges., **20**, 1902, (54-81). [0200 M 8000 dc H 95].

**Weber, C. A.** Ueber die Vegetation und Entstehung des Hochmoors von Augstun im Memeldelta mit vergleichenden Ausblicken auf andere Hochmoore der Erde. Eine formationsbiologisch-historische und geologische Studie. Berlin (P. Parey), 1902, (VIII + 252, mit 3 Taf.). 23 cm. 7 M. [M 8000 dc 3200 H 95 J 21].

**British Islands.**

**Reid, Clement.** Further notes on the Palaeolithic deposits at Hitchin [with list of seeds and fruits]. Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc., **11**, 1901, (63-64).

**gg North Eastern United States.**

**Gordon, Reginald.** Tree trunks found with *Mastodon* remains [Newburgh, N.Y.]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (1033). [95.6500 gg].

**95.6500 GYMNOSPERMS.**

**Géneau de Lamarlière, I.** Recherches sur le bois des conifères des tourbières. Rev. gén. bot., Paris, **14**, 1902, (241-253). [M 6500 df 2040].

**Newton, E. T.** Sub-fossil yew-wood. Geol. Mag., London, (Ser. 2), **9**, [4], 1902, (48).

**gg North Eastern United States.**

**Gordon, Reginald.** Tree trunks found with *Mastodon* remains [Newburgh, N.Y.]. Science, New York, N.Y., (N. Ser.), **16**, 1902, (1033). [95.5000 gg].

**gi Western United States.**

**Knowlton, F[rank] H[all].** A fossil nut pine. *Pinus lindgrenii*. Plant World, Washington, D.C., **5**, 1902, (33-34).

**95.7300 CHARACEAE.**

**gi Western United States.**

**Knowlton, F[rank] H[all].** Description of a new fossil species of *Chara*. New York, N.Y., Torrey, Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (71-72).

95.7400 ALGAE AND  
SCHIZOPHYCEAE.

ec Japanese Islands and  
Formosa.

do Baltic and Islands.

**Borge.** Beitrag zur subfossilen Des-  
midiaceen-Flora Gotlands. Zs. angew.  
Mikrosk., Weimar, 7, 1902, (309-310).  
[M 7400].

**Newton, R. Bullen and Holland,**  
Richard . . . Fossils . . . of  
Formosa and Riu-Kiu. Tokyo, J. Coll.  
Sci., 17, Art. 6, 1902, (1-23, with 4 pl.).  
[90.7400 0431 2031 95.0431 ec].

## PALAEOBOTANY.

## B. BOTANICAL CLASSIFICATION.

## 5400 DICOTYLEDONS.

5400.35 GENERAL, INCLUDING  
STRATA OF UNKNOWN  
AGE.

*Nymphaea*. **Marty**, P. Feuille  
jeunes natural., Paris, (sér. 4), **32**, 1902,  
(45-49).

*Quercus*. **Brenner**, W. Flora, Mar-  
burg, **90**, 1902, (114-160, 466-470).

## 5400.75 CRETACEOUS.

*Liriodendron celakovskii* Velen.  
**Berry**, E. W. New York, N.Y., Bull.  
Torrey Bot. Cl., **29**, 1902, (478-480).

5400.85 LOWER CAENOZOIC  
(EOCENE, OLIGOCENE).

*Alnus macrodonta* n. sp. **Knowlton**  
F. H. Washington, D.C., U.S. Dept.  
Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902,  
(153). 23.4 cm.

*Betula* nn. spp. **Knowlton**, F. H.  
Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull.  
Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4  
cm.

*Cinnamomum bendirei* n. sp. **Knowl-**  
**ton**, F. H. Washington, D.C., U.S.  
Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**,  
1902, (153). 23.4 cm.

*Cinnamomum polymorphum*. **Le Sâné-**  
**chal**, R. Feuille jeunes natural., Paris,  
(sér. 4), **32**, 1902, (105).

*Diospyros elliptica* n. sp. **Knowlton**,  
F. H. Washington, D.C., U.S. Dept.  
Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902,  
(153). 23.4 cm.

*Ilicoria? oregoniana* n. sp. **Knowlton**,  
F. H. Washington, D.C., U.S. Dept.  
Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902,  
(153). 23.4 cm.

*Juglans?* nn. spp. **Knowlton**, F. H.  
Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull.  
Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4  
cm.

*Myrica?* nn. spp. **Knowlton**, F. H.  
Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull.  
Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4  
cm.

*Quercus* nn. spp. **Knowlton**, F. H.  
Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull.  
Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4  
cm.

*Quercus affinis* (Newb.) n. comb.  
**Knowlton**, F. H. Washington, D.C.,  
U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No.  
**204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Sapindus* nn. spp. **Knowlton**, F. H.  
Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull.  
Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4  
cm.

*Tilia wiedii* n. sp. **Knowlton**, F. H.  
New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.,  
**29**, 1902, (705-709).

*Ulmus neuberryi* n. sp. **Knowlton**, F.  
H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int.  
Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153).  
23.4 cm.

**5400.90 UPPER CAENOZOIC**  
(MIOCENE, PLIOCENE).

*Acer* nn. spp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Aesculus simulata* n. sp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Berberis? gigantea* n. sp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Celastrus* nn. spp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Crataegus imparilis* n. sp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Ficus kinkelini* n. sp. **Engelhardt**, H. Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges., **20**, 1902, (249-305).

*Laurus oregoniana* n. sp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Liquidambar europaeum* var. *patulum* n. var. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Liquidambar pachyphyllum* n. sp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Prunus?* nn. spp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Rulac crataegifolium* n. sp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

*Salix* nn. spp. **Knowlton**, F. H. Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153). 23.4 cm.

**6000 MONOCOTYLEDONS.**

**6000.75 CRETACEOUS.**

*Zosterites*. **Flüch**, P. Paris, Bul. soc. geol., (sér. 4), **2**, 1902, (111-126).

**6500 GYMNOSPERMS.**

**6500.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.**

*Calycocarpus thuoides* Goeppert v. *Lepidophyllum waldenburgense* Potonié.

*Lepidophyllum waldenburgense* Potonié = *Calycocarpus thuoides* Goeppert. **Gurich**, G. Centralbl. Min., Stuttgart, **1902**, (233-238).

**6500.55 UPPER PALAEOZOIC.**

*Araucarites oldhamia* n. sp. **Zeiller**, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (36, with pl. vii, fig. 6).

*Cycadites*. **Zeiller**, R. Pal. Ind. Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (33, with pl. vii, figs. 4-5).

*Feistmantelia* v. *Ottokaria*.

*Ottokaria* n. gen. *O. bengalensis* n. sp. [Described under the name *Feistmantelia* in the paper, for which read *Ottokaria*, in accordance with author's note preceding the paper.] **Zeiller**, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (34, with pl. iv, figs. 9-10).

*Rhoptozamites goepperti*. **Zeiller**, R. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (887-891).

*Voltzia* **Zeiller**, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (39, with pl. vii, figs. 9, 10).

## 6500.70 JURASSIC.

*Cyclopitys nordenskiöldi*. Zeiller, R. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (887-891).

## 6500.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

*Pinus lindgrenii*. Knowlton, F. H. Plant World, Washington, D.C., **5**, 1902, (33-34).

*Taxus*. Newton, E. T. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], 9, 1902, (48).

## 6700 VASCULAR CRYPTO- GAMS.

## 6700.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.

*Aspidiaria*. Fischer, F. Berlin, Zs. D. geol. Ges., **54**, 1902, Protokolle, (113-114).

*Lepidodendron*. Seward, A. C. N. Phytol., London, **1**, (2), 1902, (38-46, with figs.).

## 6700.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Calamites pettycurensis*. Scott, D. H. Geol. Mag., London, (Ser. 2), [4], **9**, 1902, (74).

*Crossothea trisecta* n. sp. Sellards, E. H. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (195-202).

*Cyathea tchihatchewi*. Zeiller, R. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (887-891).

*Glossopteris indica*, *G. damudica*, *G. angustifolia*, *G. tortuosa* n. sp. Zeiller, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (8, 13, 16, 14, with pls. I-IV, figs. 1-13).

*Idiophyllum rotundifolium* Lesqueureux. Sellards, E. H. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (203-204).

*Lepidophloios fuliginosus* (Williamson). Weiss, F. E. Manchester Mem. Lit. Phil. Soc., **46**, pt. 3, 1902, (1-19); Manchester, Museum Handbooks, **37**, 1902, (1-19).

*Lyginodendron oldhamium* (Binney). Arber, E. A. Newell. Cambridge, Proc. Phil. Soc., **11**, pt. 4, 1902, (281-285).

*Lyginodendron oldhamium*. Benson, Miss. M. Ann. Bot., Oxford, **16**, 1902, (575).

*Lyginodendron oldhamium*. Lomax, J. Ann. Bot., Oxford, **16**, 1902, (601-602).

*Myriotheca*. Sellards, E. H. Amer. J. Sci., New Haven, Conn., (Ser. 4), **14**, 1902, (195-202).

*Parkerioidea stephanensis*. Benaut, B. Paris, C.-R. Acad. sci., **134**, 1902, (618-621).

*Paracalamostachys*. Ryba, Fr[anz]. Prag, Sitzber. Böhm. Ges. Wiss., **1901**, 1902, No. VII, (4).

*Phyllothea griesbachii* n. sp. Zeiller, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (30, with pl. vii, fig. 1).

*Protopteris kellermaniana* n. sp. Herzer, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-45).

*Psaronius vermiculus* n. sp. Herzer, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-45).

*Schizoneura gondwanaensis*, *S. wardi* n. sp. Zeiller, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (26, with pl. XI, figs. 1-9).

*Sphenopteris hughesi*. Zeiller, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (6, with pl. IV, figs. 1, 2).

*Stemmatopteris distans* n. sp. Herzer, H. Columbus, Ohio Rep. Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-55).

*Taeniopteris coriacea*, v. *linearis* n. var. Sellards, E. H. Lawrence, Kan. Univ. Q., **10**, 1901, (1-12).

*Taeniopteris submultinervia* n. sp. Stenzel, J. T. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (590-598).

*Vertebraria indica*. **Zeiller**, R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**, 1902, (17, with pl. V, figs. 1-7).

*Xenophyton radiculosum* (Hick). **Weiss**, F. E. Manchester Mem. Lit. Phil. Soc., **46**, pt. 3, 1902, (1-19); Manchester, Museum Handbooks, **37**, 1902, (1-19).

#### 6700.75 CRETACEOUS.

*Acrostichum haddeni* n. sp. **Hollick**, Arthur. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (145-148).

*Anemia* nn. spp. **Hollick**, Arthur. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (145-148).

*Gleichenia rhombifolia* n. sp. **Hollick**, Arthur. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (145-148).

*Polystichum hillsianum* n. sp. **Hollick**, Arthur. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (145-148).

*Stenopteris* (?) *cretacea* n. sp. **Hollick**, Arthur. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (145-148).

#### 7300 CHARACEAE.

#### 7300.80 CAENOZOIC.

*Chara*. **Liebus**, Adalbert. Wien, Jahrb. Geol. Rchs-Anst., **52**, 1902, (71-104).

#### 7300.95 PLEISTOCENE AND RECENT.

*Chara springerae* n. sp. **Knowlton**, F. H. New York, N.Y., Torrey Bot. Cl., **2**, 1902, (71-72).

#### 7400 ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.

#### 7400.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.

*Acetabulum*. **Howe**, M. A. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (321-334).

*Acicularia*. **Howe**, Marshall A[very]. New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl., **28**, 1901, (321-334).

*Lithothamnium*. **Martin**, K. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**, (161-165).

*Nematophycus*? **Fox**, H. Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall, **12**, pt. 6, 1901, (434-437).

#### 7400.50 LOWER PALAEOZOIC.

*Buthotrephis* nn. spp. **White**, David. Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc., **24**, 1901, (265-270). Separate 24.5 cm.

*Buthotrephis speciosa* n. nom. (= *B. divaricata* White not Kidston). **White**, David. Washington, D.C., Proc. Biol. Soc., **15**, 1902, (86).

*Palaeodictyota* n. gen. **Whitfield**, R. P. New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., **16**, 1902, (399-400).

#### 7400.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Haliserites*. **White**, D. Albany, Univ., N.Y., Bull. St. Mus., **52**, (Palaeontology 6), 1902, (593-605).

*Lianophycus* n. gen. *L. polyfrons* n. sp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-45).

*Pterophycus* n. gen. *P. plicatus* n. sp. **Herzer**, H. Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci., **1901**, 1902, (40-45).

*Thamnocladus* n. gen. *T. clarkei* n. sp.  
**White**, David. Albany, Univ. N.Y.,  
 Bull. St. Mus., **52**, (Palaeontology 6,  
 1902, (593-605).

*Sphacteria aegeritoiles* n. sp. **Engel-**  
**hardt**, H. Frankfurt a. M., Abh.  
 Senckenb. Ges., **20**, 1902, (249-305).

*Nylomites* nn. spp. **Engelhardt**, H.  
 Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges., **20**,  
 1902, (249-305).

#### 7400.75 CRETACEOUS.

*Aphrocallistes*. (*Hexagonaria*).  
**Gelnitz**, E. Centralbl. Min., Stuttgart,  
**1901**, (584-585).

*Diplopora mühlbergii* n. sp. **Lorenz**,  
 T. Freiburg i. B., Ber. natf. Ges., **12**,  
 1902, (34-95).

*Halimeda*. **Lorenz v[on] Liburnan**,  
 J. [R.] *Ritter*. Wien, SitzBer. Ak.  
 Wiss., **111**, 1902, Abt. I (685-712).

*Halimedes* n. gen. **Lorenz v[on]**  
**Liburnan**, J. [R.] *Ritter*. Wien, Sitz-  
 Ber. Ak. Wiss., **111**, Abt. I, 1902, (685-  
 712).

*Hexagonaria senonica* n. sp. **Deecke**,  
 W. Centralbl. Min., Stuttgart, **1901**,  
 (469-473).

*Hexagonaria* v. *Aphrocallistes*.

#### 7400.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Lithothamnium*. **Savorin**. Paris,  
 Bul. soc. géol., (sér. 4), **2**, 1902, (158-  
 163).

#### 7700 FUNGI, BACTERIA, AND MYCETOZOA.

#### 7700.90 UPPER CAENOZOIC (MIOCENE, PLIOCENE).

*Phyllerium ulmi* n. sp. **Engelhardt**,  
 H. Frankfurt a. M., Abh. Senckenb.  
 Ges., **20**, 1902, (249-305).

#### 7900 PLANTS OF UNASCER- TAINED POSITION.

#### 7900.35 GENERAL, INCLUDING STRATA OF UNKNOWN AGE.

*Cardiocarpus* sp. **Arber**, E. A. N.  
 London, Q. J. Geol. Soc., **58**, 1902, (20,  
 with fig.).

#### 7900.45 PALAEOZOIC.

*Phycodes circinnatus* Richter. **Fuchs**,  
 R. T. Wien, SitzBer. Ak. Wiss., **11**,  
 Abt. I, 1902, (327-333).

#### 7900.55 UPPER PALAEOZOIC.

*Cardiocarpus indicus* n. sp. **Zeiller**,  
 R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**,  
 1902, (37, with pl. vii, fig. 7-8).

*Dictyopteridium sporiferum*. **Zeiller**,  
 R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**,  
 1902, (24, with pl. IV, fig. 8).

*Noeggerathiopsis(?) lacerata*. **Zeiller**,  
 R. Pal. Ind., Calcutta, (N. Ser.), **2**,  
 1902, (31-32, with pl. VII, figs. 2, 3).

#### 7900.95 LOWER CAENOZOIC (EOCENE, OLIGOCENE).

*Carpolithus marylandicus* n. sp. *C.*  
*marylandicus* var. *rugosus* n. var.  
**Hollick**, A. Maryland Geol. Surv.  
 (Eocene), Baltimore, 1901, (258-259).



7900.90    *UPPER    CAENOZOIC*  
          (*MIOCENE, PLIOCENE*).

*Carpolithes* nn. spp. **Engelhardt**, H.  
Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges.,  
**20**, 1902, (249-305).

*Phyllites* nn. spp. **Knowlton**, Frank  
Hall. Washington, D.C., U.S. Dept. Int.  
Bull. Geol. Surv., No. **204**, 1902, (153).  
23.4 cm.

*Phyllites frazinoides* n. sp. **Engel-**  
**hardt**, H. Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges., **20**, 1902, (249-305).

## LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

## 5400 DICOTYLEDONS.

## ACER [Sapindaceae].

- *gigas*. Knowlton, F. H.  
952.
- *medianum*. Knowlton, F. H.  
952.
- *merriami*. Knowlton, F. H.  
952.
- *minor*. Knowlton, F. H.  
952.
- *oregonianum*. Knowlton,  
F. H. 952.
- *osmonti*. Knowlton, F. H.  
952.

## AESCULUS [Sapindaceae].

- *simulata*. Knowlton, F. H.  
952.

## ALNUS [Cupuliferae].

- *macrodonia*. Knowlton, F.  
H. 952.

## BERBERIS? [Berberideae].

- *gigantea*. Knowlton, F. H.  
952.

## BETULA [Cupuliferae].

- *bendirei*. Knowlton, F. H.  
952.
- *dayana*. Knowlton, F. H.  
952.
- *heteromorpha*. Knowlton,  
F. H. 952.

## CELASTRUS [Celastrineae].

- *confluens*. Knowlton, F. H.  
952.
- *dignatus*. Knowlton, F. H.  
952.

## CINNAMOMUM [Laurineae].

- *bendirei*. Knowlton, F. H.  
952.

## CRATAEGUS [Rosaceae].

- *imparilis*. Knowlton, F. H.  
952.

## DIOSPYROS [Ebenaceae].

- *elliptica*. Knowlton, F. H.  
952.

## FICUS [Urticaceae].

- *kinkelini*. Engelhardt, H.  
812.

## HICORIA (?) [Juglandae].

- *oregoniana*. Knowlton, F. H.  
952.

## JUGLANS? [Juglandae].

- *bendirei*. Knowlton, F. H.  
952.
- *crassifolia*. Knowlton, F. H.  
952.
- *cryptata*. Knowlton, F. H.  
952.

## LAURUS [Laurineae].

- *oregoniana*. Knowlton, F. H.  
952.

## LIQUIDAMBAR [Hamamelideae].

- *europaeum* var. *patulum*.  
Knowlton, F. H. 952.
- *pachyphyllum*. Knowlton,  
F. H. 952.

## MYRICA [Myricaceae].

- *oregoniana*. Knowlton, F. H.  
952.
- ? *personata*. Knowlton, F. H.  
952.

## PRUNUS ? [Rosaceae].

- *merriami*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *tufacea*. Knowlton, F. H.  
952.

## QUERCUS [Cupuliferae].

- *dayana*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *duriuscula*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *merriami*. Knowlton, F. H.  
925.  
———— *oregoniana*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *ursina*. Knowlton, F. H.  
952.

## RULAC [Sapindaceae].

- *crataegifolium*. Knowlton,  
F. H. 952.

## SALIX [Salicineae].

- *dayana*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *mixta*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *perplexa*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *pseudo-argentea*. Knowlton,  
F. H. 952.

## SAPINDUS [Sapindaceae].

- *merriami*. Knowlton, F. H.  
952.  
———— *oregonianus*. Knowlton, F. H.  
952.

## TILIA [Tiliaceae].

- *wiedii*. Knowlton, F. H.  
949.

## ULMUS [Urticaceae].

- *neuberryi*. Knowlton, F. H.  
952.

## 6500 GYMNOSPERMS.

## ARAUCARITES [Araucarieae].

- *oldhamia*. Zeiller, R. 1309.

## 6700 VASCULAR CRYPTOGAMS.

## ACROSTICHUM [Polypodiaceae].

- *haddenii*. Hollick, A. 894.

## ANEMIA [Schizaeaceae].

- *robusta*. Hollick, A. 894.  
———— *supercretacea*. Hollick, A.  
894.

## CROSSOTHECA [Filicaceae].

- *trisecta*. Sellards, E. H.  
1167.

## GLEICHENIA [Gleicheniaceae].

- *rhombifolia*. Hollick, A.  
894.

## GLOSSOPTERIS [Filicaceae].

- *tortuosa*. Zeiller, R. 1309.

## PHYLLOTHECA [Equisetales].

- *griesbachii*. Zeiller, R. 1309.

## POLYSTICHUM [Polypodiaceae].

- *hillsianum*. Hollick, A. 894.

## PROTOPTERIS [Filicaceae].

- *kellermaniana*. Herzer, H.  
881.

## PSARONIUS [Filicaceae].

- *vermiculus*. Herzer, H. 881.

## SCHIZONEURA [Equisetales].

- *wardi*. Zeiller, R. 1309.

## STEMMATOPTERIS [Filicaceae].

- *distans*. Herzer, H. 881.

## STENOPTERIS (?) [Filicaceae].

- *cretacea*. Hollick, A. 894.

## TAENIOPTERIS [Filicaceae].

- *coriacea* var. *linearis*. Sel-  
lards, E. H. 1169.  
———— *submultinervia*. Sterzel,  
J. T. 1198.

**7300 CHARACEAE.****CHARA** [Characeae].

- *springerae*. Knowlton, F. H.  
950.

**7400 ALGAE AND SCHIZOPHYCEAE.****BUTHOTREPHIS** [Chondriteae].

- *divaricata*. White, D. 1257.  
———— *newlini*. White, D. 1257.

**DIPLOPORA** [Chlorosporeae].

- *mühlbergii*. Lorenz, T.  
991.

- Halimedes** n. gen. [Chlorosporeae].  
Lorenz, von Liburnan,  
J. [R.] 992.

**HEXAGONARIA.**

- *senonica*. Deecke, W. 776.

- Lianophycus** n. gen. Herzer, H.  
881.

- *polyfrons*. Herzer, H. 881.

- Palaeodictyota** n. gen. Whitfield, R. P.  
1262.

- Pterophycus** n. gen. Herzer, H.  
881.

- *plicatus* n. sp. Herzer, H.  
881.

- Thamnocladus** n. gen. [Palaeophyceae].  
White, D. 1255.

- *clarkei*. White, D. 1255.

**7700 FUNGI, BACTERIA, AND MYCETOZOA.****PHYLLERIUM** [Hyphomycetes].

- *ulmi*. Engelhardt, H. 812.

**SPHAERIA** [Pyrenomycetes].

- *aegeritoides*. Engelhardt, H.  
812.

**XYLOMITES.**

- *betulae*. Engelhardt, H.  
812.

- *pterocaryae*. Engelhardt, H.  
812.

**7900 PLANTS OF UNASCERTAINED POSITION.****CARDIOCARPUS.**

- *indicus*. Zeiller, R. 1309.

- *marylandicus* var. *rugosus*.  
Hollick, A. 896.

**CARPOLITHES.**

- *caricinus*. Engelhardt, H.  
812.

- *crenatus*. Engelhardt, H.  
812.

- *polyspermus*. Engelhardt,  
H. 812.

**CARPOLITHUS.**

- *marylandicus*. Hollick, A.  
896.

- Ottokaria** n. gen. Zeiller, R. 1309.

- *bengalensis*. Zeiller, R.  
1309.

**PHYLLITES.**

- *bifurcies*. Knowlton, F. H.  
952.

- *frazinoides*. Engelhardt, H.  
812.

- *inexpectans*. Knowlton, F. H.  
952.

- *oregonianus*. Knowlton,  
F. H. 952.

- *personatus*. Knowlton, F. H.  
952.

# ALPHABETICAL LIST OF NAMES OF NEW GENERA, SPECIES AND VARIETIES.

(The names of New Genera are in italics.)

<i>abstemia</i>	<i>Myalina</i> (?) ; Sardeson, F. W. 1138.	<i>altirostris</i>	<i>Calymene</i> ; Van Ingen, G. 1222.
<i>Acanthopleurella</i>	n. gen. Groom, T. T. 862.	<i>altiuscula</i>	n. var. <i>Homalaxis bifrons</i> ; Marchand, E. 1020.
<i>accola</i>	<i>Eunoa</i> ; Clarke, J. M. 754.	<i>altus</i>	<i>Agnostus</i> ; Grönwall, K. A. 859.
<i>acinosa</i>	<i>Plocoscyphia</i> ; Schrammen, A. 1157.	<i>altus</i>	<i>Pentremites</i> ; Greene, G. K. 856.
<i>acus</i>	<i>Tentaculites</i> ; Clarke, J. M. 755.	<i>ambigua</i>	<i>Schizoporella</i> ; Maplestone, C. M. 1018.
<i>acuta</i>	<i>Marsdenius</i> ; Wellburn, E. D. 1249.	<i>ambiguus</i>	<i>Hoplites</i> ; Uhlig, V. 1217.
<i>acutecarinata</i>	<i>Mactra</i> ; Andrusov, N. 682.	<i>ameghinoi</i>	<i>Neoinoceramus</i> ; Ihering, H. von. 910.
<i>adunca</i>	<i>Inoceramus</i> ; Anderson, F. M. 677.	<i>americanus</i>	<i>Sagenocrinus</i> ; Springer, F. 1189.
<i>aegeritoides</i>	<i>Sphaeria</i> ; Engelhardt, H. 812.	<i>ammonitiformis</i>	<i>Straparollus</i> ; Etheridge, R. jun. 815.
<i>aequiglobata</i>	<i>Spiriferina</i> ; Uhlig, V. 1218.	<i>Amphicyonide</i>	? n. gen. indet ; Schlosser, M. 1152.
<i>agglomerata</i>	<i>Ceratopora</i> ; Greene, G. K. 856.	<i>ampliatum</i>	<i>Heliophyllum</i> ; Greene, G. K. 856.
<i>airensis</i>	<i>Aspidostoma</i> ; Maplestone, C. M. 1018.	<i>amplus</i>	<i>Strophostylus</i> ; Greene, G. K. 856.
<i>airensis</i>	<i>Lagenipora</i> ; Maplestone, C. M. 1019.	<i>ampullariaeforme</i>	<i>Tylostoma</i> ; Ravn, J. P. J. 1104.
<i>airensis</i>	<i>Mucronella</i> ; Maplestone, C. M. 1019.	<i>anaana</i>	<i>Pholadomya</i> ; Anderson, F. M. 677.
<i>airensis</i>	<i>Platytrachus</i> ; Dennant, J. 780.	<i>ananchytoides</i>	<i>Holaster</i> ; Elbert, J. 810.
<i>albaniensis</i>	<i>Eopolychaetus</i> ; Ruedemann, R. 1127.	<i>anatolica</i>	<i>Brissopsis</i> ; Toula, F. 1213.
<i>albus</i>	<i>Zaphrentis</i> ; Greene, G. K. 856.	<i>anatolicus</i>	<i>Fusus</i> ; Toula, F. 1213.
<i>alsaticum</i>	<i>Lytoceras</i> ; Janensch, W. 920.	<i>Andreaea</i>	n. gen. Schrammen, A. 1157.
<i>alta</i>	n. var. <i>Acrotreta idahoensis</i> ; Walcott, C. D. 1237.	<i>andrusovi</i>	<i>Limnocardium</i> ; Lörenthey, E. 983.

- angelini* Anomocare; Grönwall, K. A. 859.  
*angularis* Orbitoides; Newton, R. B. and Holland, R. 1050.  
*angulatum* Lytoceras; Anderson, F. M. 677.  
*angusta* Membranipora; Ulrich, E. O. 1219.  
*angustata* Porella; Maplestone, C. M. 1019.  
*annectens* Palaeomeryx; Schlosser, M. 1152.  
*Anomosaurus* n. gen. Huene, F. von. 907.  
*anotolica* Brissopsis; Toula, F. 1214.  
*antiquus* Lanistes; Blanckenhorn, M. 712.  
*appressus* n. var. Scaphites condoni; Anderson, F. M. 677.  
*arachnoidea* Hederella; Clarke, J. M. 755.  
*Arcuaceras* n. gen. Herzer, H. 882.  
*areolata* Porella; Maplestone, C. M. 1019.  
*argenta* Acrotreta. Walcott, C. D. 1237.  
*argillarum* Chelydra; Laube, G. C. 969.  
*argonautarum* Lytoceras; Anderson, F. M. 677.  
*arkansana* Odontopleura; Van Ingen, G. 1222.  
*arkansanus* Arges; Van Ingen, G. 1222.  
*arkansanus* Cyphaspis; Van Ingen, G. 1222.  
*armata* n. var. Beyrichia angelini; Grönwall, K. A. 859.  
*armatus* Hamites; Anderson, F. M. 677.  
*ashlandicum* Desmoceras; Anderson, F. M. 677.  
*aspera* Meronella; Ulrich, E. O. 1219.  
*aspidiformis* Trionyx; Laube, G. C. 969.  
*assimilis* Spirorbis; Clarke, J. M. 755.  
*astrachanica* Nerinea; Rehbinder, B. 1110.  
*atacosae* Testudo; Hay, O. P. 878.  
*Atollites* n. gen. Mass, O. 1007.  
*attenuata* Cyrtospira; Ruedemann, R. 1128.  
*angustae* Becksia; Schrammen, A. 1157.  
*angustata* Polyopesia; Schrammen, A. 1157.  
*auriculata* Gemellipora; Maplestone, C. M. 1018.  
*australis* Atherstonia; Woodward, A. S. 1293.  
*austrosilesiacus* Hoplites; Uhlig, V. 1217.  
*avus* Ctenolates; Woodward, A. S. 1293.  
*bakeri* Schloenbachia; Anderson, F. M. 677.  
*Balantionella* n. gen. Schrammen A. 1157.  
*barringtonensis* Productus; Dun, W. S. 801.  
*bartonianus* Lanistes; Blanckenhorn, M. 712.  
*basalis* Cystiphyllum; Herzer, H. 882.  
*baskuntschakensis* Turritella; Rehbinder, B. 1110.  
*bassleri* Cythereis; Ulrich, E. O. 1220.  
*bassleri* Homotrypa; Nickles, J. M. 1053.  
*becraftensis* Cordania; Clarke, J. M. 755.  
*becraftensis* Edriocrinus; Clarke, J. M. 755.  
*becraftensis* Orthothetes; Clarke, J. M. 755.  
*beecheri* Acanthodes; Eastman, C. R. 804.  
*bellatulum* Gomphoceras; Greene, G. K. 856.  
*bendirei* Betula; Knowlton, F. H. 952.  
*bendirei* Cinnamomum; Knowlton, F. H. 952.  
*bendirei* Juglans (?); Knowlton, F. H. 952.  
*bengalensis* Ottokaria; Zeiller, R. 1309.  
*bergeri* Naticella; Pickard, E. 1086.

- bertrandi Tornoceras ; Frech, F. 827.
- betulae Xylomites : Engelhardt, H. 812.
- bicornutus Megacerops ; Osborn, H. F. 1071.
- bielanensis n. var. Helix osculum ; Lomnicki, A. 985.
- bielanensis Tudora ; Lomnicki, A. 985.
- bifurcies Phyllites ; Knowlton, F. H. 952.
- biplicatum Tritonium ; Ravn, J. P. J. 1104.
- bisignatus Dalmanites ; Clarke, J. M. 755.
- bisinuata Lepralia (?) ; Maplestone, C. M. 1018.
- bisulcata Lima ; Ravn, J. P. J. 1103.
- blezingeri Chelyzoon ; Huene, F. von. 907.
- bockhi Hydrobia ; Lörenthey, E. 983.
- bösei Arietites ; Uhlig, V. 1218.
- bohemicus Lepidosteus ; Laube, G. C. 970.
- Bordenia* n. gen. Greene, G. K. 856.
- bornholmiensis Corynexochus ; Grönwall, K. A. 859.
- borealis Lophospira ; Donald, J. 788.
- brachycephalus Megacerops ; Osborn, H. F. 1071.
- brandesi Lepidospongia ; Schrammen, A. 1157.
- branneri Prionotropis ; Anderson, F. M. 677.
- brevis Eretmocrinus ; Rowley, R. R. 1126.
- bristolensis Riley ; Huene, F. von. 907.
- bröggeri Raphistoma (?) ; Grönwall, K. A. 859.
- Bröggeria* n. subgen. Walcott, C. D. 1237.
- browni Cardium (?) ; Etheridge, R. jun. 814.
- brusinae Melanopsis ; Lörenthey, E. 983.
- bucculenta Solenopleura ; Grönwall, K. A. 859.
- bucovinus Rhacophyllites ; Uhlig, V. 1217.
- budapestinense Limnocardium ; Lörenthey, E. 983.
- bulbifera Eurychilina ; Ruedemann, R. 1128.
- burckhardti Ctenostreon ; Newton, R. B. 1049.
- buttensis Schloenbachia ; Anderson, F. M. 677.
- californicum Bittium ; Dall, W. H. and Bartsch, P. 770.
- californicum Placenticeras ; Anderson, F. M. 677.
- campylotoxus Hoplites ; Uhlig, V. 1217.
- cancellatus Technophorus ; Ruedemann, R. 1127.
- canius Obolus ; Walcott, C. D. 1237.
- Cannostomites* n. gen. Maas, O. 1007.
- capax Cyathophyllum ; Herzer, H. 882.
- Capromeryx* n. gen. Matthew, W. D. 1032.
- carbonicum Cyathophyllum ; Lebedev, N. 973.
- caricinus Carpolithes ; Engelhardt, H. 812.
- carolensis Desmoceras ; Etheridge, R. jun. 814.
- caroli-ameghinoides Nautilus ; Ihering, H. von. 910.
- caspius Potamides ; Andrusov, N. 682.
- cenomanica n. var. Oxytoma inaequivalve ; Redlich, K. A. 1105.
- Ceratogaulus* n. gen. Matthew, W. D. 1030.
- ceratopse Heteroceras ; Anderson, F. M. 677.
- cerithiorum Pleurotoma ; Ravn, J. P. J. 1104.
- charlestownensis n. var. Aorocrinus sassedayi ; Greene, G. K. 856.
- Chelyzoon* n. gen. Huene, F. von. 907.

- ch lithridiata Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.  
*Chondrodonta* n. gen. Stanton, T. W. 1191.  
 chopi Tectospira; Picard, E. 1086.  
 cilicianum Cardium; Toula, F. 1213.  
 cinctatus Chonetes; Herzer, H. 882.  
 cinctuta Trigonia; Etheridge, R. jun. 814.  
 circularis Platyceras; Greene, G. K. 856.  
 circulus Megistocrinus; Greene, G. K. 856.  
 cirrhosoides Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
 clarkei Thamnocladus; White, D. 1255.  
 clarkii Synechodus; Eastman, C. R. 806.  
 claytoni Acrotreta; C. D. 1237.  
 clementianus Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.  
 coalescens Ceratocephala; Van Ingen, G. 1222.  
 cognata Goniophora; Drevermann, F. 795.  
 collatum Heliophyllum; Greene, G. K. 856.  
 columbiense Cyrtoceras; Herzer, H. 882.  
 columnnaus Loxonema; Picard, E. 1086.  
 colusaëense Desmoceras; Anderson, F. M. 677.  
 cometa Pontobdellopsis; Ruedemann, R. 1127.  
 communis Cyclus; Rogers, A. F. 1123.  
 compactus Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
 compressum Acanthoceras; Anderson, F. M. 677.  
 concava Plectofrondicularia; Liebus, A. 981.  
 concava Uadularia; Picard, E. 1086.  
 concentrica Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.  
 condoni Scaphites; Anderson, F. M. 677.  
 condoniana Anchura; Anderson, F. M. 677.  
 confluens Celastrus; Knowlton, F. H. 952.  
 conglomerata Ceratopora; Greene, G. K. 856.  
 conica Mucronella; Maplestone, C. M. 1019.  
 coniferum Blothrophyllum; Greene, G. K. 856.  
 conigerum Heliophyllum; Greene, G. K. 856.  
 conradi Callianassa; Pilsbry, H. A. 1087.  
 constricta Brissopsis; Gauthier, V. 842.  
 conula Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.  
 convergens n. var. Dalmanites stemmatus; Clarke, J. M. 755.  
 convexa Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.  
 convexus Hypsaster; Gauthier, V. 842.  
 copei Myalina; Whitfield, R. P. 1259.  
 corii Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
 cornucopiae Bolia; Ruedemann, R. 1128.  
 cornuta n. var. Ctenobolbina ciliata; Ruedemann, R. 1127.  
 correlator Phacops; Clarke, J. M. 755.  
 corrugatus Proetus; Van Ingen, G. 1222.  
 coteau Orthechinus; Gauthier, V. 842.  
 crassifolia Juglans; Knowlton, F. H. 952.  
 crassissimus Limax; Jooss, C. 929.  
 crassula Cribrilina; Ulrich, E. O. 1219.  
 crataegifolium Rulac; Knowlton, F. H. 952.  
 credneri Temnotropis; Picard, E. 1086.  
 credneriana Holasteropsis; Elbert, J. 810.  
 crenatus Carpolithes; Engelhardt, H. 812.



- crenistriata* Megambonia; Clarke, J. M. 755.
- crenulatum* Mortonicerias; Anderson, F. M. 677.
- creescens* Cyrtoceras; Herzer, H. 882.
- cretacea* Daemonehelix; Elbert, J. 810.
- cretacea* Ditremania (?); Etheridge, R. jun. 814.
- cretacea* Stenopteris (?); Hollick, A. 894.
- cruralis* Procerosaurus; Huene, F. von. 907.
- Crurosaurus* n. gen. Huene, F. von. 907.
- cryptata* Juglans; Knowlton, F. H. 952.
- Ctenosaurus* n. gen. Huene, F. von. 907.
- cuacullatus* Nucleocrinus; Greene, G. K. 856.
- cuacurtense* Cardium (?); Andrusov. N. 682.
- courtus* Zaphrentis; Greene, K. 856.
- curvata* Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.
- curvatum* Chonophyllum; Herzer, H. 882.
- curvatus* Platystrochus; Dennant, J. 780.
- Cyanarctus* n. gen. Matthew, W. D. 1029.
- cylindrica* Micromelania (?); Lörentz, E. 983.
- cylindricum* Chonophyllum; Herzer, H. 882.
- cylindricus* Trypanostylus; Picard, E. 1086.
- Cyrtostropha* n. gen. Donald, J. 788.
- cystoides* Favosites; Herzer, H. 882.
- cystoides* Romingeria; Greene, G. K. 856.
- danica* Avicula; Ravn, J. P. J. 1103.
- danica* Cinulia; Ravn, J. P. J. 1104.
- danica* Dorypyge; Grönwall, K. A. 859.
- dayana* Batula (?); Knowlton, F. H. 952.
- dayana* Quercus; Knowlton, F. H. 952.
- dayana* Salix; Knowlton, F. H. 952.
- danicus* Spondylus; Ravn, J. P. J. 1103.
- decurrens* Microblastidium; Schrammen, A. 1157.
- decussatus* Ctenacanthus; Eastman, C. R. 804.
- desckei* Gervilleia; Frech, F. 828.
- definita* Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.
- deichmülleri* Thaumaturus; Laube, G. C. 970.
- delicata* Crania; Greene, G. K. 856.
- delicatus* n. var. Spirifer lateralis; Greene, G. K. 856.
- dennanti* Cardita; Basedow, H. 691.
- dennanti* Porella; Maplestone, C. M. 1019.
- densleonis* Rhynchonella; Anderson, F. M. 677.
- depereti* Ursavus; Schlosser, M. 1151.
- depressa* Crania; Greene, G. K. 856.
- depressa* Neritaria; Picard, E. 1086.
- depressus* Agrauios; Grönwall, K. A. 859.
- depressus* Aorocrinus; Greene, G. K. 856.
- depressus* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.
- desmatum* Diaphorostoma; Clarke, J. M. 755.
- destructus* Esos; Laube, G. C. 970.
- devolutus* Hemiaster; Gauthier, V. 842.
- diabloënsis* Schlüteria; Anderson, F. M. 677.
- diademata* Tretaspis; Ruedemann, R. 1128.
- diagonale* Eudictyon; Schrammen, A. 1157.
- dianthus* Eurychilina; Ruedemann, R. 1128.

- dichotoma* Typholopleura; Schrammen, A. 1157.
- difficile* Loxonema; Sardeson, F. W. 1138.
- dignatus* Celastrus; Knowlton, F. H. 952.
- dilleri* Desmoceras; Anderson, F. M. 677.
- discordeum* Cystiphyllum; Herzer, H. 882.
- distans* Stemmatopteris; Herzer, H. 881.
- divaricata* Buthotrephis; White, D. 1257.
- diversum* Cystiphyllum; Greene, G. K. 856.
- Doliovertebra* n. gen. Huene, F. von. 907.
- dollfusi* Clava; Hoernes, R. 890.
- dombra* Cardium; Andrusov, N. 682.
- douvillei* Hypaster; Gauthier, V. 842.
- douvillei* Opissaster; Gauthier, V. 842.
- douvillei* Pericosmus; Gauthier, V. 842.
- dubia* Naticopsis; Greene, G. K. 856.
- dubius* Lobocrinus; Rowley, E. R. 1126.
- dubius* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.
- dudleyensis* Murchisonia; Donald, J. 788.
- dunensis* Rhynchonella; Drevermann, F. 795.
- dumosa* Cavarina; Ulrich, E. O. 1219.
- dunensis* Cyrtodonta; Drevermann, F. 795.
- duriuscula* Quercus; Knowlton, F. H. 952.
- dux* Undularia; Picard, E. 1086.
- ebaensis* Pholadomya; Etheridge, R., jun. 814.
- egeranus* Prolebias; Laube, G. C. 970.
- eifelensis* Uncinulus; Drevermann, F. 795.
- elegans* Balantionella; Schrammen, A. 1157.
- elegans* Pteraulima; Casey, T. L. 744.
- elegans* Scalaria; Ravn, J. P. J. 1104.
- elegans* Stropheodonta; Drevermann, F. 795.
- elliptica* Diospyros; Knowlton, F. H. 952.
- ellipticum* Cranoceras (?); Greene, G. K. 856.
- ellipticus* Hamites; Anderson, F. M. 677.
- elongata* Ctenodonta; Maurer, F. 1033.
- elongata* Loxonema; Pickard, E. 1086.
- Elosaurus* n. gen. Peterson, O. A. and Gilmore, C. W. 1084.
- Enallophyllum* n. gen. Greene, G. K. 856.
- enormia* Aulacophyllum; Herzer, H. 882.
- ensiformis* Modiola; Etheridge, R. jun. 814.
- Eopolychaetus* n. gen. Ruedemann, R. 1127.
- Eosiren* n. gen. Andrews, C. W. 679.
- Epitornoceras* n. gen. Frech, G. 827.
- ernesti* Pleurotoma; Toula, F. 1213.
- eruciformis* Scaphites; Etheridge, R. jun. 814.
- Eubrochis* n. gen. Schrammen, A. 1157.
- Eudictyon* n. gen. Schrammen, A. 1157.
- Eunoa* n. gen. Clarke, J. M. 754.
- Eurycervix* n. gen. Huene, F. von. 907.
- exaratus* Agnostus; Grönwall, K. A. 859.
- excavata* Trypocella; Maplestone, C. M. 1018.
- excentricum* Aulacophyllum; Herzer, H. 882.
- excissus* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.
- exilis* Ceratotrochus; Dennant, J. 780.

- exilis* Leptodomus; Drevermann, F. 795.
- expansum* Cystiphyllum; Greene, G. K. 856.
- expansus* Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.
- eyrei* Rhynchonella; Etheridge, R. jun. 814.
- eyrensis* Glycimeris; Etheridge, R. jun. 814.
- eyrensis* Modiola; Etheridge, R. jun. 814.
- facetum* Gomphoceras; Greene, G. K. 856.
- fairbanksi* Baculites; Anderson, F. M. 677.
- falcata* Loxonema; Picard, E. 1086.
- fasciatum* Hammatoceras; Janensch, W. 920.
- fascigera* Stropheodonta; Drevermann, F. 795.
- fausta* Cryptonella (?); Clarke, J. M. 755.
- faxense* Cerithium; Ravn, J. P. J. 1104.
- faxensis* Avicula; Ravn, J. P. J. 1103.
- faxensis* Crassatella; Ravn, J. P. J. 1103.
- faxensis* Fusus; Ravn, J. P. J. 1104.
- faxensis* Isocardia; Ravn, J. P. J. 1103.
- faxensis* Pleurotoma; Ravn, J. P. J. 1104.
- faxensis* Voluta; Ravn, J. P. J. 1104.
- fenestratum* Cerithium; Ravn, J. P. J. 1104.
- fenestratum* Tritonium; Ravn, J. P. J. 1104.
- fenestratus* Pecten; Ravn, J. P. J. 1103.
- filosa* Goniospira; Donald, J. 788.
- filosus* Turrilepas (?); Ruedemann, R. 1127.
- finlandensis* Obolus; Walcott, C. D. 1237.
- flabellata* Ceratopora; Greene, G. K. 856.
- flabellata* Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.
- Fontannesia* n. gen. Buckman, S. S. 732.
- forfex* n. var. Agnostus cicer; Grönwall, K. A. 859.
- formosensis* Cellepora; Newton, R. B. and Holland, P. 1050.
- formosus* Cladodus; Hay, O. P. 800.
- formosus* Erismacanthus; Eastman, C. R. 803.
- fragaria* Macronotella; Ruedemann, R. 1128.
- fragile* Limnocardium; Lörenthey, E. 983.
- fragile* Plectodermatium; Schrammen, A. 1157.
- francisci* Pleurotoma; Toulou, F. 1213.
- fraxinoides* Phyllites; Engelhardt, H. 812.
- fritschii* Doliovertebra; Huene, F. von. 907.
- fritschii* Rhabdoconcha; Picard, E. 1086.
- fritschii* Worthenia; Picard, E. 1086.
- Fritschia* n. gen. Picard, E. 1086.
- fritschii* Leuciscus; Laube, G. C. 970.
- frontosa* n. var. Agnostus lens; Grönwall, K. A. 859.
- fuchsi* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.
- fuchsi* Planorbis; Lörenthey, E. 983.
- furcifer* Capromeryx; Matthew, W. D. 1032.
- gabbi* Hoploparia; Pilsbry, H. A. 1087.
- gabbi* Nautilus; Anderson, F. M. 677.
- gabbi* Schloenbachia; Anderson, F. M. 677.
- gabbiana* Mactra; Anderson, F. M. 677.

- gaudryi* Promepithis; Schlosser, M. 1151.  
*gaudryi* Trochanterium; Huene, F. von. 907.  
*gautieri* Lampra; Bruyant. 731.  
*gemmoides* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
*ghiavanensis* Euspatangus; Gauthier, V. 842.  
*gidleyi* Dinocyon; Matthew, W. D. 1026.  
*gigantea* Berberis (?); Knowlton, F. H. 952.  
*giganteus* Holorhynchus; Kiaer, J. 941.  
*gigas* Acer; Knowlton, F. H. 952.  
*gillisi* Scaphites; Anderson, F. M. 677.  
*girvanense* Palaeoschisma; Donald, J. 788.  
*glaber* Stenosteus; Dean, B. 772.  
*glabra* Chondrodonta; Stanton, T. W. 1101.  
*glabra* Fasciolaria; Ravn, J. P. J. 1104.  
*glaciana* Gervilleia; Frech, F. 828.  
*globiceps* Liostracus; Grönwall, K. A. 859.  
*globuliformis* Cypraea; Ravn, J. P. J. 1104.  
*Goniospira* n. gen. Donald, J. 788.  
*gouldii* Bakewellia; Beede, J. W. 701.  
*grabau* Enallophyllum; Greene, G. K. 856.  
*gracia* Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.  
*gracile* Moeritherium; Andrews, C. W. 679.  
*gracilior* Hederella; Clarke, J. M. 755.  
*gracilis* Lepidocottus; Laube, G. C. 970.  
*gracilis* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
*gracilis* Papyrotheca; Lörenthey, E. 983.  
*gradatum* Protamusium (?); Etheridge, R. jun. 814.  
*granulata* Rhabdocidaris; Gauthier, V. 842.  
*granulosus* Cyathocrinus; Rowley, R. R. 1126.  
*greeni* Blothrophyllum; Greene, G. K. 856.  
*griesbachi* Phyllothea; Zeiller, R. 1309.  
*grimm* Stenoplesictis (?); Schlosser, M. 1151.  
*grindrodi* Acanthopleurella; Groom, T. T. 862.  
*grossouvrei* Echinolampas; Gauthier, V. 842.  
*haddeni* Acrostichum; Hollick, A. 894.  
*halavátsi* Limnocardium; Lörenthey, E. 983.  
*Halimedes* n. gen. Lorenz, J. [P.] 992.  
*halli* Ceratotrochus; Dennant, J. 780.  
*hammelli* Heliophyllum; Greene, G. K. 856.  
*harshbarger* Ceriocrinus; Beede, J. W. 702.  
*hastatus* Ampyx; Ruedemann, R. 1128.  
*hastatus* Platytrochus; Dennant, J. 780.  
*hemphilli* Terebratalia; Dall, W. H. 768.  
*henleyensis* Pachydiscus; Anderson, F. M. 677.  
*herbichi* Arietites; Uhlig, V. 1218.  
*hermani* Parasmilia; Dennant, J. 780.  
*heteromorpha* Betula; Knowlton, F. H. 952.  
*hexagonalis* Andreaea; Schrammen, A. 457.  
*hians* Bellerophon; Drevermann, F. 795.  
*hilberi* Congeria; Hoernes, R. 889.  
*hillsianum* Polystichum; Hollick, A. 894.  
*hindi* Coelacanthus; Wellburn, E. D. 1250.  
*hipparionyx* Phylloides; Eastman, C. R. 806.  
*hispid* Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.  
*hoheneggeri* Hoplites; Uhlig, V. 1217.

- Holasteropsis* n. gen. Elbert, J. 810.  
*Holcotrochus* n. gen. Dennant, J. 780.  
*holleri* Clava; Hoernes, R. 890.  
*Holorhynchus* n. gen. Kiaer, J. 941.  
*horizontalis* Spiriferina; Greene, G. K. 856.  
*hudsonica* Chonetes; Clarke, J. M. 755.  
*hudsonica* Cordania; Clarke, J. M. 755.  
*hudsonica* Cyphaspis; Ruedemann, R. 1128.  
*hungaricus* Megalosaurus; Nopcsa, F. 1055.  
*hystricoides* Hoplites; Uhlig, V. 1217.  
*idahoensis* Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.  
*illustrans* Sardinioides; Woodward, A. S. 1291.  
*illyrica* Pseudomonotis; Bittner, A. 711.  
*imitator* Nucleocrinus; Greene, G. K. 856.  
*imparilis* Crataegus; Knowlton, F. H. 952.  
*incrustans* Kentrosia; Schrammen, A. 1157.  
*incudifera* Cellaria; Maplestone, C. M. 1018.  
*incurva* Aucella; Etheridge, R. jun. 814.  
*indicus* Cardiocarpus; Zeiller, H. 1309.  
*inermis* Scaphites; Anderson, F. M. 677.  
*inexpectans* Phyllites; Knowlton, F. H. 952.  
*inflata* Biloculina; Wright, J. 1298.  
*inflatus* n. var. Megistocrinus expansus; Greene, G. K. 856.  
*inflatus* n. var. Nucleocrinus verneuili; Greene, G. K. 856.  
*inflexus* Zaphrentis; Greene, G. K. 856.  
*infundibulum* Chonophyllum; Greene, G. K. 856.  
*inostranzevi* Mactra; Andrusov, N. 682.  
*insignis* Actinopteria; Clarke, J. M. 755.  
*insolens* Zaphrentis; Greene, G. K. 856.  
*insolitus* Lobocrinus; Rowley, R. R. 1126.  
*insularis* Agnostus; Grönwall, K. A. 859.  
*intermedia* Clessinia(?); Andrusov, N. 682.  
*irideum* Epitornoceras; Frech, F. 827.  
*irregularis* Mucronella; Maplestone, C. M. 1019.  
*isoteloides* Gomphoceras; Herzer, H. 882.  
*jacksonense* Lytoceras; Anderson, F. M. 677.  
*jägeri* Mustela(?); Schlosser, M. 1151.  
*japodica* Avicula; Bittner, A. 711.  
*joannense* Desmophyllum; Dennant, J. 780.  
*johnstrupi* Ptychoparia; Grönwall, K. A.  
*kanapanensis* Hemiaster; Gauthier, V. 842.  
*kansasensis* Allorisma; Beede, J. W. 702.  
*karelini* Cardium; Andrusov, N. 682.  
*Keeneia* n. gen. Etheridge, R., jun. 815.  
*kellermaniana* Protopteris; Herzer, H. 881.  
*Kentrosia* n. gen. Schrammen, A. 1157.  
*kentuckyensis* Thecia; Herzer, H. 882.  
*kepleri* Selenosteus; Dean, B. 772.  
*kerenskianus* Ammomites; Bogoslovskij, N. A. 715.  
*keyserlingii* Campophyllum; Lebedev, N. 973.  
*kinkelini* Ficus; Engelhardt, H. 812.  
*kitsoni* Lekythopora; Maplestone, C. M. 1019.  
*kittli* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
*kjerulfi* Barrandella; Kiaer, J. 941.

- klamathensis* Inoceramus ; Anderson, F. M. 677.  
*klamathensis* Scaphites ; Anderson, F. M. 677.  
*knighteni* Schloenbachia ; Anderson, F. M. 677.  
*koeneni* Ctenosaurus ; Huene, F. von. 907.  
*koeneni* Turritella (?) ; Picard, E. 1086.  
*kokeni* Delphinula ; Picard, E. 1086.  
*kokeni* Loxonema ; Picard, E. 1086.  
*kokeni* Otolithus ; Schubert, R. J. 1158.  
*konschineri* Cardium ; Andrusov, N. 682.  
*kossmati* Avicula ; Bittner, A. 711.  
*krambergeri* Hydrobia ; Lörenthey, E. 983.  
*kumuchicum* Cardium ; Andrusov, N. 682.  
*kutorgai* Actinotreta ; Walcott, C. D. 1237.  
*labiosa* Lepralia ; Ulrich, E. O. 1219.  
*laevis* Grammysia ; Drevermann, F. 795.  
*laevis* Mylagaulus ; Matthew, W. D. 1030.  
*laevis* Worthenia ; Picard, E. 1086.  
*lamasteri* Zaphrentis ; Greene, G. K. 856.  
*lamberti* Epiaster ; Gauthier, V. 842.  
*lata* Pinna ; Beede, J. W. 702.  
*laticauda* Chondrostoma ; Laube, G. C. 970.  
*latidentatus* Vulpes ; Cope, E. D. 758.  
*latobica* Gervilleia ; Bittner, A. 711.  
*latum* Chelyzoon ; Huene, F. von. 907.  
*laubei* Gelocus ; Schlosser, M. 1152.  
*lecanoides* Cardium ; Andrusov, N. 682.  
*lecontei* Desmoceras ; Anderson, F. M. 677.  
*lecontei* Pyramidula ; Stearns, R. E. C. 1194.  
*leidyi* Brontotherium ; Osborn, H. F. 1071.  
*Leiostracosia* n. gen. Schrammen, A. 1157.  
*lejanus* Olcostephanus ; Bogoslovskij, N. A. 715.  
*lemoni* Crania ; Greene, G. K. 856.  
*lens* Agnostus ; Grönwall, K. A. 859.  
*lentiformis* Meristella ; Clarke, J. M. 755.  
*leptodesma* Pterinea ; Drevermann, F. 795.  
*levis* Otolithus ; Schubert, R. J. 1158.  
*Lianophycus* n. gen. Herzer, H. 881.  
*lignitica* Tina ; Laube, G. C. 970.  
*limbatus* Cyclus ; Rogers, A. F. 1123.  
*linearis* n. var. Taeniopteris coriacea ; Sellards, E. H. 1169.  
*linguatus* Remopleurides ; Ruedemann, R. 1128.  
*lingula* Agnostus ; Grönwall, K. A. 859.  
*linguloideum* Hadrophyllum ; Herzer, H. 882.  
*Linnarssonella* n. gen. Walcott, C. D. 1237.  
*linnarssoni* Conocoryphe ; Grönwall, K. A. 859.  
*Liocephalus* n. subgen. Grönwall, K. A. 859.  
*lipoldi* Ostrea ; Bittner, A. 711.  
*liscaviensis* Adeorbis ; Picard, E. 1086.  
*liscaviensis* Turritella ; Picard, E. 1086.  
*lissoptris* Protorcula ; Picard, E. 1086.  
*lomaënsis* Haliotis ; Anderson, F. M. 677.  
*longaticensis* Modiola ; Bittner, A. 711.  
*longiceps* Rhamphorhynchus ; Woodward, A. S. 1285.  
*longialata* Limoptera ; Drevermann, F. 795.

- longinodosus* Ctenacanthus; Eastman, C. R. 804.  
*longitentaculatus* Scaphiocrinus; Greene, G. K. 856.  
*louisvillensis* Cystiphyllum; Greene, G. K. 856.  
*lucasi* Ctenacanthus; Eastman, C. R. 804.  
*Lucya* n. gen. Buckman, S. S. 732.  
*Ludwigella* n. gen. Buckman, S. S. 732.  
*macrodonta* Alnus; Knowlton, F. H. 952.  
*macrognathus* Cryptopithecus; Wittich, E. 1276.  
*macropterygia* Tinca; Laube, G. C. 970.  
*magna* Fedaiella; Picard, E. 1086.  
*magna* Neritaria; Picard, E. 1086.  
*magnifica* Orbiculoidea; Clarke, J. M. 754.  
*major* Berycopsis; Woodward, A. S. 1291.  
*major* Gobio; Laube, G. C. 970.  
*major* Sinopa; Wortman, J. L. 1296.  
*major* Sphaerocoryphe; Ruedemann, R. 1128.  
*majus* Brachyprion; Clarke, J. M. 755.  
*mamillata* Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.  
*marginata* Microporella; Maplestone, C. M. 1019.  
*marlboroensis* Cytherella; Ulrich, E. C. 1220.  
*Marsdenius* n. gen. Wellburn, E. D. 1249.  
*marshi* Acanthodes; Eastman, C. R. 804.  
*marshi* Megacerops; Osborn, H. F. 1071.  
*marshi* Stegosaurus; Lucas, F. A. 995.  
*marylandica* Cythere; Ulrich, E. O. 1220.  
*marylandica* Platidia; Clark, W. B. 752.  
*marylandicus* Carpolithus; Hollick, A. 896.  
*marylandicus* Paracyathus; Vaughan, T. W. 1224.  
*matutina* Cyphasps; Ruedemann, R. 1128.  
*mawsoni* Megalurus; Woodward, A. S. 1286.  
*medianum* Acer; Knowlton, F. H. 952.  
*mediosulcatum* Cardium; Basedow, H. 691.  
*medius* Limnocyon; Wortman, J. L. 1296.  
*merriami* Acer; Knowlton, F. H. 952.  
*merriami* Pachydiscus; Anderson, F. M. 677.  
*merriami* Prunus (?); Knowlton, F. H. 952.  
*merriami* Quercus; Knowlton, F. H. 952.  
*merriami* Sapindus; Knowlton, F. H. 952.  
*michaelis* Hoplites; Uhlig, V. 1217.  
*michalskii* Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.  
*Microblastidium* n. gen. Schrammen, A. 1157.  
*milthersii* Ancilla; Ravn, J. P. J. 1104.  
*minimum* Limnocardium; Lörenthey, E. 983.  
*Mimomys* n. gen. Major, C. I. F. 1011.  
*minor* Acer; Knowlton, F. H. 952.  
*minor* Atollites; Maas, O. 1007.  
*minor* Sinopa; Wortman, J. L. 1296.  
*minutissima* Bulimina; Wright, J. 1298.  
*minutissima* Porella; Maplestone, C. M. 1019.  
*minutus* Cyclus; Rogers, A. F. 1123.  
*miqueli* Shumardia; Pompeckj, J. F. 1090.  
*miserabilis* Mactra; Andrusov, N. 682.  
*missouriensis* n. var. Acrotreta microscopica; Walcott, C. D. 1237.  
*mixta* Salix; Knowlton, F. H. 952.  
*modesta* Cribrilina; Ulrich, E. O. 1219.  
*mokschenis* Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.

- moltkianum** Cerithium; Ravn, J. P. J. 1104.  
**mooraboolensis** Lekythopora; Maplestone, C. M. 1019.  
**morgani** Cionobrissus; Gauthier, V. 842.  
**morgani** Conoclypeus; Gauthier, V. 842.  
**morgani** Discoides; Gauthier, V. 842.  
**morgani** Hemiaster; Gauthier, V. 842.  
**morgani** Rhabdocidaris; Gauthier, V. 842.  
**morgani** Stenonia; Gauthier, V. 842.  
**morningtoniensis** Lagenipora; Maplestone, C. M. 1019.  
**mortoni** Callianassa; Pilsbry, H. A. 1087.  
**mühlbergii** Diplopore; Lorenz, T. 991.  
**multicirrata** Cannostomites; Maas, O. 1007.  
**multicosta** Schloenbachia; Anderson, F. M. 677.  
**multicostata** Fritschia; Picard, E. 1086.  
**multicrenatum** Cystiphyllum; Greene, G. K. 856.  
**munieri** Pycnodus; Priem, F. 1101.  
**musteloides** Paracynodon; Schlosser, M. 1151.  
**Myogramma** n. gen. Maas, O. 1007.  
**nana** n. var. Agnostus lundgreni; Grönwall, K. A. 859.  
**nanus** Ceratopora; Greene, G. K. 856.  
**Nathorstella** n. gen. Kayser, E. 934.  
**neglectus** Castor; Schlosser, M. 1151.  
**neglectus** Pachycynodon; Schlosser, M. 1151.  
**Neoinoceramus** n. gen. Ihering, H. von. 910.  
**nepos** n. var. Paradoxides sjögreni; Grönwall, K. A. 859.  
**neptuni** Zaphrentis; Herzer, H. 882.  
**neritzensis** Olcosterhanus; Pogoslovskij, N. A. 715.  
**newberryi** Ulinus; Knowlton, F. H. 952.  
**newlini** Buthotrephix; White, D. 1257.  
**niagarensis** Ampyx; Van Ingen, G. 1222.  
**nikitini** Cardium; Andrusov, N. 682.  
**nitidissima** Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.  
**nodosum** Lindigia (?); Anderson, F. M. 677.  
**nodulata** Ceratocephala; Van Ingen, G. 1222.  
**nodulosus** Iraniaster; Gauthier, V. 842.  
**nordenskioldi** Avicula; Kayser, E. 934.  
**novakovskii** Cardium; Andrusov, N. 682.  
**obliqua** Eurychilina; Ruedemann, R. 1128.  
**obrotundata** Avicula; Maurer, H. 1033.  
**obrotundata** Myalina; Maurer, F. 1033.  
**obscura** Aclisina; Donald, J. 788.  
**obscurus** Zaphrentis; Greene, G. K. 856.  
**obsoleta** Acidapsis; Van Ingen, G. 1222.  
**obtruncata** Tinea; Laube, G. C. 969.  
**ohioense** Arcuaceras; Herzer, H. 882.  
**oklahomaensis** Conocardium; Beede, J. W. 701.  
**oldhamia** Araucarites; Zeiller, H. 1309.  
**onondagaensis** Macrochilina; Clarke, J. M. 753.  
**oolithica** Turritella (?); Picard, E. 1086.  
**ophirensis** Acrotreta; Walcott, C. D. 1237.  
**oppenheimi** Congeria; Hoernes, R. 889.  
**ordovix** Cyrtostropha; Donald, J. 788.  
**oregonensis** Schloenbachia; Anderson, F. M. 677.



- goniana Hicoria (?) ; Knowlton, F. H. 952.
- goniana Laurus ; Knowlton, F. H. 952.
- goniana Myrica ; Knowlton, F. H. 952.
- goniana Quercus ; Knowlton, F. H. 952.
- gonianum Acer ; Knowlton, F. H. 952.
- gonianus Phyllites ; Knowlton, F. H. 952.
- gonianus Sapindus ; Knowlton, F. H. 952.
- ms Dorypyge ; Grönwall, K. A. 859.
- skania Leptostrophia ; Clarke, J. M. 755.
- atus Trachichthyoides ; Woodward, A. S. 1291.
- orni Dolichorhynchops ; Williston, S. W. 1271.
- iense Hexameroceras ; Jaekel, O. 914.
- onti Acer ; Knowlton, F. H. 952.
- skovi Mactra ; Andrusov, N. 682.
- skaria n. gen. Zeiller, R. 1309.
- ayensis Porella ; Maplestone, C. M. 1019.
- lis Acrotreta ; Walcott, C. D. 1237.
- lis Schizoporella ; Maplestone, C. M. 1018.
- ta Actaeonina ; Picard, E. 1086.
- hylepisma n. gen. Schrammen, A. 1157.
- hyppyhyllum Liquidambar ; Knowlton, F. H. 952.
- ificus Pectunculus ; Anderson, F. M. 677.
- skardi Cyclus ; Rogers, A. F. 1123.
- laeodictyota n. gen. Whitfield, R. P. 1262.
- laeoschisma n. gen. Donald, J. 788.
- iensis Mylagaulus ; Matthew, W. D. 1030.
- illiformis Schizotreta ; Ruedemann, R. 1127.
- Paragelocus n. gen. Schlosser, M. 1151.
- parallelum Gomphoceras ; Herzer, H. 882.
- paraplesius Hoplites ; Uhlig, V. 1217.
- parilis Bythocypris ; Ulrich, E. O. 1220.
- parthicus Hemiaster ; Gauthier, V. 842.
- parva Elosaurus ; Peterson, O. A. and Gilmore, C. W. 1084.
- parva Orbiculioidea ; Greene, G. K. 856.
- parva Temnotropis ; Picard, E. 1086.
- parvicostatus Productus ; Greene, G. K. 856.
- parvus Eretmocrinus (?) ; Rowley, R. R. 1126.
- patagonica Crania ; Dall, W. H. 768.
- patulum n. var. Liquidambar europaeum ; Knowlton, F. H. 952.
- paucicostata Fritschia ; Picard, E. 1086.
- Pectenosaurus n. gen. Huene, F. von. 907.
- perarcuata Cytheridea ; Ulrich, E. O. 1220.
- peregrinus Uncinulus ; Drevermann, W. 795.
- perisphinctoides Hoplites ; Uhlig, V. 1217.
- perlamellosum Cystiphyllum ; Herzer, H. 882.
- permarginatus Cyclus ; Rogers, A. F. 1123.
- perplexa Salix ; Knowlton, F. H. 952.
- perrini Scaphites ; Anderson, F. M. 677.
- perrugata n. var. Agnostus fissus ; Grönwall, K. A. 859.
- persicus Schizaster ; Gauthier, V. 842.
- personata Myrica (?) ; Knowlton, F. H. 952.
- personata Mucronella ; Maplestone, C. M. 1019.

- personatus* Phyllites ; Knowlton, F. H. 952.  
*persulcatus* Belemnites ; Janensch, W. 920.  
*petschorensis* Olcostephanus ; Bogoslovskij, N. A. 715.  
*phoenixensis* Hamites ; Anderson, F. M. 677.  
*pikensis* Spirifer ; Rowley, R. R. 1126.  
*pinguis* Turritoma ; Donald, J. 788.  
*pisum* Mactra ; Andrusov, N. 682.  
*pisum* Plectambonites ; Ruedemann, R. 1128.  
*Placochelys* n. gen. Jaekel, O. A. 917.  
*placodonta* Placochelys ; Jaekel, O. 917.  
*plana* Congeria ; Lörenthey, E. 983.  
*platyrrhinus* Liostracus ; Grönwall, K. A. 859.  
*platyschismoides* Keeneia ; Etheridge, R. jun. 815.  
*Plectodermatium* n. gen. Schrammen, A. 1157.  
*Plectofrondicularia* n. gen. Liebus, A. 981.  
*plenus* Otolithus ; Schubert, R. J. 1158.  
*plicata* Procurete ; Schrammen, A. 1157.  
*plicatus* Pterophycus ; Herzer, H. 881.  
*polejaevi* Clessinia (?) ; Andrusov, N. 682.  
*polita* Turritoma ; Donald, J. 788.  
*polonica* Pomatias ; Lomnicki, A. 985.  
*polyfrons* Lianophycus ; Herzer, H. 881.  
*polyopesia* n. gen. Schrammen, A. 1157.  
*Polyphyma* n. gen. Groom, T. 863.  
*polyspermus* Carpolithes ; Engelhardt, H. 812.  
*Pontobdellopsis* n. gen. Ruedemann, R. 1127.  
*porcellanea* Planorbis ; Lörenthey, E. 983.  
*postumus* Eurycervix ; Huene, F. von. 907.  
*praecedens* Goniophora ; Drevermann, F. 795.  
*praecursor* Agaricocrinus ; Rowley, R. R. 1126.  
*praecursor* Amphicyon ; Schlosser, M. 1151.  
*praecursor* Daudebardia ; Andreas, A. 678.  
*praecursor* Totanus ; Laube, G. C. 970.  
*praedensa* Echinolampas ; Gauthier, V. 842.  
*praenuntius* Flemingites ; Frech, F. 826.  
*preschenensis* Trionyx ; Laube, G. C. 969.  
*prinaea* Acrotreta ; Walcott, C. D. 1237.  
*primaevus* Lepus ; Schlosser, M. 1151.  
*primulafontensis* Mytilus ; Etheridge, R. jun. 814.  
*princeps* Protothymallus ; Laube, G. C. 970.  
*prior* Neritaria ; Picard, E. 1086.  
*priscus* Plesiosaurus ; Huene, F. von. 907.  
*problematicus* Crurosaurus ; Huene, F. von. 907.  
*problematicus* Dipoides ; Schlosser, M. 1151.  
*proboscoides* Mucronella ; Maplestone, C. M. 1019.  
*Procerosaurus* n. gen. Huene, F. von. 907.  
*Procurete* n. gen. Schrammen, A. 1157.  
*prostratum* Cystiphyllum ; Herzer, H. 882.  
*proteus* Pterinopecten ; Clarke, J. M. 755.  
*Protothymallus* n. gen. Laube, G. C. 790.  
*pseudo-argentea* Salix ; Knowlton, F. H. 952.  
*pseudodoule* Cardium ; Andrusov, N. 682.  
*Pseudogelocus* n. gen. Schlosser, M. 1151.  
*pseudograssianum* Oxynoticeras ; Uhlig, V. 1217.

- pseudotelescopium* Cerithium; Ravn, J. P. J. 1104.
- Pteraulima* n. gen. Casey, T. L. 744.
- pterocaryae* Xylomites; Engelhardt, H. 812.
- Pterophycus* n. gen. Herzer, H. 881.
- pulchellus* Prolebias; Laube, G. C. 970.
- pulchra* Chama; Ravn, J. P. J. 1103.
- pulvinata* Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.
- pumilus* Pterinopecten; Clarke, J. M. 755.
- punctata* Leiostracosia; Schrammen, A. 1157.
- punctata* Protorcula; Picard, E. 1086.
- pusilla* Leptophragma; Schrammen, A. 1157.
- pusillus* Zaphrentis; Greene, G. K. 856.
- pustulosus* n. var. Lobocrinus? dubius; Rowley, R. R. 1126.
- pygmaeus* Cynodictis; Schlosser, M. 1151.
- quadrangulus* n. var. Holaster planus; Elbert, J. 810.
- quinqueplicata* Volutomitra; Ravn, J. P. J. 1104.
- radiciformis* Polyopesia; Schrammen, A. 1157.
- radiiferum* Cardium; Andrusov, N. 682.
- ramea* Hederella; Clarke, J. M. 755.
- randalli* Prestwichia; Beecher, C. E. 698.
- rarispinga* Melanopsis; Lörenthey, E. 983.
- rectangularis* Ctenodonta; Maurer, F. 1033.
- rectangulatus* Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.
- rectilineata* Euchrysalis; Picard, E. 1086.
- rectecostata* Loxonema; Picard, E. 1086.
- recurvus* Hemiaster; Gauthier, V. 842.
- reflexa* Ostrea; Ravn, J. P. J. 1103.
- regularis* Ctenodonta; Maurer, F. 1033.
- resecta* n. var. Agnostus glandiformis; Grönwall, K. A. 859.
- resplendens* Leperditia; Ruedemann, R. 1128.
- reticulatus* Tretaspis; Ruedemann, R. 1128.
- retrorsum* Cystiphyllum; Herzer, H. 882.
- reversa* Lunulites; Ulrich, E. O. 1219.
- rhenana* Dielasma; Drevermann, F. 795.
- rhenanus* Bellerophon; Drevermann, F. 795.
- rhine* Hyolithus; Ruedemann, R. 1128.
- rhinoceros* Ceratogaulus; Matthew, W. D. 1030.
- rhombifolia* Gleichenia; Hollick, A. 894.
- rhomboidalis* Porella; Maplestone, C. M. 1019.
- ribkinianus* Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.
- Rileyia* n. gen. Huene, F. von. 907.
- rimulata* Membranipora; Ulrich, E. O. 1219.
- robusta* Anemia; Hollick, A. 894.
- robusta* Cellaria; Maplestone, C. M. 1018.
- robusta* Crania; Greene, G. K. 856.
- robusta* Cyrtostropha; Donald, J. 788.
- robusta* Pachylepisma; Schrammen, A. 1157.
- roguensis* Scaphites; Anderson, F. M. 677.
- romanicus* Arietites; Uhlig, V. 1218.
- rotundus* Agnostus; Grönwall, K. A. 859.
- rotundus* Homonotus; Woodward, A. S. 1291.
- rowleyi* Heliophyllum; Greene, G. K. 856.
- rudolfi* Pleurotoma; Toulou, F. 1213.

- rugosum** Acrophyllum ; Greene, G. K. 856.
- rugosus** n. var. Acrotreta ophir-ensis ; Walcott, C. D. 1237.
- sacramenticus** Pachydiscus ; Anderson, F. M. 677.
- savini** Pycnodus ; Priem, F. 1101.
- saxatilis** Cyanaretus ; Matthew, W. D. 1029.
- scabra** Cidaris ; Gauthier, V. 842.
- scanicus** Pterograptus ; Moberg, J. C. 1045.
- schmalensei** Acrotreta ; Walcott, C. D. 1237.
- schmalensei** Obolus ; Walcott, C. D. 1237.
- schrammeni** Cyclostoma ; Andreae, A. 678.
- schrivieri** Thecia ; Herzer, H. 882.
- schucherti** Dielasma ; Beede, J. W. 701.
- schuchertanum** Brachyprion ; Clarke, J. M. 755.
- schwerdi** Philhedra ; Drevermann, F. 795.
- scioptychus** Hoplites ; Uhlig, V. 1217.
- scitula** Cyrtostropha ; Donald, J. 788.
- scotti** Paragelocus ; Schlosser, M. 1151.
- scriptus** Holcotrochus ; Dennant, J. 780.
- scrobiculatus** Conocyathus ; Dennant, J. 780.
- scyphus** Cystiphyllum ; Herzer, H. 882.
- seamani** Favosites ; Greene, G. K. 856.
- seebachi** Acrotreta ; Walcott, C. D. 1237.
- selandicum** Solarium ; Ravn, J. P. J. 1104.
- Selenosteus** n. gen. Dean, B. 772.
- semilunatum** Hammatoceras ; Jannensch, W. 920.
- semiplicata** Nathorstella ; Kayser, E. 934.
- senonica** Eubrochis ; Schrammen, A.
- senonica** Hexagonaria ; Deecke, W. 776.
- separata** Ceratopora ; Greene, G. K. 856.
- septata** Cystelasma ; Greene, G. K. 856.
- shastalonse** Phylloceras ; Anderson, F. M. 677.
- signalis** Acrotreta ; Walcott, C. D. 1237.
- signatus** Pterinopecten ; Clarke, J. M. 755.
- silesiaca** Helix ; Andreae, A. 678.
- siluricus** Pollicipes ; Ruedemann, R. 1127.
- simkewici** Cardium ; Andrusov, N. 682.
- simplex** Olcostephanus ; Bogoslovskij, N. A. 715.
- simulata** Aesculus ; Knowlton, F. H. 952.
- simus** Hoplopteryx ; Woodward, A. S. 1291.
- sinapius** Amphicyon ; Matthew, W. D. 1029.
- sinuata** Oriskania ; Clarke, J. M. 755.
- sinzowi** Melanopsis ; Lörenthey, E. 983.
- siskiyouensis** Gyrodes ; Anderson, F. M. 677.
- siskiyouensis** Schloenbachia ; Anderson, F. M. 677.
- slavonica** Pironaea ; Hilber, V. 883.
- sloliensis** Echinocaris ; Partridge, E. M. 1079.
- smicra** Cladopora ; Clarke, J. M. 755.
- snivelyi** Cyathocrinus ; Rowley, R. R. 1126.
- solanoëense** Hamites ; Anderson, F. M. 677.
- solenöides** Planorbis ; Lörenthey, E. 983.
- solida** Eurychilina (?) ; Ruedemann, R. 1128.
- solidus** Ctenacanthus ; Eastman, C. R. 804.
- spatulus** Obolus ; Walcott, C. D. 1237.
- speciosa** Modiomorpha ; Drevermann, F. 795.

- speciosum* Hammatoceras ; Ja-  
nensch, W. 920.
- speciosum* Myogramma ; Maas, O.  
1007.
- sphaeroidica* Neritaria ; Picard, E.  
1086.
- sphericula* Meretrix ; Basedow, H.  
691.
- spiculatum* Heliophyllum ; Greene,  
G. K. 856.
- spiculosa* Membranipora ; Ulrich,  
E. O. 1219.
- spinosus* Belemnites ; Janensch, W.  
920.
- spinulocervix* Cyphasps ; Van  
Ingen, G. 1222.
- spitzbergensis* Avicula ; Kayser, E.  
934.
- springerae* Chara ; Knowlton, F. H.  
950.
- stantoni* Sonneratia ; Anderson,  
F. M. 677.
- steindachneri* Alburnus ; Laube,  
G. C. 969.
- stellatus* Ventriculites ; Schrammen,  
A. 1157.
- stemmatus* Dalmanites ; Clarke, J. M.  
755.
- stenorrhachis* Agnostus ; Grönwall,  
K. A. 859.
- Stenosteus* n. gen. Dean, B. 772.
- steenstrupii* Pleurotoma ; Ravn,  
J. P. J. 1104.
- stichter* Nucleocrinus ; Greene,  
G. K. 856.
- streptocoelia* Vermipora ; Clarke,  
J. M. 755.
- striata* Turritella ; Picard, E. 1086.
- striatum* Eudictyon ; Schrammen, A.  
1157.
- striatum* Gomphoceras ; Greene,  
G. K. 856.
- striatus* Homalonus ; Maurer, L.  
1083.
- strunzi* Pectenosaurs ; Huene, T.  
von. 907.
- stuarti* Vanikorphopsis (?) ; R. Etheridge,  
R., jun. 814.
- stuckenbergi* Cyathophyllum ; Lebe-  
dev, N. 973.
- stumpeli* Guettardia ; Schrammen, A.  
1157.
- sturti* Delphinula (?) ; Etheridge, R.,  
jun. 814.
- styphelia* Cladopora ; Clarke, J. M.  
755.
- subaequata* Bythocypris ; Ulrich,  
E. O. 1220.
- subannulatus* Proetus ; Van Ingen,  
G. 1222.
- sub-aurita* Cytherea (?) ; Etheridge,  
R., jun. 814.
- subcaspia* Mactra ; Andrusov, N.  
682.
- subcirrhosus* Otolithus ; Schubert,  
R. J. 1158.
- subconicus* Holaster ; Gauthier, V.  
842.
- subdesertum* Limnocardium ; Lören-  
they, E. 983.
- subequivalvus* Aviculopecten ; Beede,  
J. W. 702.
- subgemma* Otolithus ; Schubert,  
R. J. 1158.
- subglabrum* Tritonium ; Ravn,  
J. P. J. 1104.
- subgradata* Valvata ; Lörenthey, E.  
983.
- subgranulata* Schizoporella ; Maple-  
stone, C. M. 1018.
- sublenticularis* Pectunculus ; Ravn,  
J. P. J. 1103.
- submarginata* Cytherella ; Ulrich,  
E. O. 1220.
- submultinervia* Taeniopteris ; Sterzel,  
J. T. 1198.
- subplana* Lepralia ; Ulrich, E. O.  
1219.
- subquadratus* Desmoceras ; Ander-  
son, F. M. 677.
- subradians* Glycimeris ; Basedow, H.  
691.
- subramosa* Fascipora ; Ulrich, E. O.  
1219.
- subrectangularis* Pterinea ; Drever-  
mann, F. 795.
- subrotunda* Ctenobolbina ; Ruede-  
mann, R. 1127.
- subs similis* Otolithus ; Schubert, R. J.  
1158.

- subtaikwinianus* Olcostephanus; Bogoslovskij, N. A. 715.  
*subviola* Deltocyathus; Dennant, J. 780.  
*suevicus* Cervus; Schlosser, M. 1151.  
*suevicus* Julius; Dietlen, R. 786.  
*suevicus* Pseudogelocus; Schlosser, M. 1151.  
*sulacense* Cardium; Andrusov, N. 682.  
*sulcata* n. var. *Acrotreta idahoensis*; Walcott, C. D. 1237.  
*sulcatus* n. var. *Nucleocrinus verneuili*; Greene, G. K. 856.  
*summiti* Marsdenius; Wellburn, E. D. 1249.  
*superbum* Balantium; Fuchs, T. 837.  
*supercrretacea* Anemia; Hollick, A. 894.  
*supracretacea* Nassa (?); Ravn, J. P. J. 1104.  
*tatei* Isocardia (?); Etheridge, R., jun. 814.  
*tatei* Modiola; Etheridge, R., jun. 814.  
*tatei* Pteria; Etheridge, R., jun. 814.  
*taurica* Myalina; Maurer, F. 1033.  
*tecta* Heteropora (?); Ulrich, E. O. 1219.  
*Tectospira* n. gen. Picard, E. 1086.  
*telleri* Anodontophora; Bittner, A. 711.  
*telleri* Gyropleura; Redlich, K. A. 1105.  
*telleri* Otolithus; Schubert, R. J. 1158.  
*tener* Nemachilus; Laube, G. C. 970.  
*tennesseensis* Linnarssonella; Walcott, C. D. 1237.  
*tenuicarinata* Undularia; Picard, E. 1086.  
*tenuicosta* Naticella; Picard, E. 1086.  
*teplitiensis* Salmo; Laube, G. C. 970.  
*terebrata* Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.  
*teres* Conocoryphe; Grönwall, K. A. 859.  
*termicameratum* Arcuaceras; Herzer, H. 882.  
*terrareginae* Pholadomya; Etheridge, R., jun. 818.  
*teschenense* Ptychoceras; Uhlig, V. 1217.  
*teschenensis* Hoplites; Uhlig, V. 1217.  
*tetonensis* n. var. *Acrotecta microscopica*; Walcott, C. C. 1237.  
*Thamnocladus* n. gen. White, D. 1255.  
*theodori* Pleurotoma; Toulas, F. 1213.  
*timanicum* Cyathophyllum; Lebedev, N. 973.  
*tinnyeana* Congeria; Lörentz, E. 983.  
*tortuosa* Glossopteris; Zeiller, R. 1309.  
*Trachichthyoides* n. gen. Woodward, A. S. 1291.  
*transcaspica* Avicula; Andrusov, N. 682.  
*transverso-elongata* Ledopsis; Maurer, F. 1033.  
*trentonensis* Christiania; Ruedemann, R. 1128.  
*triboleti* Lytoceras; Uhlig, V. 1217.  
*Trigonopora* n. gen. Maplestone, C. M. 1019.  
*trinacria* Cardium; Andrusov, N. 682.

<i>triscissus</i>	Belemnites; Janensch, W. 920.	<i>variabilis</i>	Micromelania; Lörenthey, E. 983.
<i>trisecta</i>	Crossothea; Sellards, E. H. 1167.	<i>variabilis</i>	Schizoporella; Maplestone, C. M. 1018.
<i>triseriale</i>	Campanile; Basedow, E. 691.	<i>varians</i>	Discosparsa; Ulrich, E. O. 1219.
<i>Trochanterium</i>	n. gen. Huene, F. von. 907.	<i>varians</i>	Valvata; Lörenthey, E. 983.
<i>Trypocella</i>	n. gen. Maplestone, C. M. 1018.	<i>vásárhelyii</i>	Unio; Lörenthey, E. 983.
<i>tschernyschewi</i>	Calophyllum; Lebedev, N. 973.	<i>vascularia</i>	Meristella (?); Clarke, J. M. 755.
<i>tuberculosa</i>	Porina; Maplestone, C. M. 1019.	<i>vastitas</i>	Teredo; Etheridge, R., jun. 818.
<i>tufacea</i>	Prunus (?); Knowlton, F. H. 952.	<i>velata</i>	Cyathosmilia; Dennant, J. 780.
<i>tumida</i>	Conocoryphe; Grönwall, K. A. 859.	<i>venustus</i>	Ctenacanthus; Eastman, C. R. 804.
<i>tumidus</i>	Remopleurides; Ruedemann, R. 1128.	<i>vermicularis</i>	Trigonopora; Maplestone, C. M. 1019.
<i>Typholopleura</i>	n. gen. Schrammen, A. 1157.	<i>vermiculus</i>	Psaronius; Herzer, H. 881.
<i>typicum</i>	Chonophyllum; Greene, G. K. 856.	<i>vetusta</i>	Palaeomutela (?); Kayser, E. 934.
<i>uchtente</i>	Cyathophyllum; Lebedev, N. 973.	<i>vexatilis</i>	Clessinia (?); Andrusov, N. 682.
<i>ulmi</i>	Phyllerium; Engelhardt, H. 812.	<i>vexillifer</i>	Leuciscus; Laube, G. C. 969.
<i>ulrichi</i>	Macronotella; Ruedemann, R. 1128.	<i>vicinus</i>	Gobio; Laube, G. C. 970.
<i>unicornis</i>	Megistocrinus; Greene, G. K. 856.	<i>virgata</i>	Stropheodonta; Drevermann, F. 795.
<i>ursina</i>	Quercus; Knowlton, F. H. 952.	<i>vitrellaeformis</i>	Bythinella; Lörenthey, E. 983.
<i>utvensis</i>	Clessinia (?); Andrusov, N. 682.	<i>vogdti</i>	Cardium; Andrusov, N. 682.
<i>valamtarensis</i>	Hypsaster; Gauthier, V. 842.	<i>voyi</i>	Desmoceras; Anderson, F. M. 677.
<i>vallonese</i>	Protocardium; Redlich, K. A. 1105.	<i>wähneri</i>	Arietites; Uhlig, V. 1218.
<i>van vleeti</i>	Aviculopecten; Beede, J. W. 701.	<i>walcotti</i>	Leptobolus; Ruedemann, R. 1127.
<i>varia</i>	Cyrtina; Clarke, J. M. 755.	<i>wardi</i>	Schizoneura; Zeiller, R. 1309.
<i>variabilis</i>	Lophospira; Donald, J. 788.	<i>weberi</i>	Cyathophyllum; Lebedev, N. 973.

welleri	Obolus ; Walcott, C. D. 1237.	wortmani	Paracynodon ; Schlosser, M. 1151.
whiteana	Rhynchonella ; Anderson. F. M. 677.	zaphrentiformis	Bordenia ; Greene, G. K. 856.
whitei	Pleurophorus ; Beede, J. W. 702.	zitteli	Atollites ; Maas, O. 1007.
wieddii	Tilia ; Knowlton, F. H. 949.	zitteli	Diceratherium ; Schlosser, M. 1151.
wilsoni	Thoracoceras ; Clarke, J. M. 753.	zitteli	Hoplites ; Uhlig, V. 1217.
wiśniowskii	Elater ; Żomnicki, J. L. M. 987.	zitteli	Myolagus ; Wittich, E. 1277.
		zitteli	Prosothenia ; Lörenthey, E. 983.



LIST OF NEW GENERA AND SPECIES, MENTIONED IN THE  
PREVIOUS VOLUME, BUT NOT MARKED AS NEW.

<i>Acanthodes striatus</i> . Wellburn, E. D. 621.	<i>Enchelurus anglicus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Acestrus</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.	<i>Enchelurus syriacus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Acestrus ornatus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Enchodus annectens</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Acrognathus libanicus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Enchodus pulchellus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Aipichthys velifer</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Eocoelopoma colei</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Apateodus</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.	<i>Eocottus</i> [type <i>Gobius veronensis</i> Volta] n. gen. Woodward, A. S. 645.
<i>Apateodus lanceolatus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Eothynnus salmoneus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Apateodus striatus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Esocelops cavifrons</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Apateodus</i> type <i>Pachyrhizodus</i> . Wood- ward, A. S. 645.	<i>Halecopsis</i> (ex Ag.) [type <i>Osmieroides</i> insignis Delv. Ortl.] n. gen. Woodward, A. S. 645.
<i>Atherina macrocephala</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Hexapsephus guentheri</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Brychaetus muelleri</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Histiophorus eocenicus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Chanoides</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.	<i>Histiophorus rotundus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Charitosomus major</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Histiothrissa</i> [type <i>Sardinius macro-</i> dactylus, v. d. Marck] n. gen. Woodward, A. S. 645.
<i>Cladodus unicuspidatus</i> . Traquair, R. H. 593.	<i>Ichthyodectes serridens</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Clupea catopygoptera</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Ichthyodectes tenuidens</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Cybius bartonense</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Isurichthys</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.
<i>Cybius excelsum</i> . Woodward, A. S. 645.	
<i>Dinopteryx</i> [type <i>Hoplopteryx spinosus</i> Davis] n. gen. Woodward, A. S. 645.	

<i>Isurichthys orientalis</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Sardinoides pusillus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Labrax oeningensis</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Sargus oranensis</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Lycoptera sinensis</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Scombramphodon</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.
<i>Megalops oblongus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Scombramphodon crassidens</i> . Wood- ward, A. S. 645.
<i>Megalops priscus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Scombrinus</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.
<i>Microcoelia libanica</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Scombrinus nuchalis</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Notelops</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.	<i>Thrissopater magnus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Omosoma intermedium</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Thrissopater megalops</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Osmeroides levis</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Urenchelys avus</i> . Woodward, A. S. 645.
<i>Pachylebias</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.	<i>Dinilysia patagonica</i> . Woodward, A. S. 647.
<i>Pachyrhizodus diblevi</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Genyodectes serus</i> . Woodward, A. S. 647.
<i>Protaulopsis</i> n. gen. Woodward, A. S. 645.	<i>Moeriophis schweinfurthi</i> . Andrews, C. W. 23.
<i>Protaulopsis bolcensis</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Psephophorus eocaenus</i> . Andrews, C. W. 23.
<i>Rhynchorhinus branchialis</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Stereogenys cromeri</i> . Andrews, C. W. 23.
<i>Rhynchorhinus major</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Thalassochelys libyca</i> . Andrews, C. W. 23.
<i>Sardinoides attenuatus</i> . Woodward, A. S. 645.	<i>Tomistoma africanum</i> . Andrews, C. W. 23.

## ERRATA IN FIRST ANNUAL ISSUE.

- p. 22, No. 103. For "1901" read "1902."
- p. 24, No. 140. For "**Déperret**" read "**Depéret**."
- p. 36, No. 390. After "90.0231 ef" insert "90.2231 ef."
- p. 40, No. 483. After "55.1031 gi" insert "55.0831 gi 55.2231 gi 55.2031 gi."
- p. 42, No. 517. For "(61)" read "(617)."
- p. 47, No. 614. For "Washington, D.C., Proc. Nation. Acad. Sci.," read "Washington, D.C., Proc. Acad. Sci."
- p. 49, No. 653. For "(5-28)" read "(150, 528)."
- p. 61, line 6 in first column. For "Anthropoda" read "Arthropoda."
- p. 61, line 17 from bottom in first column. For "(528)" read "(150, 528)."
- p. 67, after line 27 in second column insert following entry. "**gi Western United States, West of Mississippi. Rowley, R. R.** Two new genera and some new species of fossils from the Upper Palæozoic rocks of Missouri. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **27**, 1901, (343-355, with 1 pl.)."
- p. 68, above line 6 from bottom in second column insert following entry. "**Rowley, R. R.** Fossils from the upper palæozoic rock of Missouri. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **27**, 1901, (343-355, with 1 pl.)."
- p. 68, line 18 in first column. Transfer "**Rowley, R. R., etc.,**" to first entry after gi, 7 lines from bottom in second column.
- p. 69, above line 5 from the bottom in second column insert following entry. "**Rowley, R. R.** . . . Fossils from the upper palæozoic rock of Missouri. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **27**, 1901, (343-355, with 1 pl.)."
- p. 79, line 16 in second column. For "**Woodward, H. Smith**" read "**Woodward, A. Smith**."
- p. 80, line 14 from bottom in second column. For "1901" read "1902."
- p. 82, line 12 from bottom in second column. For "1901" read "1902."
- p. 85, line 12 from bottom in second column. For "**Déperret**" read "**Depéret**."
- p. 85, line 2 in first column. Transfer "**Noetling, etc.,**" to p. 87. Insert after line 6 in second column under ef **British India**.
- p. 96, line 12 in second column. For "**Dictyconus**" read "**Dictyoconus**."
- p. 96, line 13 in second column. For "(157)" read "(156)."
- p. 96, line 14 in second column. For "**Nummulitides**" read "**Nummulitidi**."

- p. 96, line 17 in second column. Instead of ——— insert "Nummulites."
- p. 96, line 6 from bottom in second column. For "Nummulitides" read "Nummulitidi."
- p. 97, line 8 in second column. Transfer "Fenestella torwoodensis, etc.," to **Bryozoa**, UPPER PALAEOZOIC **2031.55** after line 5 in first column on p. 101.
- p. 98, line 21 in first column. Transfer "Cyrtolites bennetti, etc.," to p. 103 in first column between "Conularia, etc., and Euomphalus, etc."
- p. 98, line 24 in first column. Transfer "Dielasma, etc.," to p. 99, second column. Insert between lines 29 and 30.
- p. 98, line 3 from bottom in first column. Transfer "Trigeria, etc.," to p. 100, first column. Insert between Strophomena and Zygospira.
- p. 98, line 6 from bottom in first column. Transfer "Noetlingia, etc.," to second column CRETACEOUS **1031.75** first entry.
- p. 100, line 4 from bottom in second column. For "ciclostomata" read "cyclostomata."
- p. 102, line 12 in second column. Delete entry beginning "Tryonii."
- p. 102, line 15 from bottom in first column. Insert after "sodalis" "tryonii maculata; H. (try.) major; H. (try.) minor."
- p. 103, line 4 in first column. Transfer "Turcica, etc.," to p. 105 second column, between Triton and Turritella.
- p. 106, line 4 in first column. For "(=Canthensis Beyr.," read "(=Canthensis Beyr.)."
- p. 103, after line 21 in first column insert following entry. "Cyrtolites bennetti n. sp. **Rowley**, R. R. Amer. Geol., Minneapolis, Minn., **27**, 1901, (343-355, with 1 pl.)."
- p. 108, line 1 in first column. For "Spardylus" read "Spondylus."
- p. 108, line 22 from bottom in second column. For "protoconco-merata" read "protoconcamerata."
- p. 110, line 21 from bottom in first column. Transfer ". . . . . muldensis, etc.," and "Kloedenia, etc.," to **2631.50** LOWER PALAEOZOIC, first entries.
- p. 111, line 8 in first column. For "Olenella" read "Olenellus."
- p. 112, line 4 in second column. For "eupterygnis" read "eupterygius."
- p. 112, line 5 in second column. For "microlepsis" read "microlepis."
- p. 112, above line 8 in second column insert following entry. "Pronotacanthus n. gen. **Woodward**, A. S. Cat. Foss. Fish. B.M., **4**, 1901, (169)."
- p. 112, line 13 from bottom in first column. For "Hoploteryx" read "Hoplopteryx."
- p. 112, line 14 in second column. For "Hoploteryx" read "Hoplopteryx."
- p. 112, line 27 in first column. For "Pachyrizodus" read "Pachyrhizodus."

- p. 113, line 9 in second column. For "vermensis" read "veronensis."
- p. 113, lines 16 and 17 in second column. For "salmonens" read "salmoneus."
- p. 114, after line 13 in first column insert following entry. "Protaulopsis n. gen. bolcensis n. sp. Woodward, A. S. Cat. Foss. Fish. B.M., 4, 1901, (371)."
- p. 114, line 17 in first column. After "Rhynchorhinus major" insert "R. branchialis."
- p. 114, line 19 in first column. For "(343)" read "(342, 343)."
- p. 114, line 27 in first column. For "micralis" read "nuchalis."
- p. 114, line 29 in first column. For "(462)" read "(461, 462)."
- p. 114, line 14 in first column. For "Sphyraenoides" read "Sphyraenoides."
- p. 116, line 16 from bottom in second column. For "353-347" read "353-447."
- p. 117, line 18 from bottom in second column. For "Pavlovna" read "Pavlova."
- p. 118, line 1 in first column. For "Panthocops" read "Pantholops."
- p. 118, line 9 in first column. For "Priscalops" read "Proscalops."
- p. 121, line 8 in second column. For "Tetracoralia" read "Tetracorallia."
- p. 121, line 9 from bottom in second column. Transfer "Leptopora," etc. to p. 121 above line 3 in first column.
- p. 121, line 22 from bottom in second column. For "[Blastoidea]" read "[Bellerophonitidae]."
- p. 121, line 20 from bottom in second column. For "Blastoidea" read "Terebratulidae."
- p. 121, line 20 from bottom in second column. Transfer "DIELASMA, etc." to p. 122 after line 4 in second column.
- p. 121, line 22 from bottom in second column. Transfer "CYRTOLITES, etc.," to p. 125. Insert between lines 15 and 16 from bottom in second column.
- p. 122, line 6 in first column. Transfer "TRIGERIA, etc.," to p. 123, after line 10 in second column. Delete "[Blastoidea]."
- p. 122, line 9 from bottom in first column. For "[Rhynconellidae]" read "[Rhynchonellidae]."
- p. 123, line 2 from bottom in first column. For "pseudodiclasma" read "pseudodielasma."
- p. 123, line 13 from bottom in first column. For "SCENIDIUM" read "SKENIDIUM."
- p. 123, line 19 from bottom in first column. For "RHYNCONELLA" read "RHYNCHONELLA."
- p. 125, line 16 from bottom in first column. For "martiniana" read "martiniana."
- p. 126, line 15 from bottom in first column. For "mosculata" read "maculata."
- p. 126, line 21 from bottom in second column. For "elegantata" read "elegantula."

- p. 127, line 9 in first column. For "Limnaeidiao" read "Limnaeidae."
- p. 128, line 2 from bottom in second column. For "protoconcomerata" read "protoconcamerata."
- p. 128, line 13 in second column. For "BATTISSE" read "BATISSE."
- p. 129, line 2 from bottom in first column. For "[Panapaeidae]" read "[Panopaeidae]."
- p. 129, line 4 in second column. For "[Panopeidae]" read "[Panopaeidae]."
- p. 129, line 6 from bottom in first column. For "[Permidae]" read "[Pernidae]."
- p. 130, line 13 from bottom in first column. For "fourtani" read "fourtaui."
- p. 131, line 2 in first column. For "TELLINOMIA" read "TELLINOMYA."
- p. 149, line 20 in second column. For "Scenidium" read "Skenidium."
- p. 150, line 17 in second column. For "Tellinomia" read "Tellinomya."
- p. 151, line 6 from bottom in second column. For "Elegantata" read "Elegantula."
- p. 152, line 12 from bottom in first column. For "Fourtani" read "Fourtaui."
- p. 153, line 17 in second column. For "Tellinomia" read "Tellinomya."
- p. 154, line 3 in second column. For "Rhynconella" read "Rhynchonella."
- p. 154, line 17 from bottom in second column. For "Monogerina" read "Monogenerina."
- p. 154, line 25 in first column. For "Martiniania" read "Martiniana."
- p. 155, line 3 in second column. For "Amphib strum" read "Amphiblestrum."
- p. 155, line 24 in first column. For "Monogerina" read "Monogenerina."
- p. 156, line 2 from bottom in first column. For "Protoconcomerata" read "Protoconcamerata."
- p. 157, line 7 in first column. For "Pseudodielasma" read "Pseudodielasma."
- p. 157, line 24 in second column. For "Rhynconella" read "Rhynchonella."
- p. 158, line 4 from bottom in first column. For "Subundutata" read "Subundulata."
- p. 158, line 5 in second column. For "Sumetrensis" read "Sumatrensis."
- p. 158, line 14 from bottom in second column. For "Rhynconella" read "Rhynchonella."
- p. 158, last line in second column. For "Bohm" read "Böhm."

## LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES.

<i>Abh. geol. Specialkarte Els.-Lothr., Strassburg</i>	Abhandlungen zur geologischen Special- karte von Elsass-Lothringen. Strass- burg. [2-3 H. jährl.]	1 Ger.
<i>Abh. Schweiz. Pal. Ges. ...</i>	Abhandlungen der schweizerischen paläontologischen Gesellschaft. Mé- moires de la Société paléontologique suisse. Basel & Genf. 4to.	2 Swi.
<i>Adelaide, S. Aust., Mem. R. Soc.</i>	Memoirs of the Royal Society of South Australia.	3 S.A.
<i>Adelaide, S. Aust., Trans. R. Soc.</i>	Transactions of the Royal Society of South Australia, Adelaide.	6 S.A.
<i>Albany Univ., N.Y., Bull. St. Mus.</i>	Bulletin of the New York State Museum. University of the State of New York, Albany, N.Y.	4 U.S.
<i>Albany Univ., N.Y., Mem. St. Mus.</i>	Memoirs of the New York State Museum. University of the State of New York, Albany, N.Y.	5 U.S.
<i>Albany Univ., N.Y., Rep. St. Mus.</i>	Report of the New York State Museum. University of the State of New York, Albany, N.Y.	6 U.S.
<i>Amer. Geol., Minneapolis, Minn.</i>	American Geologist, Minneapolis, Minnesota.	13 U.S.
<i>Amer. J. Anat., Baltimore, Md.</i>	The American Journal of Anatomy, Baltimore, Md.	14 U.S.
<i>Amer. J. Sci., New Haven, Conn.</i>	American Journal of Science, New Haven, Conn.	19 U.S.
<i>Amer. Math. Mon., Spring- field, Mo.</i>	American Mathematical Monthly, Springfield, Mo.	20 U.S.
<i>Amer. Mus. J., New York, N.Y.</i>	The American Museum Journal. New York, N.Y.	554 U.S.
<i>Angers, Bul. soc. étud. sci.</i>	Bulletin de la société d'études scienti- fiques d'Angers (Maine-et-Loire). [annuel.]	33 Fr.
<i>Ann. Bot., Oxford ...</i>	Annals of Botany, Oxford.	4 U.K.
<i>Ann. Mag. Nat. Hist., London</i>	Annals and Magazine of Natural His- tory, London.	7 U.K.
<i>Ann. Natphilos., Leipzig ...</i>	Annalen der Naturphilosophi Leipzig.	1285 Ger.

<i>Ann. Univ. Grenoble, Paris</i>	Annales de l'Université de Grenoble, publiées par les Facultés de droit, des sciences et des lettres, et par l'école de médecine. Paris. [trois numéros par an.]	81 Fr.
<i>Anthr., Paris ...</i>	Anthropologie (Réunion des Matériaux pour l'histoire de l'homme, de la Revue d'anthropologie, et de la Revue d'ethnographie. Dir. Boule et Verneau. Paris. [bimestr.]	103 Fr.
<i>Arch. Anthr., Braunschweig</i>	Archiv für Anthropologie. hrsg. v. Ranke. Braunschweig. [ $\frac{1}{4}$ jährl.]	53 Ger.
<i>Beitr. Anthr. Els.-Lothr., Strassburg</i>	Beiträge zur Anthropologie Elsaß-Lothringens, hrsg. v. G. Schwalbe. Strassburg.	1296 Ger.
<i>Berlin, Ber. D. bot. Ges. ...</i>	Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin. [monatl.]	164 Ger.
<i>Berlin, Zs. D. geol. Ges. ...</i>	Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin. [ $\frac{1}{4}$ jährl.]	199 Ger.
<i>Bonn, SitzBer. Ges. Natk.</i>	Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn.	1295 Ger.
<i>Bonn, Verh. natl. st. Ver.</i>	Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, Westfalens u. d. Reg.-Bez. Osnabrück. Nebst Sitzungsberichten der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn. [jährl in je 2 Hälften.]	238 Ger.
<i>Braunschweig, Jahresber. Ver. Natur.</i>	Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig. Braunschweig. [2 jährl.]	250 Ger.
<i>Bul. Muséum, Paris ...</i>	Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris. [8 numéros par an.]	237 Fr.
<i>Cambridge, Mass., Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll.</i>	Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cambridge, Mass.	71 U.S.
<i>Cambridge, Proc. Phil. Soc.</i>	Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Cambridge.	48 U.K.
<i>Cape Town, Trans. S. Afric. Phil. Soc.</i>	Transactions of the South African Philosophical Society, Cape Town.	4 Cap.
<i>Catania, Bull. Acc. Gioenia</i>	Bullettino delle sedute dell' Accademia Gioenia di scienze naturali, Catania.	49 It.
<i>Centralbl. Min., Stuttgart ...</i>	Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, hrsg. v. Bauer etc. Stuttgart. [ $\frac{1}{4}$ monatl.]	285 Ger.
<i>Chicago, Ill., Acad. Sci., Bull. Geol. Surv.</i>	Chicago Academy of Sciences. Bulletin of the Geological and Natural History Survey. Chicago, Ill.	91 U.S.
<i>Chicago, Ill., J. Geol. Univ. Chic.</i>	Journal of Geology. (University of Chicago), Chicago, Ill.	101 U.S.
<i>Cincinnati, Ohio, J. Soc. Nat. Hist.</i>	Journal of the Cincinnati Society of Natural History, Cincinnati, Ohio.	115 U.S.



<i>Columbus, Rep. Ohio Acad. Sci.</i>	Annual Report of the Ohio State Academy of Science, Columbus, Ohio.	549 U.S.
<i>CorrBl. D. Ges. Anthr., München</i>	Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. München. [monatl.]	312 Ger.
<i>Délmagy. Term. Füz., Temesvar</i>	Délmagyarországi Természettud Füzetek. Temesvar. [Naturwissenschaftliche Hefte aus Süd-Ungarn, Temesvar.]	4 Hun.
<i>Dorchester, Proc. Dorset Nat. Hist. F. Cl.</i>	Proceedings of the Dorset Natural History and Antiquarian Field Club, Dorchester.	70 U.K.
<i>Douglas, J. Isle Man Soc.</i>	Yn Lioar Manninagh, Douglas, 8vo. ...	71 U.K.
<i>Eclogæ Geol. Helvet.</i> ...	Eclogæ geologicae Helvetiae. Recueil périodique de la Société géologique suisse. Mitteilungen der schweizerischen geologischen Gesellschaft. Lausanne. 8vo.	30 Swi.
<i>Edinburgh, Proc. R. Physic. Soc.</i>	Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh.	95 U.K.
<i>Edinburgh, Trans. R. Soc.</i>	Transactions of the Royal Society of Edinburgh.	109 U.K.
<i>Emen. Ammon. Nomen., Cheltenham</i>	Emendations of Ammonite nomenclature, Cheltenham. (Norman, Sawyer.)	— U.K.
<i>Encycl. Brit., London</i> ...	Encyclopædia Britannica, (Times Office) London.	— U.K.
<i>Encycl. Brit. Suppl., London</i>	Supplement to the Encyclopædia Britannica, London.	— U.K.
<i>F. Mosskult. Årsb., Helsingfors</i>	Finska Mosskulturföreningens Årsbok. Helsingfors.	32 Den.
<i>Feuille jeunes natural., Paris</i>	Feuille des jeunes naturalistes. Dir. Dollfus. Paris. [mensuel.]	337 Fr.
<i>Flora, Marburg</i> ...	Flora oder allgemeine botanische Zeitung, hrsg. v. Goebel. Marburg. [6–8 H. jährl.]	463 Ger.
<i>Földt. Közl., Budapest</i> ...	Földtani Közlöny, Budapest. [Geologische Mittheilungen, Budapest.]	7 Hun.
<i>Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges.</i>	Abhandlungen hrsg. v. d. Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt a. M. [3 H. jährl.]	473 Ger.
<i>Frankfurt a. M., Ber. Senckenb. Ges.</i>	Bericht der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. [jährl.]	476 Ger.
<i>Frankfurt a. M., NachrBl. D. malakozool. Ges.</i>	Nachrichtenblatt der deutschen malakozoologischen Gesellschaft. Frankfurt a. M. [monatl.]	480 Ger.
<i>Freiburg i. B., Ber. natf. Ges.</i>	Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Freiburg i. B. [jährl. in zwangl. H.]	485 Ger.
<i>Geol. Mag., London</i> ...	Geological Magazine, London ...	134 U.K.

<i>Geol. u. paläont. Abh., Jena</i>	Geologische und paläontologische Abhandlungen, hrsg. v. E. Koken. Jena (G. Fischer). [zwanglos.]	1267 Ger.
<i>Glasgow, Trans. Nat. Hist. Soc.</i>	Transactions of the Natural History Society of Glasgow, Glasgow.	142 U.K.
<i>Gloucester, Proc. Cotteswold Nat. F. Cl.</i>	Proceedings of the Cotteswold Naturalists' Field Club, Gloucester	144 U.K.
<i>Güstrow, Arch. Ver. Natg.</i>	Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow. [jährh.]	537 Ger.
<i>Hertford, Trans. Nat. Hist. Soc.</i>	Transactions of the Hertfordshire Natural History Society and Field Club, Hertford.	148 U.K.
<i>Hildesheim, Mitt. Roemer-Mus.</i>	Mittheilungen aus dem Roemer-Museum zu Hildesheim. [zwanglos.]	583 Ger.
<i>Hull, Trans. Geol. Soc. ...</i>	Transactions of the Hull Geological Society, Hull.	153 U.K.
<i>Indiana, Rep. Dept. Geol. Nat. Res., Indianapolis</i>	Report of the Indiana Department of Geology and Natural Resources, Indianapolis.	166 U.S.
<i>Irish Nat., Dublin... ..</i>	Irish Naturalist (a monthly Journal of General Irish Natural History), Dublin.	161 U.K.
<i>J. Bot., London ... ..</i>	Journal of Botany, British and Foreign, London.	165 U.K.
<i>J. Ornith., Leipzig ... ..</i>	Journal für Ornithologie, hrsg. v. Reichenow. Leipzig. [4 jährh.]	596 Ger.
<i>Jeżeg. geol. i miner., Warszawa</i>	Ежегодникъ по геологiи и минералогiи Россiи. Варшава [Annuaire de la géologie et de la minéralogie de Russie. Varsovie.]	68 Rus.
<i>Jurjew, Sitzb. Naturf.-Ges.</i>	Протоколы Общества естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университетѣ. Юрьевъ [Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjew.]	79 Rus.
<i>Kazanĭ, Prot. Obšč. jest. ...</i>	Протоколы засѣданiй Общества естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Казань [Procès-verbaux des séances de la Société des naturalistes de l'Université Impériale de Kazan. Kazan.]	415 Rus.
<i>Kjöbenhavn, Damm. Geol. Unders.</i>	Danmarks geologiske Undersögelse, Kjöbenhavn.	8 Den.
<i>Kjöbenhavn, Medd. Geol. ...</i>	Meddelelser fra dansk geologisk Forening, Kjöbenhavn.	15 Den.
<i>Kjöbenhavn, Vid. Selok. Skr.</i>	Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling, Kjöbenhavn.	20 Den.
<i>Königsberg, Schr. physik. Ges</i>	Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. [jährh.]	702 Ger.

<i>Kosmos, Lwów</i> ... ..	Kosmos, czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika, red. B. Radziszewski, Lwów, 8vo. [monthly.]	21 Pol.
<i>Kraków, Spraw. Kom. fizyogr.</i>	Sprawozdanie Komisji fizyograficznej, obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku . . . oraz Materiały do fizyografii krajowej, Kraków, 8vo. [annual.]	17 Pol.
<i>Kristiania, Forh. Vid. selsk.</i>	Forhandlinger i Videnskabsselskabet i Kristiania.	12 Nor.
<i>Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull.</i>	University of Kansas Science Bulletin, Lawrence, Kan. [Includes Lawrence, Kan. Univ. Q.]	555 U.S.
<i>Lawrence, Kan. Univ. Q.</i> ...	Kansas University Quarterly, Lawrence, Kan. [Included in Lawrence, Kan. Univ. Sci. Bull.]	194 U.S.
<i>Leiden, Samml. Geol. Reichsmus.</i>	Sammlungen des Geologischen Reichsmuseums in Leiden, 8vo.	35 Hol.
<i>Liverpool, Proc. Trans. Biol. Soc.</i>	Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society, Liverpool.	207 U.K.
<i>London, Monogr. Palæont. Soc.</i>	Monographs of the Palæontographical Society, London.	252 U.K.
<i>London, Proc. Geol. Ass.</i> ...	Proceedings of the Geologists' Association, London.	257 U.K.
<i>London, Proc. Malac. Soc.</i> ...	Proceedings of the Malacological Society of London, London, 8vo.	261 U.K.
<i>London, Proc. R. Soc.</i> ...	Proceedings of the London Royal Society.	267 U.K.
<i>London, Proc. S. Lond. Ent. Nat. Hist. Soc.</i>	Proceedings of the South London Entomological and Natural History Society, London.	449 U.K.
<i>London, Proc. Zool. Soc.</i> ...	Proceedings of the Zoological Society, London.	271 U.K.
<i>London, Q. J. Geol. Soc.</i> ...	Quarterly Journal of the Geological Society, London.	272 U.K.
<i>London, Trans. Inst. Min. Metall.</i>	Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, London.	285 U.K.
<i>Lund, Univ. Årsskr.</i> ...	Acta Universitatis Lundensis.—Lunds Universitets Års-skrift. Lund. 4to.	14 Swe.
<i>Manchester, Mem. Lit. Phil. Soc.</i>	Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society, Manchester.	302 U.K.
<i>Manchester, Trans. Geol. Soc.</i>	Transactions of the Manchester Geological Society, Manchester.	310 U.K.
<i>Maryland Geol. Surv., Baltimore</i>	Maryland Geological Survey, Baltimore.	219 U.S.
<i>Mater. Geol. Kavkaza, Tiflis</i>	Материалы по геологии Кавказа. Тифлисъ. [Matériaux pour la géologie du Caucase. Tiflis.]	116 Rus.

<i>Math. Termt. Ért., Buda-pest</i>	Mathematikai és Természettudományi Értesítő, Budapest. [Mathematischer und naturwissenschaftlicher Anzeiger, Budapest.]	11 Hun.
<i>Melbourne, Proc. R. Soc. Vict.</i>	Proceedings of the Royal Society of Victoria. Melbourne.	9 Vic.
<i>Mem. Geol. Surv. Scot., Edinburgh</i>	Memoirs of the Geological Survey of Scotland, Edinburgh.	326 U.K.
<i>Modena, Atti Soc. nat. mat.</i>	Atti della Società dei naturalisti e matematici, Modena.	107 It.
<i>Moskva, Bull. Soc. Nat. ...</i>	Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.	136 Rus.
<i>N. Jahrb. Min., Stuttgart ...</i>	Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, hrsg. v. Bauer. Stuttgart. [2 monatl.] Nebst Beilage-Bänden.	854 Ger.
<i>N. Phytol., London... ..</i>	New Phytologist, London ... ..	475 U.K.
<i>Nantes, Bul. soc. sci. nat. ...</i>	Bulletin de la société des sciences naturelles de l'Ouest. Nantes (Loire-Inférieure). [trimestr.]	537 Fr.
<i>Naturalist, London ... ..</i>	The Naturalist, Leeds and London ... ..	336 U.K.
<i>Naturaliste, Paris ... ..</i>	Naturaliste (le), revue illustrée des sciences naturelles. Dir. Deyrolle. Paris. [bi-mensuel.]	541 Fr.
<i>Nature, London ... ..</i>	Nature, London ... ..	337 U.K.
<i>Nature, Paris ... ..</i>	Nature (la), revue illustrée des sciences et de leurs applications aux arts et à l'industrie. Réd. H. de Parville. Paris. [hebdomad.]	542 Fr.
<i>Natur u. Offenb., Münster</i>	Natur und Offenbarung. Organ zur Vermittelung zwischen Naturforschung und Glauben für Gebildete aller Stände. Münster. [monatl.]	866 Ger.
<i>Natur. Wochenschr., Jena</i>	Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonié. Jena. [wöch.]	868 Ger.
<i>Nautilus, Philadelphia, Pa.</i>	Nautilus, Philadelphia, Pa. ... ..	271 U.S.
<i>New Haven, Conn., Trans. Acad. Arts Sci.</i>	Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Haven.	279 U.S.
<i>New York, N.Y., Ann. Acad. Sci.</i>	Annals of the New York Academy of Sciences, New York, N.Y.	295 U.S.
<i>New York, N.Y., Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.</i>	Bulletin of the American Museum of Natural History, New York, N.Y.	299 U.S.
<i>New York, N.Y., Bull. Bot. Gard.</i>	Bulletin of the New York Botanical Garden, New York, N.Y.	300 U.S.
<i>New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.</i>	Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y.	302 U.S.
<i>New York, N.Y., J. Bot. Gard.</i>	Journal of the New York Botanical Garden, New York, N.Y.	318 U.S.
<i>New York, N.Y., Torreya. Torrey Bot. Cl.</i>	Torreya. (Torrey Botanical Club), New York, N.Y.	332 U.S.

<i>Norges geol. Und., Kristiania</i>	Norges geologiske Undersøggelse, Kristiania.	23 Nor.
<i>Palaeontographica, Stuttgart</i>	Palaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit, hrsg. v. Zittel. Stuttgart. [2-3 H. jährl.]	898 Ger.
<i>Pal. Ind., Calcutta</i> ...	Memoirs of the Geological Survey of India, Palaeontologia Indica, Calcutta. (Being figures and descriptions of the organic remains procured during the progress of the Geological Survey of India.)	25 Ind.
<i>Paris, Bul. mém. soc. anthr.</i>	Bulletin et mémoires de la société d'anthropologie de Paris. Paris. [bimestr.]	577 Fr.
<i>Paris, Bul. soc. géol.</i> ...	Bulletin de la société géologique de France. Paris. [mensuel.]	598 Fr.
<i>Paris, C.-R. Acad. sci.</i> ...	Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. [hebdomad.]	612 Fr.
<i>Paris, C.-R. ass. franç. avanc. sci.</i>	Comptes-rendus de l'association française pour l'avancement des sciences. Paris. [2 volumes par an.]	613 Fr.
<i>Paris, Mém. soc. géol.</i> ...	Mémoires de la société géologique de France. Paris. [irrégulier.]	622 Fr.
<i>Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall</i>	Transactions of the Royal Geological Society of Cornwall, Penzance.	365 U.K.
<i>Philadelphia, Pa., J. Acad. Nat. Sci.</i>	Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa.	367 U.S.
<i>Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.</i>	Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, Pa.	371 U.S.
<i>Philadelphia, Pa., Proc. Amer. Phil. Soc.</i>	Proceedings of the American Philosophical Society, Philadelphia, Pa.	372 U.S.
<i>Philadelphia Pa., Trans. Amer. Phil. Soc.</i>	Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia, Pa.	375 U.S.
<i>Pittsburg, Pa., Ann. Carnegie Mus.</i>	Annals of the Carnegie Museum, Pittsburg, Pa.	388 U.S.
<i>Plant World, Washington, D.C.</i>	The Plant World, Washington, D.C. ...	390 —
<i>Reims, Bul. soc. sci. nat.</i> ...	Bulletin de la société d'étude des sciences naturelles de Reims (Marne). [trimestr.]	654 Fr.
<i>Rev. gén. bot., Paris</i> ...	Revue générale de botanique. Dir. G. Bonnier. Paris. [mensuel.]	686 Fr.
<i>Rev. sci., Paris</i> ...	Revue scientifique de la France et de l'étranger. Dir. Ch. Richet. Paris. [hebdomad.]	749 Fr.
<i>Rev. sci. Bourbon., Moulins</i>	Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Moulins (Allier). [mensuel.]	750 Fr.
<i>Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver.</i>	Korrespondenzblatt des Naturforschervereins zu Riga.	213 Rus.

<i>St. Peterburg, Bull. Ac. Sc.</i>	Извѣстія Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg.]	251 Rus.
<i>St. Peterburg, Bull. Com. géol.</i>	Извѣстія Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Bulletin du Comité géologique. St.-Petersbourg.]	252 Rus.
<i>St. Peterburg, Mém. Com. géolog.</i>	Труды Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Mémoires du Comité géologique. St.-Petersbourg.]	267 Rus.
<i>St. Peterburg, Trav. Soc. nat.</i>	Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Общества естествоиспытателей. С.-Петербургъ [Travaux de la Société Impériale des naturalistes de St.-Petersbourg.]	284 Rus.
<i>St. Peterburg, Verh. Russ. mineral. Ges.</i>	Записки Императорскаго С.-Петербургскаго минералогическаго общества. С.-Петербургъ. [Verhandlungen der russischen Mineralogischen Gesellschaft. St.-Petersbourg.]	290 Rus.
<i>San Francisco, Proc. Cal. Acad. Sci.</i>	Proceedings of the California Academy of Sciences, San Francisco, Cal.	424 U.S.
<i>Sch. Mines Q., New York, N.Y.</i>	School of Mines Quarterly. Columbia University, New York, N.Y.	425 U.S.
<i>Sci. Amer. Sup., New York, N.Y.</i>	Scientific American Supplement, New York, N.Y.	427 U.S.
<i>Science, New York, N.Y. ...</i>	Science, New York, N.Y. ...	429 U.S.
<i>Stafford, Trans. N. Staff. F. Cl.</i>	Transactions of the North Staffordshire Naturalists' Field Club, and Archaeological Society, Stafford.	463 U.K.
<i>Stockholm, Geol. För. Förh.</i>	Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. Stockholm. 8vo.	23 Swe.
<i>Stockholm, Vet.-Ak. Bih. ...</i>	Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm. 8vo. [Published in four separate series, viz.] Afd. I. Matematik, astronomi, mekanik, fysik, meteorologi och beslägtade ämnen. Afd. II. Kemi, mineralogi, geognosi, fysisk geografi och beslägtade ämnen. Afd. III. Botanik, omfattande både levande och fossila former. Afd. IV. Zoologi, omfattande både levande och fossila former.	39 Swe.
<i>Stockholm, Vitt. Ak. Månadsbl.</i>	Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens Månadsblad. Stockholm. 8vo.	43 Swe.
<i>Stratford, Essex Nat. ...</i>	Essex Naturalist (Essex Field Club), Stratford.	123 U.K.

<i>Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk.</i>	Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. [jähr.]	1021 Ger.
<i>Summ. Progr. Geol. Surv. U.K., London</i>	Summary of Progress of the Geological Survey of the United Kingdom. London.	413 U.K.
<i>Sydney, N.S.W., Rec. Austr. Mus.</i>	Records of the Australian Museum, Sydney, N.S.W.	7 N.S.W.
<i>Sydney, N.S.W., Rec. Geol. Surv. N.S. Wales</i>	Records of the Geological Survey of New South Wales, Sydney, N.S.W.	8 N.S.W.
<i>Tiflis, Mitth. Kavk. Mus. ...</i>	Извѣстія Кавказскаго музея. Тифлисъ [Mittheilungen des Kaukasischen Museums. Tiflis.]	309 Rus.
<i>Tōkyō, J. Coll. Sci. ...</i>	The Journal of the College of Science, Imperial University of Tōkyō, Japan. <i>European languages.</i>	28 Jap.
<i>Toronto, Stud. Univ. Biol. Ser.</i>	Studies from the University of Toronto, Biological Series.	36 Can.
<i>Varšava, Trav. soc. nat. ...</i>	Труды Варшавскаго Общества естествоиспытателей. Варшава [Travaux de la Société des naturalistes de Varsovie.]	336 Rus.
<i>Verh. D. zool. Ges., Leipzig</i>	Verhandlungen der deutschen zoologischen Gesellschaft. Leipzig. [jähr.]	1082 Ger.
<i>Verh. Ges. D. Natf., Leipzig</i>	Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jähr.]	1083 Ger.
<i>Verh. Intern. Zoolcongr., Jena</i>	Verhandlungen des internationalen Zoologencongresses. Jena.	— Ger.
<i>Washington, D.C., Bull. U.S. Fish Com.</i>	Bulletin of the U.S. Fish Commission, Washington, D.C.	467a U.S.
<i>Washington, D.C., Proc. Ass. Amer. Anat. (in Amer. J. Anat.)</i>	Proceedings of the Association of American Anatomists, Washington, D.C. (in Amer. J. Anat.)	487 U.S.
<i>Washington, D.C., Proc. Biol. Soc.</i>	Proceedings of the Biological Society of Washington, Washington, D.C.	488 U.S.
<i>Washington, D.C., Smithsonian Inst., Nation. Mus. Proc.</i>	Smithsonian Institution. U.S. National Museum. Proceedings, Washington, D.C.	500 U.S.
<i>Washington, D.C., Smithsonian Inst., Rep.</i>	Smithsonian Institution. Annual Report of the Board of Regents, Washington, D.C.	502 U.S.
<i>Washington, D.C., U.S. Dept. Int. Bull. Geol. Surv.</i>	Department of the Interior. Bulletin of the United States Geological Survey, Washington, D.C.	516 U.S.
<i>Yorks. Proc. Geol. Polyt. Soc.</i>	Proceedings of the Yorkshire Geological and Polytechnic Society, Halifax.	430 U.K.
<i>Zool. Anz., Leipzig</i>	Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2-3 Nrn monatl.]	1148 Ger.
<i>Zool. Centralbl., Leipzig ...</i>	Zoologisches Centralblatt, hrsg. v. Schuberg. Leipzig. [referierend, 26 Nrnjähr.]	1149 Ger.

<i>Zoologica, Stuttgart</i>	...	<i>Zoologica. Original-Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Zoologie, hrsg. v. Chun. Stuttgart. [3-4 H. jährl.]</i>	1153 Ger.
<i>Zs. angew. Mikrosk., Weimar</i>		<i>Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.]</i>	1157 Ger.
<i>Zs. Morph., Stuttgart</i>	...	<i>Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, hrsg. v. Schwalbe. Stuttgart. [zwanglos.]</i>	1213 Ger.
<i>Zs. vaterl. Gesch., Münster</i>		<i>Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde, hrsg. v. d. Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. Münster. [jährl.]</i>	1238 Ger.

*The numbers in the right-hand column are those used in the  
General List of Journals.*



# International Catalogue of Scientific Literature.

---

## I.—TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION.

[To be used in connexion with Geography, Geology, Botany,  
Zoology, etc.]

### 1.—MAIN DIVISIONS.

- a.* The Earth as a whole.
- b.* Land as a whole.
- c.* Ocean as a whole.
- d.* Europe and Mediterranean Islands.
- e.* Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- f.* Africa and Madagascar.
- g.* North America to boundary between United States and Mexico.
- h.* Mexico, Central and South America, and West Indian Islands.
- i.* Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.
- k.* Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- l.* Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- m.* Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat. 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E. of Greenwich.
- n.* Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat. 45° S., and between the meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
- o.* Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand; but including the islands of New Amsterdam and St. Paul.

N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

## 2. SUB-DIVISIONS.

*d.* EUROPE AND MEDITERRANEAN ISLANDS.

- da.* Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Faeroes.
- db.* Russia in Europe.
- dc.* German Empire.
- dd.* Holland; Belgium; Luxemburg.
- de.* British Islands.
- df.* France and Corsica.
- dg.* Spain and Portugal.
- dh.* Italy: Sicily and Sardinia.
- di.* Switzerland.
- dk.* Austria-Hungary (Bosnia and Herzegovina included).
- dl.* Balkan Peninsula (Turkey in Europe, Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro, and Greece).
- dm.* Mediterranean and Islands (excluding Sicily, Sardinia, and Corsica).
- dn.* Black Sea.
- do.* Baltic and Islands.

*e.* ASIA AND MALAY ARCHIPELAGO.

- ea.* Asiatic Russia.
- eb.* China and Dependencies: Tibet; Corea.
- ec.* Japanese Islands; Formosa.
- ed.* Cochinchina: Tonquin, Annam.
- ee.* Siam.
- ef.* British India: Himalaya; Burmah; Ceylon.
- eg.* Malay Peninsula from Isthmus of Kra and Archipelago to Wallace's line, including Celebes and Timor, with the Philippines and China Sea.
- eh.* Persia; Afghanistan; Baluchistan.
- ei.* Asiatic Turkey; Arabia.
- ek.* Caspian.
- el.* Persian Gulf.

*f.* AFRICA AND MADAGASCAR.

- fa.* Mediterranean States—Marocco, Algiers, Tunis, Tripoli.
- fb.* N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 10° N. Abyssinia; African Coast of Red Sea.
- fc.* Sahara and the French Sudan; Darfur, etc.
- fd.* West Africa, from Marocco to the Congo.
- fe.* Congo State and Angola.
- ff.* East Africa, from the Southern border of *fb* to the Zambezi; Socotra.
- fg.* South Africa—South of the Zambezi and of the boundary between Portuguese and German S.W. Africa.
- fh.* Madagascar and Comoro Group.
- fi.* Red Sea and Islands.

*g.* NORTH AMERICA.

- ga.* Alaska.
- gb.* Canada as a whole.
- gc.* Canadian Dominion West (Yukon, British Columbia, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).
- gd.* Canadian Dominion East; Newfoundland.
- ge.* The Laurentian Lakes.
- gf.* United States as a whole.
- gg.* North Eastern United States, East of Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh.* South Eastern United States, East of Mississippi.
- gi.* Western United States, West of Mississippi.

*h.* CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

- ha.* Mexico.
- hb.* Central America : Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.
- hc.* West Indian Islands; Caribbean Sea; Gulf of Mexico.
- hd.* Guiana—British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad.
- he.* Columbia; Ecuador.
- hf.* Peru.
- hg.* Bolivia.
- hh.* Brazil.
- hi.* Argentina; Uruguay and Paraguay.
- hk.* Chili.
- hl.* Tierra del Fuego and neighbouring islands; Falkland Islands.
- hm.* The Andes.

*i.* AUSTRALASIA.

- ia.* New Guinea with Islands from Wallace's line, including Gilolo, Amboina, Ceram.
- ib.* Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomor Islands inclusive).
- ic.* Australia as a whole.
- id.* Queensland.
- ie.* New South Wales.
- if.* Victoria.
- ig.* South Australia.
- ih.* West Australia.
- ii.* Tasmania.
- ik.* New Zealand.
- il.* New Caledonia, New Hebrides, and Loyalty Islands.

## k. ARCTIC.

- ka.* Arctic Ocean.
- kb.* Greenland.
- kc.* Archipelago north of North America.
- kd.* Islands north of Europe and Asia.

## l. ATLANTIC.

- la.* North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.
- lb.* Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.
- lc.* South Atlantic and Islands.

## m. INDIAN OCEAN.

- ma.* Ocean and Islands N. of Equator.
- mb.* Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

## n. PACIFIC.

- na.* North Pacific Ocean (North of Equator).
- nb.* South Pacific Ocean (South of Equator).
- nc.* Behring Sea and Islands (Aleutian Archipelago, etc.).
- nd.* Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of 180°.
- ne.* Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.
- nf.* Fiji Islands, Friendly Islands, Samoa, Ellice, Phoenix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.
- ng.* Galapagos Islands.
- nh.* Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

## o. ANTARCTIC.

- oa.* Antarctic Continent as a whole.
- ob.* S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.
- oc.* Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.
- od.* Islands to Southward and South-east of New Zealand and Area South of Pacific.

# Internationaler Katalog der naturwissenschaftlichen Litteratur.

## I.—TOPOGRAPHISCHE CLASSIFICATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc.  
zu benutzen.]

### 1.—HAUPT-ABSCHNITTE.

- a. Die Erde als Ganzes.
- b. Das Festland als Ganzes.
- c. Der Ocean als Ganzes.
- d. Europa und die Inseln im Mittelländischen Meere.
- e. Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor.
- f. Africa und Madagaskar.
- g. Nord-Amerika bis zur Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko.
- h. Mexiko, Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.
- i. Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nach Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.
- k. Arktisches Gebiet: Grönland und der vom Polarkreis umschlossene Raum, insbesondere die jenseits desselben gelegenen Kütenländer von Amerika, Asien und Europa.
- l. Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südliche von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd-Amerika.
- m. Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45° S. Br.; im Westen bis 20° O. L., im Osten bis zur Küste von Australien und dem Meridian 140° O. L.
- n. Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika nach Osten.
- o. Antarktisches Gebiet, umfassend das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, der südlichen Theile von Süd-Amerika und Neu-Seelands, aber einschliesslich der Inseln Neu-Amsterdam und St. Paul.

N.B.—Allgemeine Regel: Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu classificiren.

## 2. UNTERABTHEILUNGEN.

*d.* EUROPA UND DIE INSELN IM MITTELLÄNDISCHEN MEERE.

- da.* Skandinavien: Schweden, Norwegen, Dänemark, Island Faröer.
- db.* Des Europäische Russland.
- dc.* Das Deutsche Reich.
- dd.* Holland; Belgien; Luxemburg.
- de.* Die Britischen Inseln.
- df.* Frankreich und Corsica.
- dg.* Spanien und Portugal.
- dh.* Italien, mit Sicilien und Sardinien.
- di.* Die Schweiz.
- dk.* Oesterreich-Ungarn (einschliesslich Bosnien und Herzegowina).
- dl.* Die Balkan-Halbinsel (Europäische Türkei, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).
- dm.* Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (mit Ausschluss von Sicilien, Sardinien und Corsica).
- dn.* Das Schwarze Meer.
- do.* Die Ostsee mit ihren Inseln.

*e.* ASIEN UND DER MALAYISCHE ARCHIPEL.

- ea.* Asiatisches Russland.
- eb.* China und zugehörige Länder; Tibet; Korea.
- ec.* Japanische Inseln; Formosa.
- ed.* Cochinchina; Tonking, Annam.
- ee.* Siam.
- ef.* Britisch-Indien, einschliesslich Himalaya, Burma, Ceylon.
- eg.* Malayische Halbinsel südlich vom Isthmus von Kra, und Malayischer Archipel bis zu Wallace's Linie, einschliesslich Celebes und Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.
- eh.* Persien; Afghanistan; Belutschistan.
- ei.* Asiatische Türkei; Arabien.
- ek.* Das Kaspische Meer.
- el.* Der Persische Golf.

*f.* AFRIKA UND MADAGASKAR.

- fa.* Die Mittelmeer-Staaten: Marokko, Algier, Tunis, Tripolis.
- fb.* Nordost-Afrika: Egypten und Nilthal bis 10° N. Br.; Abessynien; afrikanische Küste des Rothen Meeres.
- fc.* Die Sahara und der französische Sudan; Darfur etc.
- fd.* West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo.
- fe.* Kongo-Staat und Angola.
- ff.* Ostafrika, von der südlichen Grenze von *fb.* bis zum Sambesi; Sokotra.
- fg.* Süd-Afrika, südlich des Sambesi und der Grenze zwischen
- fh.* Madagaskar und Komoren.
- fi.* Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

*g. NORD-AMERIKA.*

- ga.* Alaska.
- gb.* Canada als Ganzes.
- gc.* West-Canadisches Gebiet: Yukon, Britisch-Columbia, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.
- gd.* Ost-Canadisches Gebiet; Neufundland.
- ge.* Gebiet der Laurentischen Seen.
- gf.* Vereinigte Staaten als Ganzes.
- gg.* Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh.* Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.
- gi.* Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi.

*h. CENTRAL-AMERIKA, SÜD-AMERIKA, WEST-INDIEN.*

- ha.* Mexiko.
- hb.* Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.
- hc.* Westindische Inseln; Caraibisches Meer; Golf von Mexiko.
- hd.* Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad.
- he.* Columbia; Ecuador.
- hf.* Peru.
- hg.* Bolivia.
- hh.* Brasilien.
- hi.* Argentinien; Uruguay und Paraguay.
- hk.* Chile.
- hl.* Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln.
- hm.* Die Anden.

*i. AUSTRALASIEN.*

- ia.* Neu-Guinea, nebst Inseln im Osten von Wallace's Linie, einschliesslich Gilolo, Amboina, Ceram.
- ib.* Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).
- ic.* Australien als Ganzes.
- id.* Queensland.
- ie.* Neu-Süd-Wales.
- if.* Victoria.
- ig.* Süd-Australien.
- ih.* West-Australien.
- ii.* Tasmanien.
- ik.* Neu-Seeland.
- il.* Neu-Caledonien, Neue Hebriden und Loyalty Inseln.

## k. ARKTISCHES GEBIET.

- ka.* Der Arktische Ocean.
- kb.* Grönland.
- kc.* Archipel nördlich von Nord-Amerika.
- kd.* Inseln nördlich von Europa und Asien.

## l. ATLANTISCHES GEBIET.

- la.* Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.
- lb.* Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.
- lc.* Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln.

## m. INDISCHER OCEAN.

- ma.* Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.
- mb.* Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu-Amsterdam und St. Paul.

## n. PACIFISCHES GEBIET.

- na.* Nordpazifischer Ocean (nördlich vom Aequator).
- nb.* Sudpazifischer Ocean (südlich vom Aequator).
- nc.* Berings Meer, nebst Inseln (Aleuten-Archipel etc.).
- nd.* Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich von Aequator und östlich vom 180. Grad.
- ne.* Ladronen-, Palau-, Carolinen- und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und Westlich vom 180. Grad.
- nf.* Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln, Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W. L.
- ng.* Galapagos-Inseln.
- nh.* Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 160° W. L.

## o. ANTARCTISCHES GEBIET.

- oa.* Der Antarktische Kontinent als Ganzes.
- ob.* Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.
- oc.* Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.
- od.* Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans.



## Catalogue International de la Littérature Scientifique.

---

### CLASSIFICATION TOPOGRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

#### I.—GRANDES DIVISIONS.

- a.* Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- b.* Données d'ensemble relatives aux continents.
- c.* Données d'ensemble relatives aux océans.
- d.* Europe et îles méditerranéennes.
- e.* Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- f.* Afrique et Madagascar.
- g.* Amérique du Nord [en prenant comme limite celle qui sépare les États-Unis du Mexique].
- h.* Le Mexique, Amérique centrale et méridionale avec les Antilles.
- i.* Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k.* Régions arctiques : Groenland et surface polaire s'étendant des côtes américaines, asiatiques et européennes à l'extrême nord.
- l.* Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par le côté de l'Amérique du sud.
- m.* Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); dans l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).
- n.* Le Pacifique avec les îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctique au 45° de lat. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- o.* Régions antarctiques : depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande, mais en y comprenant les îles St. Paul et Nouvelle Amsterdam.

N.B.—En général les îles qui se trouvent à plus de 160 à 185 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniques, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement.

## II.—SUBDIVISIONS.

*d.* EUROPE ET ÎLES MÉDITERRANÉENNES.

- da.* Scandinavie : Suède, Norvège, Danemark, Islande, îles Feroë.
- db.* Russie d'Europe.
- dc.* Empire Germanique.
- dd.* Hollande ; Belgique ; Luxembourg.
- de.* Îles Britanniques.
- df.* France et Corse.
- dg.* Espagne et Portugal.
- dh.* Italie ; Sicile et Sardaigne.
- di.* Suisse.
- dk.* Autriche-Hongrie (Bosnie et Herzégovine inclus).
- dl.* Péninsule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).
- dm.* Méditerranée avec ses îles (moins la Sicile, la Sardaigne, et la Corse).
- dn.* Mer Noire.
- do.* La Baltique et ses îles.

*e.* ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

- ea.* Asie russe.
- eb.* Chine et dépendances ; Thibet ; Corée.
- ec.* Archipel du Japon ; Formose.
- ed.* Cochinchine. Tonkin. Annam. Cambodge.
- ee.* Siam.
- ef.* Indes Britanniques : Himalaya ; Burma, Ceylan.
- eg.* La Péninsule Malaise depuis l'isthme de Kra ; et l'Archipel Malais jusqu'à la ligne séparative de Wallace, y compris Célèbes, Timor, les Philippines et la Mer de Chine.
- eh.* Perse ; Afghanistan ; Bélouchistan.
- ei.* Turquie d'Asie ; Arabie.
- ek.* Mer Caspienne.
- el.* Golfe persique.

*f.* AFRIQUE ET MADAGASCAR.

- fa.* Pays méditerranéens : Maroc, Algérie, Tunisie, Tripoli.
- fb.* N.E. Africain ; Egypte et la vallée du Nil depuis le 10° de lat. N. ; Abyssinie ; côte africaine de la Mer Rouge.
- fc.* Le Sahara et le Soudan français ; Darfour, etc.
- fd.* Ouest africain, du Maroc au Congo.
- fe.* Etat du Congo et Angola.
- ff.* Est africain, depuis la bordure sud de *fb* au Zambèze, Socotora.

- ig.* Sud africain—Au sud du Zambèze et de la limite entre les possessions portugaises et allemandes du sud-ouest de l'Afrique.
- fh.* Madagascar et groupe des Comores.
- fi.* La Mer Rouge et ses îles.

#### *g.* AMÉRIQUE DU NORD.

- ga.* Alaska.
- gb.* Le Canada dans son entier.
- gc.* Puissance du Canada de l'ouest (Yukon, Colombie Britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).
- gd.* Puissance du Canada de l'est ; Terre neuve.
- ge.* Région des grands lacs laurentiens.
- gf.* États-Unis.
- gg.* États-Unis du Nord-Est, à l'est du Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh.* États-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.
- gi.* États-Unis de l'ouest, à l'ouest du Mississipi.

#### *h.* AMÉRIQUE CENTRALE ET MÉRIDIONALE ; INDES OCCIDENTALES.

- ha.* Mexique.
- hb.* Amérique centrale : Guatemala ; Honduras ; Honduras britannique ; Salvador ; Nicaragua ; Costa Rica.
- hc.* Antilles ; Mer Caraïbe ; Golfe du Mexique.
- hd.* Guyanes britannique ; hollandaise, et française ; Vénézuéla ; île de Trinité.
- he.* Colombie. Ecuador.
- hf.* Pérou.
- hg.* Bolivie.
- hh.* Brésil.
- hi.* République Argentine ; Uruguay et Paraguay.
- hk.* Chili.
- hl.* Terre de feu et îles voisines ; les Falkland (Malouines).
- hm.* Les Andes.

#### *i.* AUSTRALIE.

- ia.* Nouvelle Guinée avec les îles de la ligne séparative de Wallace, en y comprenant Gilolo, Amboine, Ceram.
- ib.* Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les les Salomon).
- ic.* L'Australie en son entier.
- id.* Queensland.
- ie.* Nouvelle Galles du sud.
- if.* Victoria.
- ig.* Australie du sud.

- ih.* Australie occidentale.
- ii.* Tasmanie.
- ik.* Nouvelle Zélande.
- il.* Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et les îles Loyauté.

#### *k.* RÉGIONS ARCTIQUES.

- ka.* Océan arctique.
- kb.* Groenland.
- kc.* Archipel nord de l'Amérique du Nord.
- kd.* Îles au nord d'Europe et d'Asie (Spitzberg, etc.).

#### *l.* ATLANTIQUE.

- la.* Océan Atlantique septentrional, et les îles qui n'ont pas encore été spécifiées.
- lb.* Açores; Canaries; Madère; Cap Vert.
- lc.* Atlantique méridional et ses îles.

#### *m.* OCÉAN INDIEN.

- ma.* Océan et les îles au nord de l'Equateur.
- mb.* Océan et les îles au sud de l'Equateur, avec les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

#### *n.* PACIFIQUE.

- na.* Pacifique septentrional (au nord de l'Equateur).
- nb.* Pacifique méridional (au sud de l'Equateur).
- nc.* Mer de Behring et ses îles (Aléoutiennes . . . etc.).
- nd.* Îles Sandwich, avec les groupes situés au nord de l'Equateur et à l'est du 180°.
- ne.* Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de l'Equateur et à l'ouest du 180°.
- nf.* Îles Fidji, îles des Amis (Tonga, Samoa, Ellice, Phénix et autres) situées à l'ouest du méridien 160° O. (Greenwich).
- ng.* Îles Galapagos.
- nh.* Îles de la Société, Pomoutou, Marquises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

#### *o.* RÉGIONS ANTARCTIQUES.

- oa.* Continent antarctique dans son entier.
- ob.* Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au S. de l'Atlantique méridional.
- oc.* Îles du Prince Edouard, Crozet, Kerguelen et autres îles au S. de l'Océan Indien.
- od.* Îles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et régions méridionales du Pacifique.

# Catalago Internazionale della Letteratura Scientifica.

## I.—CLASSIFICAZIONE TOPOGRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologia, ecc.]

### 1. —DIVISIONI PRINCIPALI.

- a.* La Terra nel suo complesso.
- b.* Le terre emerse.
- c.* L'oceano nel suo complesso.
- d.* Europa e Isole del Mediterraneo.
- e.* Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.
- f.* Africa e Madagascar.
- g.* America settentrionale fino al limite tra gli Stati Uniti e il Messico.
- h.* Messico, America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.
- i.* Australia. Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia verso Levante.
- k.* Regione Artica: Groenlandia e l'area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell' America continentale, dell' Asia e dell' Europa.
- l.* L' Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., limitato nella sua parte meridionale oltre la costa Africana dal 20° E. da Greenwich, ad Est; e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.
- m.* L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente del meridiano 20° E. di Greenwich; a Levante dalla costa dell' Australia e dal 147° E. da Greenwich.
- n.* Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.
- o.* Regione Antartica: cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda; comprendendovi però le isole di Nuova Amsterdam e S. Paolo.

N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

## 2.—SUDDIVISIONI.

## d. EUROPA E ISOLE DEL MEDITERRANEO.

- da. Scandinavia : Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda, Fär Öer.
- db. Russia Europea.
- dc. Impero Germanica.
- dd. Olanda ; Belgio ; Lussemburgo.
- de. Isole Britanniche.
- df. Francia e Corsica.
- dg. Spagna e Portogallo.
- dh. Italia : Sicilia e Sardegna.
- di. Svizzera.
- dk. Austria-Ungheria (comprese Bosnia ed Erzegovina).
- dl. Penisola, Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Servia, Montenegro e Grecia).
- dm. Mediterraneo e Isole (salvo la Sicilia, la Sardegna e la Corsica).
- dn. Mar Nero.
- do. Il Baltico e le sue Isole.

## e. ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

- ea. Russia Asiatica.
- eb. Cina e dipendenze : Tibet ; Corea.
- ec. Isole del Giappone ; Formosa.
- ed. Coccincina : Tonchino, Annam.
- ee. Siam.
- ef. India Britannica : Hinnalaya ; Birmania ; Ceylon.
- eg. Penisola Malese dall' Istmo di Kra e Arcipelago Malese fino alla linea, di Wallace, comprendendovi Celebes e Timor colle Filippine e il Mar della Cina.
- eh. Persia ; Afghanistan ; Belucistan.
- ei. Turchia Asiatica ; Arabia.
- ek. Il Caspio.
- el. Golfo Persica.

## f. AFRICA E MADAGASCAR.

- fa. Stati Mediterranei—Marocco, Algeri, Tunisi, Tripoli.
- fb. Africa del N.E. ; Egitto e Vallatta del Nilo fino al 10° di Lat. N. ; Abissinia ; Coste dell' Africa sul Mar Rosso.
- fc. Sahara e Sudan Francese ; Darfur, ecc.
- fd. Africa occidentale dal Marocco al Congo.
- fe. Stato del Congo e Angola.
- ff. Africa orientale dal limite indicato in fb al Zambesi ; Socotra.
- fg. Africa australe dal Zambesi e dal confine tra l' Africa Portoghese e l' Africa Germanica del S.W.
- fh. Madagascar e Gruppo delle Comoro.
- fi. Il Mar Rosso e le sue Isole.

## g. AMERICA SETTENTRIONALE.

- ga.* Alaska.
- gb.* Il Canada in generale.
- gc.* Dominio del Canada occidentale (Yukon, Columbia Britannica Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia)
- gd.* Dominio del Canada orientale; Terranova.
- ge.* I Laghi Laurenziana.
- gf.* Gli Stati Uniti in generale.
- gg.* Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh.* Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.
- gi.* Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

## h. AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE E INDIE OCCIDENTALI

- ha.* Messico.
- hb.* America Centrale; Guatemala; Honduras; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica.
- hc.* Indie occidentali; Mar dei Caribi; Golfo del Messico.
- hd.* Guaiana—Britannica, Olandese e Francese; Venezuela; Trinidad.
- he.* Columbia; Ecuador.
- hf.* Perù.
- hg.* Bolivia.
- hh.* Brasile.
- hi.* Argentina; Uruguay e Paraguay.
- hk.* Cile.
- hl.* Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland.
- hm.* Le Ande.

## i. AUSTRALIA E OCEANIA.

- ia.* Nuova Guinea colle Isole dalla linea di Wallace, comprendendovi Gilolo (Halmahera) Amboina, Seram.
- ib.* Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino alle Solomone inclusivamente).
- ic.* Australia in generale.
- id.* Queensland.
- ie.* Nuova Galles del Sud.
- if.* Victoria.
- ig.* Australia meridionale.
- ih.* Australia occidentale.
- ii.* Tasmania.
- ik.* Nuova Zelanda.
- il.* Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, e Isole Loyalty.

## k. REGIONE ARTICA.

- ka.* Oceano Artico.
- kb.* Groenlandia.
- kc.* Arcipelago Nord Americano.
- kd.* Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

## l. OCEANO ATLANTICO.

- la.* Oceano Atlantico settentrionale e sue Isole, non indicate altrove.
- lb.* Azorre; Canarie; Madera; Isole del Capo Verde.
- lc.* Atlantico meridionale e sue Isole.

## m. OCEANO INDIANO.

- ma.* Oceano e Isole a Nord dell' Equatore.
- mb.* Oceano e Isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.


## n. OCEANO PACIFICO.

- na.* Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).
- nb.* Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).
- nc.* Mar di Behring e sue Isole (Aleutine, ecc.).
- nd.* Isole Sandwich e Gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.
- ne.* Isole dei Ladroni, Pelew, Caroline e Marshall, con altre Isole a N. dell' Equatore e ad ovest del 180°.
- nf.* Isole Figi, degli Amici, Samoa, Ellice, Fenice, ecc., ad ovest del 160° W. di Greenwich.
- ng.* Isole Galapagos.
- nh.* Isole della Società. Arcipelago di Low, Marchesi e altre Isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 160° W. da Greenwich.

## o. REGIONE ANTARTICA.

- oa.* Regione antartica in generale.
- ob.* Georgia australe, Gruppo delle Sandwich e altre Isole a Sud dell' Atlantico meridionale.
- oc.* Isole del Principe Edoardo, Crozets, Kerguelen e altre Isole a Sud dell' Oceano Indiano.
- od.* Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e Regione a Sud del Pacifico.














Stanford University Libraries



3 6105 013 271 320

016.5  
I 617

BRANNER  
GEOL. LIB

**Stanford University Libraries**  
**Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

--	--

